## **Panasonic**®

## 取扱説明書



DVDビデオレコーダー BE DMR-E75V



保証書別添付













DVD関連情報は、パナソニック ホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/dvd/



このたびはパナソニックDVDビデオレコーダーをお買い上げいた


だき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」(4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読み いただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要な ときにお読みください。


保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、 販売店からお受け取りください。

## もくじ



## 使用前

安全上のご汪怠(必ずお守りください)	4
使用上のお願い	6
付属品	12
各部の働き	12
リモコン	
本体	1 4
目的別ページ 早わかり	15




## DVD

## 見る/聞く

DVDの再生	28
いろいろな再生	29

## 録る

VDの録画	3 2
録画中の便利な使いかた	
(ぴったり録画・終了時刻予約録画)	34
録画しながら再生する	
(追っかけ再生・同時録画再生・タイムワープ)	35



VHS

## 見る

VHSの再生	56
いろいろな再生	
きれいに再生できないとき	5 9

## 録る

HSの録画	60
録画中の便利な使いかた	
(CMカット録画・終了時刻予約録画)	61



その他

## ダビングなど

VHSからDVDへダビ:	ングする	72
ワンタッチダビング(VHS	DVD)	72
マニュアルダビング(VHS	DVD)	73
DVDからVHSへダビ	ングする	74
ワンタッチダビング(DVD	VHS)	74
マニュアルダビング(DVD	VHS)	7.5

ご自分で設置される方は…お使いになる前	前に、以下の項目を必ず行ってください
準備1 接続する16 VHF/UHFアンテナ、テレビと接続する16 CATVホームターミナル、テレビと接続する17 DVDの映像をより高画質で楽しむ18 DVDをより迫力のある音声で楽しむ19	準備2 設定する
DVDの予約録画       36         Gコードで予約する       36         Gコードなしで予約する(フリーセット予約)       37         予約内容を確認する・取り消す・修正する       39         を解除する       39         使不り機能を         プレグラムナビを操作する       40         番組(タイトル)を選んで再生/編集する       40         チャプターを選んで再生/編集する       42         プレイリストを操作する       43         プレイリストを再生/編集する       43         プレイリストを再生/編集する       44	ディスクを整理する46ディスク管理46文字入力48タイトル名などを入力する48画面表示・音声切換49操作の状態を確認する(情報表示)49音声の種類を切り換える49画面設定を操作する50ディスクの再生方法を設定する50初期設定を変える51いるいろな項目の設定を変える51リモコンモードを変更する54時刻を合わせ直す55
VHSの予約録画       62         Gコードで予約する       62         Gコードなしで予約する(フリーセット予約)       63         予約内容を確認する・取り消す・修正する       65         予約録画の便利な使いかた       65         (予約延長・予約解除)       65 <b>便利機能</b> 65         番組を探す       66         ナビデータを使って予約録画した番組を探す       66         1番組単位で頭出しする       68	テープリフレッシュする69 カセットの録画内容をすべて消す
外部入力を録画する	市外局番チャンネル設定一覧表 (VHF/UHF)

## 全上のご泊

## (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危 害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

る」内容です。

説明しています。(下記は絵表示の一例です) このような絵表示は、気をつけていただきた

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、

い「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」 内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

この表示の欄は、「傷害を負う可 能性または物的損害のみが発生す る可能性が想定される」内容です。

この表示の欄は、「死亡または重 傷などを負う可能性が想定され

## ҈ 警告

## 電源コード・プラグについて

電源コード・プラグを破損 するようなことはしない (傷つけたり、加工したり、熱器具 に近づけたり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、重い 物を載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用する と、火災・感電・ショー トの原因になります。

コードやプラグの修理は、販売 店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実 に差し込む



差し込みが不完全で すと、感電や発熱に よる火災の原因にな ります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセ ントは、使わないでください。

電源プラグのほこり等は定 期的にとる



プラグにほこり等が たまると、湿気等で 絶縁不良となり、火災 の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。

雷が鳴ったら、本機や電源 プラグ、アンテナ線に触れ ない



接触禁止





感電の原因になりま す。

コンセントや配線器具の定 格を超える使いかたや、交 流100V以外での使用は しない



たこ足配線等で、定 格を超えると、発熱 による火災の原因に なります。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない





ぬれ手禁止

感電の原因になりま す。

## ご使用について

内部に金属物を入れたり、 水などの液体をかけたりぬ らしたりしない 🤋





ショートや発熱により、火災・感 電の原因になります。


機器の上に水などの液体の入っ た容器や金属物を置かないでく ださい。

特にお子様にはご注意ください。

分解、改造をしない



分解禁止



内部には電圧の高い部分があり、 感電の原因になります。

内部の点検や修理は、販売店に ご依頼ください。

## 異常時について

## 異常があったときは、電源 プラグを抜く



・内部に金属や水な どの液体、異物が 入ったとき

電源プラグ を抜く

スが破損したとき ・煙や異臭、異音が 出たとき

落下などで外装ケー

そのまま使うと、火災・感電の原 因になります。

販売店にご相談ください。

## ⚠ 注意

## 設置・接続について

## 異常に温度が高くなるとこ ろに置かない





外装ケースや内部部品が劣化する ほか、火災の原因になることがあ ります。

直射日光の当たるところ、ストー ブの近くでは特にご注意くださ

## 放熱を妨げない





内部に熱がこもると、外装ケース が変形したり、火災の原因になる ことがあります。

また、後面の内部冷却用ファン や側面の通風孔をふさがないで ください。

## 油煙や湯気の当たるとこ ろ、湿気やほこりの多いと ころに置かない





電気が油や水分、ほこりを伝わり、 火災・感電の原因になることがあ ります。

たばこの煙なども製品の故障の原 因になることがあります。

## 不安定な場所に置かない



・高い場所、水平以 外の場所、振動や 衝撃の起こる場所 に置かない



倒れたり落下すると、けがや製品の 故障の原因になることがあります。

## 本機の上に重いものを載せ たり、乗ったりしない



倒れたり落下すると、 けがや製品の故障の 原因になることがあり ます。また、重量で外 装ケースが変形し、内 部部品が破損すると、 火災・故障の原因にな ることがあります。

## 屋外アンテナの設置、工事 は自分でしない



強風でアンテナが倒 れた場合に、けがや 感電の原因となるこ とがあります。

設置・工事は販売店にご相談く ださい。

## 乾電池について

## 電池は誤った使いかたをしない



- ・⊕と⊝は逆に入れない
- ・新・旧電池や違う種類の電池をいっ しょに使わない
- ・乾電池は充電しない
- ・加熱・分解したり、水などの液体や火 の中に入れたりしない
- ・ネックレスなどの金属物といっしょに しない
- ・被覆のはがれた電池は使わない
- ・乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、液もれ・発熱・発火・破裂などを 起こし、火災や周囲汚損の原因になることがあります。 長期間使わないときは、取り出しておいてください。

万一、液もれが起こったら、販売店にご相談くださ い。液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い 流してください。液が目に入ったときは、失明の恐 れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水 で洗ったあと、医師にご相談ください。

## ご使用について

ディスクトレイ・カセット 挿入口に指をはさまれない ように注意する





指に注意 とがあります。

特にお子様にはご注意くださ l1º

## 長期間使わないときや、お 手入れのときは、電源プラ グを抜く



通電状態で放置、保管 すると、絶縁劣化、ろ う電などにより、火災 電源プラグ の原因になることがあ

を抜く

ディスクやカセットは、保護のた め取り出しておいてください。

ります。

## 持ち運びについて

## コードを接続した状態で移 動しない



接続した状態で移動 させようとすると、 コードが傷つき、火 災・感電の原因にな ることがあります。 また、引っかかって、 けがの原因になるこ とがあります。

## 使用上のお願い

接続するときは、すべての機器の電源を切ってから接続してください。

## 「露付き」について

本機やカセットに「露付き」が起こると、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故障の原因になります。

「露付き」が起こりやすいとき

- ・梅雨の時期
- ・本機やカセットを寒いところから暖かいところへ急に移動させたとき
- ・寒い部屋を急に暖房で暖めたとき
- ・湯気が立ちこめるなど、部屋の湿度が高いとき

「露付き」が起こりそうなときは、部屋の温度になじむまで (約2時間程度)、電源を入れたまま放置してください。

## 使用するとき

カセット挿入口にカセット以外のものを入れない ディスクトレイにディスク以外のものを置かない

揮発性の殺虫剤などがかからないようにする

キャビネットが変形したり、塗装がはげるおそれがあります。

### 前面パネルについて

本体の前面パネルは、ハーフミラーを採用しています。 このため、設置場所の明るさや光の反射の具合によっては 本体表示窓の文字(テープカウンターなど)が見にくいこと があります。

## 録画・再生中

強い磁気を持っているものや、強い電磁波を出すもの (携帯電話など)を近付けない

映像・音声に悪影響を与えたり、録画内容が消えたりする 恐れがあります。

特に、プラズマテレビをお使いの場合は、できるだけ本機 を遠ざけてください。

### 音量について

DVDの再生中に音量を上げたときは、別の入力への切り換え時などの音量に気を付ける

本機の音声をテレビなどに接続している場合、DVDの音は一般に他のソフトより小さく感じられます。

DVDの再生時にテレビやアンプ側の音量を上げたときは、 再生が終わったあと必ず下げておいてください。

別の入力に切り換えたときなどに、突然大きな音が出ることがあります。

#### 音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっては気になる ものです。特に静かな夜間には窓を閉め たり、ヘッドホンをご使用になるのもー つの方法です。



音のエチケット シンボルマーク

## 大切な録画のとき

二度と録画できないような大切な録画のときは、事前に試し 録画を行い、正しく録画・録音できることを確かめておく

万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の 内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれ らに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社 は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

(下記のような操作を行うと不具合が生じる可能性があります)

本機で録画・録音・編集したディスクを他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで動作させる

上記の動作を行ったディスクを再び本機で動作させる 他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブで記録 したディスクを本機で動作させる

## 移動・輸送するとき

落としたり、ぶつけたりしない

ディスクとカセットを取り出し、電源コードなどのコード類をすべて外す

引っ越しなどで輸送するときは、購入時の包装箱に入れてください。

## 使わないとき

電源コンセントに接続されていると、電源を切っても約4.0ワット(時刻表示消灯時は約1.0ワット)の電力を消費しています。機能を保つため、1カ月に一度くらいは再生などをしてお使いください。

## お手入れについて

#### キャビネットが汚れているとき

電源プラグをコンセントから抜き、乾いたやわらかい布で ふいてください。

### 汚れがひどいとき

中性洗剤を水でうすめ、その液にひたした布をよくしぼっ てから汚れをふき取ってください。

そのあと、乾いた布で仕上げてください。

化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください.

キャビネットが変質したり、塗装がはげたりしますので、ベンジンやシンナーなどの溶剤は使わないでください。

### 録画/再生用レンズが汚れたとき

長期間使用していると、録画/再生用レンズにほこりなどが付着して正常に録画・再生できなくなる場合があります。使用環境や使用回数にもよりますが、DVD-RAM/PDレンズクリーナー(別売)(→88)で約1年に一度、クリーニングすることをおすすめします。クリーニングのしかたは、レンズクリーナーの説明書をお読みください。

クリーニング中に音がすることがありますが、故障ではありません。

. セロハンテ-

などで加工

本機は、周囲(温度、湿度、ほこりなど)の影響を受けやすい、精密な部品を内蔵しています。 きれいな映像・音声をお楽しみいただくために、下記の点をお守りください。

## 著作権について

あなたが録画・録音されたものは、個人として楽しむ以 外は、著作権法上、権利者に無断では使用できません。 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルする ことは法律により禁じられています。

本製品は、著作権保護技術を採用しており、マクロビジョン社およびその他の著作権利者が保有する米国特許および その他の知的財産権によって保護されています。

この著作権保護技術の使用は、マクロビジョン社の許可が 必要で、また、マクロビジョン社の特別な許可がない限り、 家庭用およびその他の一部の鑑賞用の使用に制限されてい ます。分解したり、改造することも禁じられています。

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

本機はMP3形式で記録されたディスクを再生できます。 MPEG Audio Layer3音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS およびTHOMSON multimediaからライセンスを受けて います。

この製品は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。

Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

「DTS」および「DTS 2.0+Digital Out」はDTS社の商標です。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどの ほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。 なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的 録画補償金が含まれております。

お問い合わせ先:(社)私的録画補償金管理協会

☎ 03-3560-3107(代)

## 本書内の表現について

参照していただくページを(→ )で示しています。 ディスク部分を「DVD」、ビデオ部分を「VHS」として、主 に説明しています。

## カセットについて

### 品質のよいカセットを使う

お使いになる前に、必ずカセット(テープ)の品質を確かめる 品質の悪いカセット(テープ)を使うと、きれいに録画・再 生できないだけでなく、ビデオヘッドなどの精密部品を汚 したり傷が付くなどして、故障の原因になります。

品質の悪いカセット(テープ)の例

・水などの液体やほこり、 カビなどが付いている

・テープが波打ったリクシャクシャ になっている

・テープをセロハンテープで つなぐなど、加工してある

・テープがたるんでいる このようなカセット(テープ)を 使うと、ビデオヘッドが汚れ、 再生したときに映像が乱れたり、

テレビ画面全体が青色(ブルーバック)になったりします。 このときは、乾式のビデオヘッドクリーナー(別売)(→88) でビデオヘッドをクリーニングしてください。それでも効果 がないときは、販売店にご相談ください。

ビデオヘッドクリーナーの説明書もお読みください。 湿式のビデオヘッドクリーナー(市販品)は使わないでください。(故障の原因になります)

### カセットの取り扱いについて

落としたり、激しい振動を与えたりしない

お茶やジュースなどの液体をかけたりこぼしたりしないこのようなカセットを使うと、テープがシリンダーにからみつき、テープが切れたりカセットが取り出せなくなったりすることがあります。また、シリンダーやビデオヘッドなどにも傷が付き、故障の原因になります。

新しいカセットを使うときは、いったんテープの終端まで早送りし、巻き戻してから使う

新しいものはテープどうしがはり付いていることがありますので、ほぐしてからお使いになることをおすすめします。

使用後は、テープを始端まで巻き戻しておく このあとカセットを取り出し、ケースに入れ、立てて保管 してください。

次のようなところに置いたり保管したりしない

- ・ほこりの多いところ
- ・高温になるところ(推奨温度:15 ~25 )
- ・温度差が激しいところ
- ・湿度の高いところ(推奨湿度:40%~60%)
- ・湯気や油煙の出るところ
- ・冷暖房機器に近いところ
- ・自動車のダッシュボードの中

強い磁気を持ったもの(スピーカーなど)を近付けない 強い磁気の影響を受けると、映像や音声にノイズが入った り、ひどいときには大切な録画内容が消えてしまったりす ることがあります。

## 使用上のお願い(つづき)

## ディスクについて

録画できるディスク(12 cm/8 cm)

種類	特長	ディスクの ロゴマ <i>ー</i> ク	本書での マ <i>ー</i> ク
ディーブイディー ラム DVD-RAM ・4.7 GB/9.4 GB (12 cm) ・2.8 GB(8 cm)	繰り返し録画用(書き換えや編集ができます) 最大約16時間録画できます。(両面ディスクでEP(8H)モード(→33)時。両面への連続録画・再生はできません)追っかけ再生(→35)ができます。 傷やほこりに強いカートリッジ付きや、大容量(9.4 GB)の両面型もあります。著作権保護技術「CPRM」(→11)に対応したディスクでは、「1回だけ録画可能」のデジタル放送が録画できます。(デジタルハイビジョン画質での録画はできません)本機で録画したDVD-RAMは、互換性のない機器では再生できません。	RAM 4.7	RAM
ディーブイディーアール DVD-R ・4.7 GB(12 cm) /1.4 GB(8 cm) for General Ver. 2.0 ・4.7 GB(12 cm) for General Ver. 2.0 /4X- SPEED DVD-R Revision 1.0	録画用 (1回のみ)(ディスクがいっぱいになるまで追記できます) 最大約8時間録画できます。(EP(8H)モード(→33)時) ファイナライズ(→46,81)すると、DVDビデオ(再生専用)としてDVD プレーヤーなどで再生できます。 すでに録画や編集をした部分には、書き換えや編集はできません。 「1回だけ録画可能」のデジタル放送は録画できません。 高速記録対応のディスクも使用できます。	R R 4.7	ファイナライズ前は DVD-R ー ファイナライズ後は DVD-V

ディスクは、本機との相性が確認されている当社製のものをおすすめします 当社製以外のDVD-Rは、記録できないことや、記録状態によって再生できないことがあります。 ディスクや関連機器の互換性などの情報は、当社ホームページをご覧ください。(http://panasonic.jp/dvd/)

## 再生のみできるディスク(12 cm/8 cm)

種類	特長	ディスクの ロゴマ <i>ー</i> ク	本書での マーク
DVD オ <b>ーディオ</b>	高音質の音楽用市販ソフト 本機では2チャンネルで再生されます。	AUDIO	DVD-A
DVD <b>ビデオ</b>	映画や音楽など、高画質の市販ソフト「2」または「ALL」を含むもの本機では右のマーク(リージョン番号)が表示されたディスクを再生できます。 ・番号は地域ごとに違います。	VIDEO VIDEO	DVD-V
	音楽や音声が記録された市販ソフト	DIGITAL AUDIO	CD-DAフォーマット
CD	MP3圧縮形式(→31)で音楽が記録されたCD-RやCD-RW	_	MP3フォーマット MP3
ピデオCD(VCD)	音楽や映像が記録された市販ソフト	COMPACT CIGTAL VIDEO	VCDフォーマット VCD

ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないことがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。 CD-DA、ビデオCD、またはMP3のフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズ(→81)された音楽用CD-RとCD-RWも 再生できます。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。

## 当社製ディスクのご紹介

別売品の品番は、2004年3月20日現在のものです。 品番は変更されることがあります。

:LM-AD240L(1枚) :LM-AD240P3(3枚組) TYPE2カートリッジDVD-RAMディスク(4.7 GB: 片面) :LM-AB120S3(3枚組) :LM-AB120L(1枚) DVD-RAMディスク(4.7 GB: 片面、カートリッジなし) :LM-AF120P5(5枚組) :LM-AF120L(1枚) DVD-Rディスク(4.7 GB: 片面、カートリッジなし) :LM-RF120LJ(1枚) :LM-RF120LJ5(5枚組) :LM-RF120LH(1枚、インクジェットプリンター対応)

TYPE4カートリッジDVD-RAMディスク(9.4 GB:両面)

## 対応していないディスクについて

2.6 GB/5.2 GB DVD-RAM(12 cm) 3.95 GB/4.7 GB DVD-R for Authoring ビデオレコーディング規格に準拠して記録されていない DVD-RAM

本機以外の機器で記録し、ファイナライズ(→81)されていな UDVD-R

PAL方式で記録されたディスク(DVDオーディオの音声は再 生できます)

リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオ

DVD-ROM **DVD-RW** +R +RW CD-ROM CDV CD-G Photo-CD MV-Disc CVD SVCD SACD PD など

## ジャケットの各マークについて

音声数

(2)

2

字幕数



(それぞれが複数収録されている例です)

ジャケットにこのよう な表示がない場合は、 切り換えできません。 ディスクのメニュー画面 でのみ切り換えができる ディスクもあります。

#### 記録されている音声の種類

□□□DOLBY : ドルビーデジタル DIGITAL 本機では、このディスクを2チャンネルの音声で お楽しみいただけます。さらに、ドルビーデジタ ルデコーダー内蔵のアンプ(別売)に接続すると、 マルチチャンネルの音声を楽しめます。



: DTSデジタルサラウンド

映画館で多く採用されているマルチチャンネルシ ステムです。リアルな音響効果が得られます。 DTSデコーダーを内蔵する機器(別売)と接続する と、DTSの音声をお楽しみいただけます。本機 の初期設定「デジタル出力」で、「DTS」の設定を 行ってください。(→53)

#### ディスクの取り扱いについて

ディスクの破損や、機器の故障の原因になりますので、次のこと をお守りください。

鉛筆やボールペンなどで文字を書かない。

レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールでふかない。 傷付き防止用のプロテクターなどは使わない。

紙やシール、ラベルをはらない。(ディスクにそりが発生したり、 回転時のバランスがくずれて使用できない場合があります) ラベル面をプリンターで印刷できるタイプのディスクを使う場 合は、当社製のものをお使いください。(当社製以外のディス クを使うと、機器の故障の原因になることがあります) 次のようなディスクを使わない。

- ・シールやラベルがはがれたり、のりがはみ出しているディスク
- ・そっていたり、割れたりひびの入っているディスク
- ・ハート型など、特殊な形状のディスク



次のような場所に置かない。

- ・直射日光の当たるところ
- ・湿気やほこりの多いところ
- ・暖房器具の熱が直接当たるところ



### 汚れたときや、露が付いたとき


#### RAM DVD-R

必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナー(別 売)(→88)でふいてください。使いかたについては、ディ スククリーナーの説明書をお読みください。 布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでください。

#### DVD-A DVD-V CD VCD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてくださ

推奨品: クリーニングクロス(別売)(→88)



## 使用上のお願い(つづき)

## 2003年12月から地上デジタル放送が始まっています

## アナログ放送からデジタル放送への移行について

## デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。


地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年まで に終了することが、国の方針として決定されています。



## アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。

ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。 番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。



デジタルハイビジョン画質での録画はできません。

上記内容はJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の規定に基づくものです。 上記文中の「アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器」とは、本機や通常のビデオデッキがこれに該当します。

デジタル放送には「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられています。 「デジタル1COPY」や「一世代のみコピー可」とも呼ばれています。 (2004年4月から)

「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMという著作権保護技術に対応した録画機器とディスクで録画できます。

- コピー制御信号は、デジタル放送の不正なダビングを防止し、著作権を保護するためのものです。
- コピー制御信号の入った番組は、他のデジタル録画機器(D-VHSやDVDレコーダーなど)にはダビングできません。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください 社団法人 BSデジタル放送推進協会 http://www.bpa.or.jp/ 社団法人 地上デジタル放送推進協会 http://www.d-pa.org/

## 録画の制限について

デジタル放送をディスクに録画・ダビングするときは、使用するディスクにお気を付けください。

## 「1回だけ録画可能」の番組は

CPRM 対応のDVD-RAMに録画できます。

DVD-Rや2.8 GBのDVD-RAMには録画できません。

1回だけ録画が許可された番組を録画することができる著作権保護技術。 ディスクのジャケットなどでご確認ください。



( :録画できる、x:録画できない)

		,		C C \ 250	,
放送の種類	録画先	DVD-RAM (CPRM対応)	DVD-RAM (CPRM非対応)		ビデオカセット
制限なしに録画可能					
1回だけ録画可能			×	×	
録画禁止		×	×	×	×

DVD側での予約録画時は、挿入されているディスクにお気を付けください。

## (お願い/ヒント)

録画制限のある番組とない番組を1つの番組(タイトル)として続けて録画した場合は、録画制限のある番組(タイトル) になります。時刻設定のずれなどにより、録画した番組(タイトル)の一部に録画制限のある番組が入った場合も同様です。 タイトル分割(→41)などの編集を行っても、録画制限の情報は残ります。

本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組を他の機器で再生する場合、CPRM方式に対応していない機器では再生できません。(当社製のDVDレコーダーやDVD-RAM対応のDVDプレーヤーは、すべてCPRM方式に対応しています)

本機で「1回だけ録画可能」な番組をダビングするとき(→72~77)

## DVD-RAM (CPRM対応)

「1回だけ録画可能」な番組

:ダビングできる) ダビンガタ

タヒンク先	
ビデオカセット	

## ビデオカセット

「1回だけ録画可能」な番組

(:ダビングできる、x:ダビングできない)

ダビング先		
DVD-RAM (CPRM対応)	DVD-RAM (CPRM非対応)	DVD-R
	×	×

### (お願い/ヒント)

「1回だけ録画可能」の番組をビデオカセットにダビングする場合、正常にダビングできないことがあります。


## 付属品・各部の働き

下記の部品が入っているか確かめてください。 付属品をなくされたときは、サービスルート 扱いでご用意しているものがありますので、 ご注文ください。

(以下に品番を記載しているもののみ) この取扱説明書に記載の付属品・別売品の品 番は、2004年3月現在のものです。



リモコン (→右記) EUR7909KB0




リモコン用乾電池(2本) (→右記)

単4形乾電池(R03)




電源コード (→16) VJA0536T



映像・音声コード (**→**16)

K2KA6CA00001



75 同軸ケーブル (→16) VJA1125

## リモコン

DVDの操作をするときは[DVD]を、VHSの操作をするときは[VHS]を選んでください。

VHS/DVDスイッチを[DVD]、[VHS]にすると、 操作対象が切り換わるボタンを操作したときに、リ モコン表示窓に" DVD、" VHS、" とそれぞれ表示されます。



選んだとき

例) [タイマー 切/入②]、DVD/VHSチャンネル[へ][~]など


●電源を切/入する(→20,21,36,62)
② DVD VHS: DVDとVHSの出力を切り換える(→27)
3 DVD VHS : 再生や録画時の基本操作(→28,32,56,60)
<b>4</b> DVD :機能選択画面を表示する(→21,51)
VHS]: メニュー画面を表示する(→71)
<b>5</b> DVD : 録画した番組を探す/編集する(→40,42)
DVD : ディスクメニューを表示する(→28,31)
VHS]:予約録画した番組を探す(→66)
<b>⑥</b> DVD VHS : 項目などを選んで決定する(→28,38,50,51,64,71)
<b>7</b> DVD: コマ送り(戻し)する(→30)
③ DVD: サブメニューを表示する(→40,42,44)
<b>9</b> DVD VHS : 予約録画時の基本操作(→36~39,62~65)
<b>⑩ DVD</b> :時間を指定して飛びこす/子画面でテレビを見る(→30,35)
● テレビ: テレビの入力を切り換える(→21,33,60)
② DVD VHS : チャンネルを順に切り換える(→22,30,32,60)
VHS]:トラッキングや垂直同期を調整する(→59)
❸ テレビ: 音量を調節する(→20)
<ul><li><b>1</b> テレビ:音量を調節する(→20)</li><li><b>1</b> DVD VHS:予約内容を取り消す(→39,65)</li></ul>
<ul><li>DVD VHS: 予約内容を取り消す(→39,65)</li><li>DVD: ディスクに録画した不要な番組などを消去する(→30)</li></ul>
<ul><li>IDVD VHS: 予約内容を取り消す(→39,65)</li><li>DVD: ディスクに録画した不要な番組などを消去する(→30)</li><li>IDVD: 約30秒先へ飛びこす/VHS: 高速で巻き戻す(→30,57)</li></ul>
<ul> <li>IDVD VHS: 予約内容を取り消す(→39,65)</li> <li>DVD: ディスクに録画した不要な番組などを消去する(→30)</li> <li>IDVD: 約30秒先へ飛びこす/VHS: 高速で巻き戻す(→30,57)</li> <li>DVD VHS: 1つ前のメニュー画面に戻る(→21,31,51,71)</li> </ul>
<ul> <li>IDVD VHS: 予約内容を取り消す</li></ul>
<ul> <li>IDVD VHS: 予約内容を取り消す (→39,65)</li> <li>DVD: ディスクに録画した不要な番組などを消去する (→30)</li> <li>IDVD: 約30秒先へ飛びこす/VHS: 高速で巻き戻す (→30,57)</li> <li>IDVD VHS: 1つ前のメニュー画面に戻る (→21,31,51,71)</li> <li>IDVD VHS: ワンタッチダビングする (→72,74)</li> <li>IDVD VHS: Gコード予約する (→36,62)</li> </ul>
<ul> <li>IP DVD VHS: 予約内容を取り消す</li></ul>
<ul> <li>IVD VHS: 予約内容を取り消す (→39,65)</li> <li>DVD: ディスクに録画した不要な番組などを消去する (→30)</li> <li>IDVD: 約30秒先へ飛びこす/VHS: 高速で巻き戻す (→30,57)</li> <li>DVD VHS: 1つ前のメニュー画面に戻る (→21,31,51,71)</li> <li>DVD VHS: ワンタッチダビングする (→72,74)</li> <li>DVD VHS: Gコード予約する (→36,62)</li> <li>DVD VHS: チャンネルの数字やGコード予約などの 番号を入力する (→22,32,36,52,60,62)</li> </ul>
<ul> <li>IV DVD VHS: 予約内容を取り消す (→39,65)</li> <li>DVD: ディスクに録画した不要な番組などを消去する (→30)</li> <li>ID DVD: 約30秒先へ飛びこす/VHS: 高速で巻き戻す (→30,57)</li> <li>ID DVD VHS: 1つ前のメニュー画面に戻る (→21,31,51,71)</li> <li>ID DVD VHS: ワンタッチダビングする (→72,74)</li> <li>ID DVD VHS: Gコード予約する (→36,62)</li> <li>ID DVD VHS: チャンネルの数字やGコード予約などの 番号を入力する (→22,32,36,52,60,62)</li> <li>DVD VHS: 入力した数値などを取り消す (→23,25,67)</li> <li>ID DVD VHS: CMをとばして再生・録画する (→58,61,62,63)</li> </ul>
<ul> <li>IVD VHS: 予約内容を取り消す</li></ul>
<ul> <li>IV DVD VHS: 予約内容を取り消す (→39,65)</li> <li>DVD: ディスクに録画した不要な番組などを消去する (→30)</li> <li>ID DVD: 約30秒先へ飛びこす/VHS: 高速で巻き戻す (→30,57)</li> <li>ID DVD VHS: 1つ前のメニュー画面に戻る (→21,31,51,71)</li> <li>ID DVD VHS: ワンタッチダビングする (→72,74)</li> <li>ID DVD VHS: Gコード予約する (→36,62)</li> <li>ID DVD VHS: チャンネルの数字やGコード予約などの 番号を入力する (→22,32,36,52,60,62)</li> <li>DVD VHS: 入力した数値などを取り消す (→23,25,67)</li> <li>ID DVD VHS: CMをとばして再生・録画する (→58,61,62,63)</li> </ul>
<ul> <li>IV DVD VHS: 予約内容を取り消す (→39,65)</li> <li>DVD: ディスクに録画した不要な番組などを消去する (→30)</li> <li>ID DVD: 約30秒先へ飛びこす/ VHS: 高速で巻き戻す (→30,57)</li> <li>ID DVD VHS: 1つ前のメニュー画面に戻る (→21,31,51,71)</li> <li>ID DVD VHS: ワンタッチダビングする (→72,74)</li> <li>ID DVD VHS: Gコード予約する (→36,62)</li> <li>ID DVD VHS: チャンネルの数字やGコード予約などの 番号を入力する (→22,32,36,52,60,62)</li> <li>DVD: 曲番などの数字を直接入力する (→29,31)</li> <li>DVD VHS: 入力した数値などを取り消す (→23,25,67)</li> <li>ID DVD VHS: 合力のをとばして再生・録画する (→58,61,62,63)</li> <li>ID DVD VHS: 音声を切り換える (→49,70)</li> </ul>

### (お願い/ヒント)

[録画]ボタンなど誤動作や各種設定にかかわるボタンは、誤って押してしまうことを防ぐため、他のボタンよりも凹凸が少なくなっています。本書では、ボタン名を[再生▶]などで示し、"ボタン"を省略しています。リモコンでのテレビの操作は、テレビメーカー設定(→20)後に行えるようになります。

② DVD VHS : 操作の状態を表示する ......(→49,70)
 ② DVD : ディスクに録画した番組を複数の場面に区切る ......(→30)
 ② DVD : 画面設定メニューを表示する ......(→50)
 ② 各種設定を行う ......(→20,22,54)


## (本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)



## 電池を入れる

## ふたを開け、単4形乾電池(付属)を入れる

⊕⊝を確認してください。



入れたあとは、ふたを元どおり閉じてください。

## (お願い/ヒント)


リモコン表示窓が薄暗くなってきたら、電池を交換してください。 (使用環境、使用回数などにもよりますが、電池の寿命は約1年です) 電池交換後、本機やテレビが操作できなくなっているときは、テレビメーカー 番号(→20)、リモコンモード(→54)を合わせ直してください。

充電式電池(Ni-Cd など)は使わないでください。


不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理 してください。

1カ月以上使わないときは、電池を取り出しておいてください。

## ふたをひらいたところ



## 操作のしかた



## 〔お願い/ヒント〕

操作できる範囲は正面で約7m以内、角度は左右に約60度、上下に約40度以内です。

(ただし、周囲の明るさで変わります)


本体をラックに入れて使用するときは、ガラス扉の厚さや色によって、操作できる範囲が狭くなることがあります。

本機とリモコンの間に障害物を置かないでください。

リモコン受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てないでください。

## 各部の働き(つづき)

## (本書では、リモコンでの操作を中心に説明しています)



#### DVD/VHS共通部

1 電源を切/入する.....(→21,36,62)

節電のため、操作しない状態が続くと自動的に電源が切れま す。工場出荷時は6時間に設定されています。この時間は変更 できます。(→51)


- 2 外部機器などを接続する.....(→76)
- **3** ワンタッチダビングする.....(→72.74)

- ① カセットを取り出す.....(→56) ② 再生時の基本操作 ......(→56)
- ③ チャンネルを切り換える.....(→60.75)
- ④ 録画する/録画終了時刻を指定する.....(→60,61,75,76)

#### DVD操作部

- ① 再生時の基本操作 .....(→28) ② ディスクトレイを開閉する.....(→28,32)
- 3 録画しながら再生中に点灯.....(→35)
- 4 チャンネルを切り換える.....(→22,32,73) 録画する/録画終了時刻を指定する……(→32.34.73.76)

## 本体表示窓



録画中 **Ⅲ** ▶ 再生 **Ⅲ** バーが繰り返し移動します

録画中 録画/再生中 バーが繰り返し移動します

### DVD/VHS共通

1 メイン表示部

時刻

テープ残量 VHS再生・録画経過時間

各種メッセージ…など。 予約録画開始の日付/時刻

- ② ワンタッチダビング時.....(→72,74)
- 3 メイン表示部

DVD再生· 録画経過時間 ディスク残量

各種メッセージ…など。 予約録画終了時刻

#### VHS操作時

- 出力選択が"VHS側"になっているとき……(→27,56) 選んだ直後は約5秒間点滅します。
- ② 録画モード ......(→60,62,75,76)
- ③ CMカット録画時 ......(→61)
- ④ 録画終了時刻を指定したとき ......(→61)
- ⑤ テープ残量.....(→60,70)
- ⑥ テープ動作状態
- (7) カセットが入っているとき

カセットが入っていないときに、録画・予約録画などの 操作をすると点滅。

- ⑧ チャンネル番号 ......(→60) 現在の受信チャンネルを表示。
- ⑨ 予約録画の待機中、実行中.....(→62)

## DVD操作時

- S-VHSダビングの実行中 ......(→72)
- ② ディスクが入っているとき
- ③ ディスク動作状態
- 4 ディスクの種類

MP3ディスクのときは、3メイン表示部に" MP3 "と表示。 D.MIX(マルチチャンネルのDVDオーディオのみ) 点灯:ダウンミックス(→81)して2チャンネルで再生できるとき 消灯: フロントの2チャンネルのみ再生されるとき

- 5 録画モード ......(→32,36,73,76) 全点灯:FR(フレキシブルレコーディングモード)
- ⑥ 出力選択が" DVD側 "になっているとき ....(→27,28) 選んだ直後は約5秒間点滅します。
- 7 予約録画の待機中、実行中.....(→36)
- 32) チャンネル番号 ......(→32) 現在の受信チャンネル、およびDVD側/VHS側の予約録

番組や曲の番号と表示モード

画チャンネルを表示。

PL: プレイリスト TRK: トラック GRP: グループ CHP:チャプター TTL:タイトル

録画終了時刻を指定したとき ......(→34)

再生や早送りなど、動作によってバーの移動速度などが変わ ります。

## 目的別ページ 早わかり

## 本機1台で、DVDとVHSの両方が楽しめます。

DVDとVHSで、異なる番組 を同時に録画したい



2チャンネル同時録画 →32,60

思い出のビデオテープを DVDに残したい



ワンタッチ2wayダビング →72.74

S-VHS(ET)方式のテープをその ままの高画質でダビングしたい



S-VHSダビング設定 →52,72

## さらに、DVDだから…

## 高画質・高音質

大切な映像をDVDに高画質・高音質で録画できます。

また、プログレッシブ対応テレビと 接続すれば、従来のテレビ(インタレ ース方式)と比べて、さらに高密度で ちらつきのない映像を楽しめます。

プログレッシブ出力 →18,19

下記のフォーマットで記録されたディスクを視聴できます。

詳しくは(→8)

DVD-Video

DVD-RAM DVD-Audio ビデオCD 音楽用CD

DVD-R

CD-R/RW

(CD-DA、ビデオCD、MP3)

## 早送り/巻き戻し不要

自動的に未収録部分を探して録画します。また、見たい映像をすぐに再 生する機能も充実しています。

ニュースや情報番組などを短時間で 視聴することができます。

早見再生[1.3倍速] →29

録画中の番組を録画終了を待たずに 最初から再生するには

追っかけ再生 →35

ディスク内のすでに録画済みの部分を 録画中の画面と同時に再生するには タイムワープ →35

## 録画した番組の編集も簡単

録画した番組のリストから、番組をすばやく選んで再生/編集できます。

プログラムナビ →40,42

お好みのシーンだけを集めて自分だけの場面集を作ることができます。

プレイリスト →43

DVD-Rに録画してファイナライズすると、オリジナルDVDビデオを作ることができます。

ファイナライズ →46

## VHSでも…

## CMを自動的に早送り

番組がモノラルまたは二重音声で、 CMがステレオのときに働きます。

自動CM早送り再生 →58

(DVD側でも同様に、自動CM早送り 再生をご利用いただけます(→50))

## 長時間録画

例えば、120分カセットに約10時間 の録画ができます。

5倍モード録画 →60


かんたん操作で録画内容消去 カセットに録画されている内容を一度 にすべて消去することができます。

テープリフレッシュ →69

## 準備1接続する

## アナログ放送

## VHF/UHFアンテナ、テレビと接続する



準備

各機器の電源を切っておく。(接続は乾いた手で行ってください)

**プレビから外したアンテナ線を接続する** (VHF/UHF・アンテナから入力端子●)

75 同軸ケーブル(付属)を接続する (VHF/UHF・テレビへ出力端子❷~VHF/UHFアンテナ入力端子❸)

**3** 映像・音声コード(付属)を接続する (DVD/VHS共用出力端子❹~ビデオ入力端子❺)

ここでは、テレビのスピーカーを使って音声を聞く場合を説明しています。 音声端子が1つしかない(モノラル)テレビをお使いのときは、ステレオ モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。

電源コード(付属)を接続する (AC 入力ソケット❻~ご家庭の電源コンセント❻) テレビから外したアンテナ線がプラグ 付き同軸ケーブルでないとき 別売の部品や加工が必要です。詳しくは、 販売店にご相談ください。

テレビにビデオ入力(映像・音声)端子 がないとき

本機と接続することはできません。

DVDの映像をより高画質で楽しむ テレビにコンポーネントビデオ入力端子 やD映像入力端子があるときは、DVDの 映像をより高画質でお楽しみいただけま す。(プログレッシブ出力)(→18,19)

## お願い/ヒント

後面の内部冷却用ファンをふさがないで ください。

## 時刻表示を確かめる

電源コンセントに接続したあと、

本体表示窓の現在時刻が合っているか、確かめる 間違っていたら、合わせ直してください。(→55)

#### (お願い/ヒント)

本機は時刻を合わせて工場出荷されています。

自動バックアップ機能(→右記)で時刻を記憶していますので、 通常は時刻合わせする必要はありません。

ただし、以下のときは時刻を合わせ直してください。(→55)

・誤差が2分以上あるとき


・時刻表示が" 0:00 "で点滅している 本体表示窓

## 自動バックアップ機能について

工場出荷時より約5年間は時刻を記憶しています。 設定した受信チャンネルや、予約内容も記憶しています。 停電に対応しています。

2分以内の誤差を自動修正する自動時刻合わせ機能を働かせると、より正確な時刻になります。 (→55)

## CATVホームターミナル、テレビと接続する



準備 各機器の電源を切っておく。(接続は乾いた手で行ってください)

- 75 同軸ケーブル(別売)を接続する (ご家庭のケーブルテレビ端子●~ケーブル入力端子②)
- **2** 75 同軸ケーブル(別売)を接続する (ケーブル出力[VTRへ]端子❸~VHF/UHF・アンテナから入力端子④)
- **3** 75 同軸ケーブル(付属)を接続する (VHF/UHF・テレビへ出力端子⑥~ビデオRF入力[VTR出力から]端子⑥)
- **4** 映像・音声コード(別売)を接続する (映像・音声出力[VTR]端子♥~外部入力1(L1)端子❸)
- **5** 75 同軸ケーブル(別売)を接続する (RF出力[TV入力へ]端子♥~VHF/UHFアンテナ入力端子♥)
- **6** 映像・音声コード(別売)を接続する (映像・音声出力[TV]端子❶~ビデオ入力端子⑫)

## (お願い/ヒント)

CATV放送をご覧になるには、CATV 会社との受信契約が必要です。

CATV会社と新たに受信契約をされた ときは、CATV会社が接続してくれま す

コピーガードやスクランブルのかかった有料番組を見たり録画したりするには、専用のホームターミナル(アダプター)(別売)が必要です。

CATV放送の受信は、サービスエリア 内のみ可能です。詳しくは、CATV会 社にご相談ください。

マニュアルチャンネル設定を正しく行ってください。(→24)


特に、各チャンネルのガイドチャンネ ルを設定しておかないと、Gコード予 約ができません。

ホームターミナルやCATV専用のチューナーなどを本機のリモコンで操作することはできません。

## 準備1接続する(つづき)


## D V Dの映像をより高画質で楽しむ


テレビにコンポーネントビデオ入力端子またはD映像入力端子があるときは、①または②の接続をすると、DVDの映像をプログレッシブ出力(→右ページ)することができます。また、テレビにS映像入力端子があるときは、③S映像コード(別売)を接続すると、映像端子を使うよりも高画質でお楽しみいただけます。(ただし③の場合はプログレッシブ出力にはなりません)



(1)

(3)





### テレビにコンポーネントビデオ入力端子があるとき(DVD専用出力)

## D端子ピンケーブル(別売)と音声コード(別売)を接続する

D端子ピンケーブルだけでは音声は出ません。必ず音声コードも接続してください。

初期設定の「接続するTV」(→26)をテレビに合わせて変更してください。

コンポーネントビデオ入力端子の表示が上図と異なるとき(Y/B-Y/R-Yなど)は、同じ色の端子どうしを接続してください。映像が乱れたり、映らないことがありますので、テレビが以下のような端子のときは接続しないでください。

- ・DVDに対応していないハイビジョン方式専用の端子
- ・DVDのマクロビジョン社のコピーガードシステムに対応していない525P端子
- ・ビデオカセットレコーダーのビデオ入力端子

### テレビにD映像入力端子があるとき(DVD専用出力)

D端子ケーブル(別売)と音声コード(別売)を接続する D端子ケーブルだけでは音声は出ません。必ず音声コードも接続してください。

初期設定の「接続するTV」(→26)をテレビに合わせて変更してください。 テレビがD1映像入力のみ対応している端子のときは、プログレッシブ出力で映像を楽しむことはできません。 (インターレース映像のみの出力となります)

#### テレビにS映像入力端子があるとき(DVD専用出力)

┃ S映像コード(別売)と音声コード(別売)を接続する S映像コードだけでは音声は出ません。必ず音声コードも接続してください。

S映像入力端子が複数ある場合は、初期設定の「ワイドモード」(→51)を端子に合わせて変更してください。 (テレビ側で切り換えが必要な場合もあります)

#### ①~③の接続はDVD専用です。


これだけでは本機の映像は映りません。必ず16ページの接続も行ってください。 また、この接続をした場合、DVDとVHSそれぞれの映像をご覧いただくには、テレビ側で接続した入力に切り換えてください。

VHSの映像をプログレッシブ出力するとき(→57)

## DVD/VHS共用出力端子と DVD専用出力端子について

DVDとVHSの両方を出力する共用出力端子と、DVDのみ を出力する専用出力端子があります。

#### DVD専用出力



DVD/VHS共用出力端子は、DVDとVHSの出力が自動で切 り換わるように設定することができます。(→26) DVD専用出力端子は、DVDのみ出力できます。 共用出力設定を自動で切り換わる設定にしていても、操作に よっては見たい側の出力にならないことがあります。 このときは、リモコンの[DVD/VHS出力切換]を押して、手 動で切り換えてください。(→27)

### D1/D2映像出力

S映像よりもさらに鮮明な映像を得ることができます。また、 本端子はプログレッシブ映像出力(525P)にも対応している ため、5251信号の映像よりも高密度な映像が楽しめます。

### プログレッシブ出力/インターレース出力

従来の映像信号(NTSC)は525I(I:インターレース=飛び越 し走査)といわれるのに対し、その525I信号の倍の走査線数 を持つ高密度な映像信号を525P(P:プログレッシブ=順次 走査)といいます。本機後面のD1/D2映像出力端子とテレビ を接続し、「プログレッシブ」を「入」に設定すると(画面設定 →50)、プログレッシブ映像が出力できます。プログレッシ ブでは、従来の映像出力端子、S映像出力端子の使用時より も、DVDソフト本来の高精細映像を再現できます。プログレ ッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

## S映像出力

映像信号を C (色信号)と Y (輝度信号)に分離してテレビに伝え るため、より鮮明な画像を得られます。本機は自動的にワイ ドテレビの画面設定を切り換えるS1/S2規格に対応していま すので、テレビのS映像入力端子の種類にあわせて、信号が 出力できます。

#### S1映像信号

映像の横縦比が4:3に圧 縮されたワイドソフトを、 に戻して映します。





S2映像信号


S1の機能に加え、レター ボックス(上下に黒帯が入 っている映像)のソフトを 自動的にワイド画面いっぱ ディスク内の映像

いに映し出します。





## DVDをより迫力のある音声で楽しむ



## アンプの音声入力に接続する アンプなどの音声入力(L/R)端子へ 音声コード(別売) 727785 (回入) (C) H 00000

### お願い/ヒント)


DVD側の初期設定「デジタル出力」を接続する機器に合わせて設定してください。 (→53) 光デジタルケーブル(別売)をお求めになるときは、あらかじめ接続される機器の端子形状をご確認ください。 DVDビデオに対応していないDTSデコーダーは使用できません。 DVDオーディオの場合は2チャンネルで出力されます。

# 準備2設定する

## テレビメーカー設定

本機のリモコンでテレビの操作ができるようにします。

準備 テレビの電源を入れる。




## (お願い/ヒント)

複数の番号を持つメーカーは、正しく操作できる方の番号に合わせてください。 正しく操作できないときは、テレビに付属のリモコンで操作してください。 プログレッシブ対応テレビをお使いの場合は、初期設定「接続するTV」を設定してください。(→26,53)


リモコンの電池が完全に消耗し、長期間放置したままになっていると、設定はすべて消 えます。


## テレビに本機の画面を出す

テレビに本機の画面が映るか確かめてください。 DVDやVHSの映像を見るときも、下記の操作を行ってください。



## ふたをひらいたところ





## 機能選択画面について(DVD側のみ)

VHS/DVDスイッチを[DVD]にして[機能選択]を 押すと、右図のような画面が表示されます。ディ スクの種類に応じて、使える機能をこの画面から 選ぶことができます。

(**→**28)してみてください。

[▲][▼][◀][▶]で項目を選び、[決定]で実行します。 機能の詳細はそれぞれのページをお読みください。

プログラムナビ (→40,42) タイマー予約 (→38) ぴったり録画 **(→34)** プレイリスト  $(\Rightarrow 43,44)$ 初期設定  $(\Rightarrow 51,52)$ ディスク管理 **(→**46)

プログラムナビ(998) 録画する タイマー予約 🕘 
 ダビング /編集する 設定する
 びったり録画 ( ) ブレイリスト ( ) )

 初期設定
 ディスク管理 ( ) )
 �.

いないとき

例)DVD-RAMがディスク トレイにあるとき

"プロテクトを設定している"など、条件によって選べない項目は灰色で表示されます。

機能選択画面を消す → ○ № を押す

## 定する(つづき)


## でチャンネルを合わせる(市外局番チャンネル設定)


お使いになる地域の市外局番を使って、受信チャンネルを設定します。

#### 準備


アンテナが正しく接続されているか確かめる。 テレビに本機の画面を出す。(→21) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。

## リモコンを使って設定する





## ふたをひらいたところ



#### 最初から設定し直したいとき

上記手順2で、[10/0]を6回押し、「000000」と入力して転送す

ると、本機のチューナーが工場出荷時の状態に戻ります。

VHF/UHFチャンネル: VHFの1~12チャンネルが受信できる状態 : すべてのチャンネルがとばされた状態 CATVチャンネル 外部入力チャンネル : すべてのチャンネルが使える状態

ガイドチャンネル(→25)はすべてのチャンネルで設定されていませんので、このまま

ではGコード予約はできません。

## リモコンの予約チャンネル表示を設定する

本体の表示チャンネルに合わせて、使わない予約チャンネルはとばしておくと、予約録画の際に素早く合わせることができます。 CATVを受信される方は、必ず下記の操作を行って必要な予約チャンネルを表示させてください。(工場出荷時は、CATVチャンネ ルはすべてとばされています)

**開**いを押し、 さらに1回押す



42 NF F

リモコン1

הה הה הה עט עט עט

2

を数回押して、とばしたい(表示させたい)予約チャンネルを選ぶ 押し続けると、10ずつ変わります。

3

で " OFF "か" On "を選ぶ

OFF:とばす

On:表示させる

4 リモコンのふたを閉じる


#### お願い/ヒント)

必ず表示チャンネル(本体で表示させてい るチャンネル)で設定してください。

2つ以上のチャンネルをとばしたい(表示 させたい)ときは、手順2~3を繰り返して ください。

とばされたチャンネルは、フリーセット予 約(→37,63)できません。

## 機能選択画面を使って設定する



#### 最初から設定し直したいとき

右記手順4で、 [10/0]を6回押 し、「000000」 と入力して[決定] を押すと、本機

市外局番を入力して、受信チャンネルを合わせ てください。 市外局番入力 000000

のチューナーが工場出荷時の状態に戻り

「初期化を終了しました。」と表示された ら、[リターン/戻る]を押してください。 初期設定画面に戻ります。

ガイドチャンネルはすべてのチャンネル で設定されていませんので、このままで はGコード予約はできません。


ひとつ前の画面に戻る **→** ○ <sup>Ŋ---</sup> を押す  オートサーチが始まります。 (約1分間)

市外局番チャンネル設定

市外局番入力 \*\*\*\*\*\*

市外局番を入力して、受信チャンネルを


てください。





間違えたときは、[◀]または

[取消し]を押して、再度入力してく



初期設定画面に戻ります。

DVD/VHSチャンネル[へ][~]や[1]~[12]を押して、チャ ンネルがすべてきれいに受信できているか確かめてください。 [1]~[12]は、市外局番チャンネル設定一覧表(→86)にある チャンネルポジション1~12の放送局を直接選ぶことができます。

ださい。

お住まいの都市またはその都市に近い市外局番を入力してください。

市外局番に変更があったときでも、一覧表の番号を入力してください。

### その他

同じ放送局が複数のチャンネルポジションに設定されているとき 必ず映りの悪い方のチャンネルを削除してください。(→25)

受信できるチャンネルがとばされていたり、映りの悪いチャンネルがあるとき マニュアルチャンネル設定(→24)で、必要な設定を行ってください。

### お願い/ヒント)

実際に受信できなかったチャンネルはとばされます。

新たに受信できたチャンネルは、チャンネルポジション13~20に追加登録されます。

設定される各放送局の受信・表示・ガイドチャンネル一覧については、市外局番チャンネル設定一覧表(→86)をご覧ください。


# 準備2設定する(つづき)

## <u>自分でチャンネルを合わせる(マニュアルチャンネル設定)</u>


市外局番チャンネル設定で正しく設定されなかったときや、きれいに映るはずのチャンネルがとばされているとき、選 局の順番を入れ替えたいとき、ガイドチャンネルが設定されていないときなどに操作します。


## 準備

テレビに本機の画面を出す。(→21) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。



### ふたをひらいたところ






ひとつ前の画面に戻る ➡ ● を押す

設定画面を消す ➡ ● を数回押す

#### 左ページ手順1~4のあとに操作します。



## 準備2設定する(つづき)


## 出力を切り換える・テレビに合わせて設定する


本機は、DVDとVHSの両方で再生や録画ができます。

再生や録画を始めた側の出力に自動的に切り換わるようにすることができます。 また、ワイドテレビやプログレッシブ対応テレビと本機を接続したとき(→18)は、 お使いになるテレビに合わせて本機を設定してください。

準備

テレビに本機の画面を出す。(→21) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。






設定を終了する → ○ № を数回押す

DVD、VHS の出力を 操作する側に 切り換える 共用出力設定

テレビの タイプを 設定する 接続するTV [▲][▼]で選び、

[決定]を押す

## 「共用出力設定」を選ぶ









## [▲][▼]で選び、

[決定]を押す

「自動」を選ぶ

## お願い/ヒント)

決定

 $\overline{\mathbf{v}}$ 

工場出荷時は、「自動」にしていますので、通常はこのままお使いください。 「自動」を選んでいても、操作によっては見たい側の出力にならないことがあ ります。このときは、リモコンの[DVD/VHS出力切換]を押して、手動で切 り換えてください。

「手動」を選んでいても、初期設定「S-VHSダビング設定」を「S-VHS再生」に してダビングを行う場合(VHS側からDVD側へのダビング時→72,73)は、 DVD側の出力が自動的に選ばれます。

## DVD/VHS共用出力端子 (本機後面)とテレビを接続したとき

「自動」(工場出荷時)にしておくと 操作や本機の動作に応じて自動的にDVD とVHSの映像が切り換わります。 [DVD/VHS出力切換]を押して切り換える こともできます。

「手動」にしたとき

見たい側の映像ではないときは、

## | WHAT | を押す

押すごとに映像がDVD側 VHS側に切 り換わります。

自動では切り換わりませんので、押して見 たい側の映像に切り換えてください。

ご使用のテレビがプログレッシブ(→19)に対応していない4:3テレビの場合、この設定は不要です。

### 接続するTV





「接続するTV」が 選ばれた状態で [決定]を押す

## 接続するテレビタイプ





[▲][▼]でテレビ画面の 横縦比、映像入力方式 を選び、[決定]を押す

#### インターレース:

従来の映像信号で、525I(I:インターレー ス=飛び越し走査)と呼ばれます。従来のテ レビに接続する場合や、お使いのテレビがど ちらであるかわからないときに選んでくださ 11.

#### プログレッシブ:

インターレースの倍の走査線をもつ映像信号 です。525P(P:プログレッシブ=順次走 査)と呼ばれます。本機のD1/D2映像出力端 子から出力されます。


## お願い/ヒント


プログレッシブ対応テレビでの映像の横縦比は、16:9です。4:3のディスク素材は、16:9の横縦比になるように左右に引 き伸ばされます。4:3のまま表示するには、テレビ側で調整するか、プログレッシブ対応テレビでは画面設定の「プログレッシ ブ」を「切」(→50)にしてください。


ディスク			テレビ画面の横縦比		
映像の横縦比	市販ディスクのロゴと再生内容		4:3	16:9	
4:3 D	4:3		(そのまま)	(左右に引き伸ばされる)	
標準サイズ	B	上下に黒帯が入っている 画面(レターボックス)	(上下に黒帯)	(上下に黒帯、 左右に引き伸ばされる)	
16:90	16:9 LB	画面サイズが4:3のテレ ビではレターボックスで 再生	(上下に黒帯)	(そのまま)	
ワイドサイズ	16:9 PS	画面サイズが4:3のテ レビではパン&スキャン (両側または片側が切れ た画面)で再生	(左右が切れる)	(そのまま)	

DVD-R、ビデオCDの映像や、DVD-RAMに録画した4:3の映像、4:3の一般放送を含む

## DVDの再生







「スキップ/順出しつ 「44 トト」 巻戻し 早送り

停止

HS I DV

再生

## (お願い/ヒント)

ラベル面(両面ディスクでは、再生したい側のラベル面)を上にして入れてください。 両面ディスクは、両面にまたがって再生することはできません。いったんディスクを取り出し、裏返してください。

8 cm DVD-RAMの場合、カートリッジからディスクを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてください。

カートリッジ付きディスクの場合、プロテクト(→33)を設定しているときは、ディスクを入れると自動的に再生が始まります。

MP3 メニュー画面を使うとディスクの全体図を見ながら再生できます。(→31) ディスクによっては、メニュー画面や映像・音声が出るまで時間がかかることがあります。 メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。 本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは[停止■]を押して停止させてください。



## いろいろな再生

11311			
停止		停止	止めた位置を記憶します。(プログラムナビからの再生やプレイリストの場合は点滅しません) 止めた位置は ・数回[停止■]を押すと"再生"の点滅が消え、消去されます。 ・電源を切るかトレイを開けると消去されます。 [停止■]を押すと右のような画面が表示されることがあります。このあと、もう一度[停止■]を押すと、本機で受信しているテレビ放送を見ることができます。 本体表示窓の"再生"点滅中に [再生▶]を押すと、止めた位置から再生します (続き再生メモリー機能)
一時停止 (静止画)		一時停止	もう一度押すと、再生を再開します
早送り 早戻し (サーチ)	RAM DVD-R DVD-A DVD-V VCD	再生中 巻戻し 早送り サーチ/ 又旦	押すごとに、または押し続けると速度が早くなります(5段階) 本体では[I◀◀/◀◀][▶▶/▶▶]を約1秒以上押し続けます。 [再生▶]で通常再生に戻ります。 早送り1速時のみ音声が出ます。音声は消すこともできます。 (初期設定の「早送り時の音声と1.3倍速再生」→53)DVDオーディオ(動画部以外)、CD、MP3ではすべての速度で音声が出ます。
スキップ	CD MP3	再生中または 一時停止中 「スキップ/∭出しつ	押した回数だけ番組、場面や曲を 飛びこして再生します 本体では[I◀◀/◀◀] [▶▶/▶▶]を押します。
ダイレクト 再生		再生中 1 ~ 10/0	番組や曲の番号を入力して再生します 指定した番組、場面や曲から再生が始まります。 停止中(右の画面表示中)のみ働くディスクもあります。 MP3ディスク(トータルトラック): 3けたで入力 例) 5の場合…[10/0] [10/0] [5] 15の場合…[10/0] [1] [5] DVDオーディオのグループ: 停止中(右の画面表示中)に1けたで入力 例) 5の場合…[5] それ以外のディスク(DVDオーディオではトラックが選ばれます): 2けたで入力 例) 5の場合…[10/0] [5] 15の場合…[1] [5] プレイバックコントロール(→81)付きビデオCDでは、停止中 (右の画面表示中)にこの方法で項目を選ぶと、メニュー再生が解除されます。(本体表示窓の"PBC"が消えます)
早見再生 (1.3倍速)	RAM (ドルビーデ ジタル(→9) の音声のみ)	再生中 再生 ト か1秒以上押し 続ける	通常の再生よりも速い速度で再生します もう一度[再生▶]を押すと、通常の再生に戻ります。 初期設定の「早送り時の音声と1.3倍速再生」を「入」にしないと働 きません。(→53) 早見再生中は、自動CM早送り再生(→50)は働きません。

## **DVDの再生** (つづき)

## いろいろな再生 (つづき)

一時停止中 押すごとに速度が速くなります(5段階) 巻戻し 早送り 本体では[ |◀◀ / ◀◀] [▶▶ / ▶▶| ]を約1秒以上押し続けます。 RAM スロー再生 [再生▶]で通常再生に戻ります。 サーチ/ スリコ DVD-R ビデオCDは送り方向にのみ働きます。 スロー再生を約5分以上続けたときは、一時停止します。 DVD-A (動画部) 一時停止中 押すごとに1コマずつ送り(戻し)ます DVD-V コマ送り 押し続けると、連続してコマ送り(戻し)します。 VCD コマ戻し [再生▶]で通常再生に戻ります。 ビデオCDは送り方向にのみ働きます。 再生中 子画面にテレビの受信映像を表示します もう一度[タイムワープ]を押すと受信画面が消えます。 タイムワープ 子画面で DVD/VHSチャンネル[へ][~]で子画面のチャンネルを切り換 テレビを見る えることができます。(録画中は切り換えることができません) 再生画面の音声が出ます。 再生▶ 再生画面 子画面はブルーバック(→53)にはなりません。 再生中 指定した時間を飛びこします RAM 受信画面 時間を指定し タイムワープ 実行するには、 DVD-R 5秒以内に[▲][▼]で飛びこす時間を設定し、[決定]を押す て飛びこす  $\boxed{\blacktriangle}$ [▲][▼]を押すごとに1分ずつ(押し続けると10分ずつ)送り (タイムワープ) 決定) [**▲**]、戻し[**▼**]します。 再生中 30秒先へ 押すごとに、約30秒飛びこして再生します 30秒スキップ スキップする 自動CM早送り再生(→50)が働かないときなどに使うと便利です。

## 再生中の簡単な編集

再生中 番組(タイトル)などを再生中に消去します DVD消去 実行するには、 予約取消 [◀]で「消去」を選び、[決定]を押す RAM 消去する 関連するプレイリストのチャブターは消去されます。 消去 キャンセル 一度消去すると、元に戻せません。 DVD-R 録画しながら再生しているときは働きませ 例)番組(タイトル)を消去 ▼ (決定) ん。 RAM する(DVD-RAM) ディスク残量は増えません。 DVD-R 再生中 押した位置でチャプター(→40)を区切ります チャプター RAM スキップ(→29)するとチャプターを飛びこします。 を作成する 録画しながら再生しているときは働きません。



## MP3を再生する MP3


グループやトラックを選ぶ画面を表示できます。

パソコン等でフォルダーやファイルに付けた名前(S-JIS第1水準)がそれぞれ グループ名、トラック名として表示されます。









グループを選ぶとき

1 [▶]を押してツリー画面を表示させる

2 [▲][▼]でグループを選び、[決定]を押す

決定ト

(V)

選ばれたグループのメニュー 画面が表示されます。 メニュー画面に戻るには、

[リターン/戻る]を押します。

15の場合...[10/0] [1] [5]



選べないグループ (MP3ファイルを 含まない)

前後のページを表示する

[▲][▼][◀][▶]で" ◀前頁 "、" 次頁▶ "を選び、[決定]を押す グループごとに表示していきます。

ひとつ前の画面に戻る ➡ ◯ 🎉 を押す

メニュー画面を消す → トラクニュー を押す

#### MP3について

ります。

使用できるフォーマット:ISO9660 level 1とlevel 2 (拡張フォーマットを除く)

ビットレート: 32 kbps~320 kbps

サンプリング周波数: 16 kHz、22.05 kHz、24 kHz、32 kHz、44.1 kHz、48 kHz 最大99グループと最大999トラックが再生できます。

マルチセッションに対応しています。


ID3タグやパケットライト方式には対応していません。


記録状態によっては再生できないものがあります。

静止画やセッションが多く記録されたディスクではディスクの読み込みや、再生が始まるまでに時間がかかることがあります。セッション数は少なくすることをおすすめします。

メニュー画面での表示の順番は、パソ コンで表示される順番と違うことがあ

ディスクの作りかたによっては、順番 どおりに再生できないことがあります。 再 年生したい順番を指定するには、右図の 順 ように名前を付ける必要があります。





デジタル放送を録画するときは、CPRM対応のDVD-RAMを使用してくだ さい。DVD-Rには録画できません。(詳しくは→11)

録画したいチャンネルを選ぶ チャンネル または

[1]~[12]は、市外局番チャンネル 設定一覧表(→86)に記載されてい るチャンネルポジション1~12の放 送局を選ぶことができます。(市外 局番チャンネル設定だけで受信 チャンネルを設定した方のみ)

DVD-RAM

矢印を奥に

本体表示窓

例)DVD-RAM

~(12)

録画モードを選ぶ

押すごとに以下のように録画モー ドが変わります。

XP SP LP ΕP ΧP

ディスク残量 DVD-RAM

録画を始める 録画

→ [停止■]を押す 停止する

録画開始した位置から停止した位置までを1番組(タイトル)として記録します。

➡ [一時停止▮▮]を押す 一時停止する

もう一度押すと録画を続けます。[録画 ]を押しても再開できます。 (番組(タイトル)は分割されません)

#### (お願い/ヒント)

ラベル面(両面ディスクでは、録画したい側のラベル面)を上にして入れてください。

両面ディスクは、両面にまたがって録画することはできません。いったんディスクを取り出し、裏返してください。 8 cm DVD-RAMの場合、カートリッジからディスクを取り出し、みぞに合わせてディスクを入れてください。 録画はディスクの空きスペースに行われます。上書きはされません。

録画中にチャンネルや録画モードを変えることはできません。(一時停止中は変えることができますが、別番組(タイトル)として録画されます) 録画停止には約30秒かかります。 DVD-R


他の機器で再生するには、録画後にファイナライズ(→46,81)が必要です。 DVD-R



出力 ■

VHS • • DVD

ふたをひらいたところ






### 録画済みの番組を誤って消さないために(プロテクト)

プロテクトを設定すると、録画や整理・編集できないようにすることができます。 プロテクトには以下のものがあります。

カートリッジのプロテクト RAM (→右図)

本機はカートリッジ付きとなしのどちらにも対応しています。大切な録画時にはカートリッジ付きを使い、誤消去防止のため録画後にプロテクトを設定することをおすすめします。

番組(タイトル)のプロテクト(→41) ディスクプロテクト(→46)



プロテクトを設定する(書き込み禁止) 本体に入れると自動的に再生します。

#### "録画可能なディスク"について

録画用のDVD-RAM、またはDVD-Rのディスクは、以下のことをお確かめのうえ、お使いください。

残量が十分に残っている。(ディスクの残量がないときは、不要な番組を消す(RAM →41)か、新しいディスクをお使いください) ディスクプロテクト(→46)やカートリッジのプロテクト(→上記)を設定していない。 RAM

はじめて使用するDVD-RAMは、精度よく録画できるようにフォーマットすることをおすすめします。 (→46,81) RAM

### 録画モード(画質と録画時間のめやす)

予約録画時には"FR"(フレキシブルレコーディングモード)が設定できます。ディスクの空き容量を計算して、ディスクに収まるように録画モードを自動的に設定します。

例えば、未使用のDVD-RAMディスクに90分の録画をする場合、「XP」から「EP(8H)」の間で画質を調整します。

本体表示窓で、XP~EPがすべて表示されます。(→右図) ディスクの残量によっては、予約した番組を最後まで録画でき ない場合があります。

初期設定の「EP時の記録時間」(→52)で設定できます。 EP時の音質は、6時間の方が高音質です。

DVD-RAMにEP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM再生対応のDVDプレーヤーで再生できないことがあります。

この場合は、EP(6H)モードで録画してください。

1 12 · ··si=			
ディスク	DVD.	DVD-R	
録画モード	片面 (4.7 GB)	両面 (9.4 GB)	(4.7 GB)
XP(高画質)	約 1	約 2	約 1
SP(標 準)	約 2	約 4	約 2
LP(長時間)	約 4	約 8	約 4
EP(長時間)	約8 (約6 )	約16(約12)	約8(約6)

(数値はめやすです。録画する内容によっては、変化することがあります)



" FR "設定時

単位:時間

### DVD-RAMとDVD-Rの違いについて

DVD-RAMとDVD-Rには、右表のような特長があります。 用途に応じて選んでください。

- 1 消去、タイトル名/ディスク名の入力、サムネイルの変更 のみできます。ただし、消去しても残量は増えません。
- 2 DVD-RAM対応機器でのみ再生できます。
- 3 ファイナライズ(→46,81)が必要です。
- 4 本機で受信した二重放送の音声を録音する場合、主音声 " または"副音声"の一方しか録音できません。初期設定「二 重放送音声記録」(→53)でどちらかを選んでください。
- 5 CPRM対応ディスクのみ。(**→**11)
- 6 4:3映像で記録します。

(	:でき	る、×:で	きない)
		DVD-RAM	DVD-R

特長	DVD-RAM	DVD-R
繰り返し録画		×
編集		1
他のDVD機器で再生	2	3
二重放送の主/副音声を両方記録		<b>x</b> 4
「1回だけ録画可能」のデジタル放送を録画	5	×
16:9映像の記録		6

- 1	タイトル ー			
	チャプター	チャプター	チャプター	チャプター

#### ディスクの構成について

番組をディスクに録画すると、1つの番組の区切りを好みの位置で小さな区切りに分けることができます。( RAM のみ) 番組単位の大きな区切りをタイトル、小さな区切りをチャプターと呼びます。(詳しくは→40)

チャプターを作成する(RAM のみ→30,42)と、好みのチャプターだけを選んで再生したり、異なるタイトルから好みのチャプターだけを複数集めたリストを作成することができます。(RAM のみ)

チャプターを選ぶ(スキップする→29,プログラムナビから→42)

プレイリストを作成する( RAM **→**43)

録画中にVHSを再生・録画する → VHS/DVDスイッチを[VHS]にして、VHS側の各種操作を行う

## 録画中にテレビで別番組を見る ➡

- 1 【テレヒスカカ」を数回押してテレビが受信しているチャンネルに切り換える
- 2 テレビのリモコンで見たいチャンネルを選ぶ

録画に影響はありません。

予約録画中もこの手順でテレビ番組を見ることができます。

## **DVDの録画** (つづき)

## 録画中の便利な使いかた(ぴったり録画・終了時刻予約録画) RAM

準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。 本機の時刻が正しいことを確かめる。 録画可能なディスクを入れる。(→32)

> 設定した時間に合わせて自動的に最適な画質(録画モード→33)で録画できます。 残量が少なくなったディスクにぴったりと録画したいときに便利です。

停止中 機能選択/

「ぴったり録画」を選ぶ ディスクブロテク カートリッジプロ タイマー予約( ダビング / 編集する 設定する 初期設定 ② ディスク管理 ② テレビ

lack[▲][▼]で選び、 [決定]を押す  $\overline{\mathbf{v}}$ 

例) DVD-RAM

録画時間を設定する

ぴったり録画 最適な録画レートで記録 最大録画時間 時間 00分 録画時間設定 録画開始 キャンセル  $\boxed{\blacktriangle}$ [▲][▼][◀][▶]で " 時間 "または" 分 "を選び、

録画したい時間を設定する [1]~[10/0]も使えます。

録画する ぴったり録画


ディスクの

合わせて

RAM DVD-R

残量に

「録画開始」を選ぶ



決定  $\overline{\mathsf{v}}$ 

 $\overline{\mathsf{v}}$ 

[◀][▶]で「録画時間設定」に 戻り、[▼][◀]で「録画開始」 を選んで、[決定]を押す 録画が始まります。

ぴったり録画の画面を消す → [リターン/戻る]を押す

録画をやめる ➡ [停止■]を押す

残り時間を確認する ➡ [表示切換]を押す

残りの録画時間を表示します。



ぴったり録画のしくみ ディスク (SPで45分録画できる) 録画済部分 残量 ぴったり! 録画したい SPからLPの間で最適な画質に 番組 1時間 1時間

録画の終了時

終了時刻予約録画 RAM DVD-R

刻を指定する

指定した時刻になると、自動的に録画をやめます 録画中

押すごとに30分単位で録画終了時刻が変わります

【本体】

最大2時間先まで予約できます。 本体表示窓は右図のように変わります。 リモコンの[録画 ]では働きません。

本体表示窓 DVD-RAM 終了 XP



ぴったり録画時や予約録画(→36~38)中は働きません。


録画の一時停止中にチャンネルや録画モードを変更した場合、録画終了時刻の設 定は解除されます。

録画終了時には、自動的に電源は切れません。


解除する ➡ 本体の[録画 ]を数回押し、録画終了時刻を" -- -- :-- -- "にする 終了時刻予約録画は解除されますが、録画は続けられます。 録画もやめるには、[停止■]を押します。

## DVD


## 録画しながら再生する(追っかけ再生・同時録画再生・タイムワープ) RAM



. [追っかけ再生]ランプ




ふたをひらいたところ



準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。





## 録画を続けながら、番組の先頭 から再生します

本体の[追っかけ再生]ランプが点灯します。 早送り(早戻し)中、音声は出ません。



録画を続けながら、すでに録画 してある別番組を再生します タイトルー覧(→40)が表示されます。



録画中に他の映像を見る 同時録画再生



実行するには[▲][▼][◀][▶]で再生したい番組を選び、[決定]を押す

本体の[追っかけ再生]ランプが点灯します。 早送り(早戻し)中、音声は出ません。

タイトル一覧を消す ➡ [プログラムナビ]を押す



録画を続けながら、録画中の番 組や録画済みの番組で、見たい 場面を時間を指定して、2画面 で見ることができます

本体の[追っかけ再生]ランプが点灯します。 30秒前に戻って再生を始めます。 再生画面に録画画面を重ねて表示し、再 生画面の音声を出力します。



録画中の番組 を戻して見る <mark>タイムワープ</mark> RAM



実行するには[▲][▼]で飛びこす時間を 設定し、[決定]を押す

[lacktriangle]を押すごとに1分ずつ(押し続けると10分ずつ)送り[lacktriangle]、戻し[lacktriangle]します。 [タイムワープ]を押すと、再生画面のみ表示されます。

再生を止める ➡ [停止■]を押す

録画を止める ➡ 再生停止後、約2秒以上待って[停止■]を押す 予約録画を止める ➡ [タイマー 切/入 ②]を押す

本体の[停止■]を約3秒以上押しても止まります。

## DVDの予約録画

## Gコードで予約する RAM DVD-R

予約したい番組のGコードをリモコンに入力し、本機に転送するだけで予約できます。

1カ月以内の番組を16番組まで予約できます。(毎日・毎週予約は1番組として数えます)VHS側の予約数には影響しません。

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。 本機の時刻が正しいことを確かめる。 録画可能なディスクを入れる。(→32)







Gコードを入力する

~ (10/0)

間違えて押したときは、 [Gコード]を2回押し、入力し 直してください。



録画モードを選ぶ ➡ 編モード を数回押す

押すごとに以下のように録画モードが変わります。 XP SP LP EP XP SP LP EP (FR)



録画モードについて(→右ページ,33)

野球放送などの延長に備えて、録画終了時刻を延長し

ておく(予約延長) → 予約延長 を数回押す 押すごとに延長される時間が変わります。 (最大2時間先まで)



15分 30分 45分 60分 90分 120分 延長しない

残量

予約内容を転送する



ディスクの残量も表示されます。録画する時間よりも、残量が多 いか確かめてください。

予約する番組(タイトル)の「タイトル名入力」をする ➡ [◀][▶]で「タイトル名入力」を選び、[決定]を押す(→48へ)


予約録画の待機状態になります(本体表示窓の"DVD © "が点灯)が、自 動的に電源が切れない場合があります。

予約録画待機中でも、DVDの再生(RAM)、およびVHSの再生・録画を お楽しみいただけるようになっています。

予約内容の表示中に、 を押しても予約録画の待機状態になります。

DVDの再生(RAM)、およびVHSの再生・録画を しないときは、電源を切る

電源の切/入にかかわらず予約録画は実行されます。



#### 続けて予約を追加する ➡

DVD/VHS

手順1~3を繰り返す(予約待機状態でも予約できます)

予約した番組が野球中継延長などで遅れたり、予定より延長されたとき Gコード予約は、番組開始・終了の予定時刻で予約するため、このようなときは番組 の最初から最後までを録画することはできません。ただし、前もって終了時刻を延長 しておくことはできます。(**→**上記)

#### Gコードとは

各番組に付けら 00 夜のワイドショ-れている数字の ことです。(最大 8けた)

▽私の結婚観 岩梶真希子 ▽あの有名選手に迫え 吉村美紀 南野み 78864

## 予約を正しく行うために

ガイドチャンネルを正しく設定してくだ さい。複数のチャンネルポジションに同 じガイドチャンネルが設定されている と、正しく予約できません。不要なチャン ネルを削除してください。(→25)





## ふたをひらいたところ



「CH」の項目が"G-- "になって いるとき

予約したチャン ネルのガイドチ ャンネル(→25) ▮ が正しくありま



せん。このときは、[▲][▼]で予約した いチャンネルに合わせ、[決定]を押して ください。予約が完了し、ガイドチャン ネルも設定されます。



## Gコードなしで予約する(フリーセット予約) RAM DVD-R

予約したい番組の予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時刻などをご自分で設定する予約方法です。 1カ月以内の番組を16番組まで予約できます。(毎日・毎週予約は1番組として数えます)VHS側の予約数には影響しません。

1予約日(曜日/日)の変わりかた [+]側を押すごとに、

今日の予約(今の時刻から、24時間以内 に始まる番組を予約)

現在時刻が16時10分ならば、翌日の 16時09分までが"今日"になります。

24時間以内 翌日 今日 16:10 午前0時 16:09 (予約設定時刻)

1週間以内 1カ月以内 毎日 毎週 と変わります。([-]側を押すと逆方向)

毎日・毎週予約をしたときは、予約録画 終了後も予約内容は消去されません。

2予約チャンネルの変わりかた [+]側を押すごとに、

VHF/UHF BS CATV(工場出荷時は とばされています) 外部入力

と変わります。([ - ]側を押すと逆方向) 押し続けると、10ずつ変わります。 必ず本体表示窓やテレビ画面に表示され るチャンネルで合わせてください。それ 以外のチャンネルは予約できません。

3開始時刻・4終了時刻の変わり

押し続けると、30分単位で変わります。 時刻は24時間表示です。

続けて予約を追加する ➡ 手順1~2を繰り返す(予約待 機状態でも予約できます)

すぐに予約録画を始めたいとき ➡ ②予約チャンネルと4終了時刻だけ 合わせて[転送]を押すと、終了時刻ま での予約録画を始めます。

#### 録画モードについて

選ばなくても予約できますが、本体表示 窓に現在、表示されている録画モードで 予約されます。録画モードを変えたいと きは、リモコンで選んでください。(た だし本体表示窓に" XP "が表示されてい るときは、残量不足による録画の失敗を 防ぐために、"FR"(→33)で設定されま す。" XP "で録画する場合は、リモコン で選び直す必要があります)


転送直後に予約内容を修正する テレビ画面に予約内容が出ている間(約 14秒間)は、予約内容を修正できます。

[◀][▶]で修正したい項目を選び、

[▲][▼]で設定内容を修正してください。

準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。 本機の時刻が正しいことを確かめる。 録画可能なディスクを入れる。(→32)



録画モードを選ぶ → を数回押す

押すごとに以下のように録画モードが変わります。 XP SP LP EP XP SP LP EP (FR)

録画モードについて(→下記,33)

残量

予約内容を転送する



ディスクの残量も表示されます。録画する時間よりも、残量が多い か確かめてください。

予約する番組(タイトル)の「タイトル名入力」をする ➡ [◀][▶]で「タイトル名入力」を選び、「決定]を押す(→48へ)

予約録画の待機状態になります(本体表示窓の" DVD (2) "が点灯)が、自 動的に電源が切れない場合があります。

予約録画待機中でも、DVDの再生(RAM)、およびVHSの再生・録画を お楽しみいただけるようになっています。

予約内容の表示中に、
6 を押しても予約録画の待機状態になります。

DVDの再生(RAM)、およびVHSの再生・録画を しないときは、電源を切る

DVD/VHS

電源の切/入にかかわらず予約録画は実行されます。 電源を入れたまま予約録画が始まると、終了後も電源が 入ったままになります。自動的に電源は切れません。

予約録画の待機状態になったあとに予約内容を修正したいとき(**→**39)

BS放送の番組を予約するとき

BSチューナー内蔵テレビが必要です。(→77)

#### (お願い/ヒント)

テレビ画面に"予約内容にミスがあります。"と表示されたときは、設定が間違ってい ます。もう一度最初から予約し直してください。(Gコード予約)

本体表示窓に"PROG FULL"と表示されたときは、すでに16番組が予約されています。 不要な予約を取り消してください。(→39)


予約録画の待機中に再生を行っている場合でも、録画時刻になると予約録画が実行されます。 録画する番組が連続する場合は、次の番組の始まりがDVD-RAMでは数秒間、DVD-Rでは約30秒間録画されません。

予約が重複している場合、開始時刻の早い予約が先に実行されます。遅い番組の重複 している部分は録画されません。

## DVDの予約録画(つづき)

## Gコードなしで予約する(フリーセット予約)(つづき) RAM DVD-R

機能選択画面から予約する RAM DVD-R



画面を消す → ○ を数回押す

予約録画の待機状態にする **→ ⑥** を押す 本体表示窓の DVD ② が点灯します。

予約録画の待機状態になったあとに予約内容を修正したいとき 予約内容を修正する(→右ページ)

BS放送の番組を予約するとき BSチューナー内蔵テレビが必要です。(→77)


#### お願い/ヒント

予約設定画面には、ディスクの残量も表示されます。録画する時間よりも、残量が多いか確かめてください。


予約録画の待機中に再生を行っている場合でも、録画時刻になると予約録画が実行されます.

録画する番組が連続する場合は、次の番組の始まりがDVD-RAMでは数秒間、DVD-Rでは約30秒間録画されません。

予約が重複している場合、開始時刻の早い予約が先に実行されます。遅い番組の重複している部分は録画されません。



#### ふたをひらいたところ








#### 内容を確認する・取り消 る RAM DVD-R

予約済みの内容をテレビ画面で確認・取り消し・修正することができます。また、本体表示窓で予約内容を確認す ることができます。(電源が入っているとき、または予約録画の待機状態で操作してください)

テレビ画面で確認・取り消し・修正するときは、テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。



予約一覧画面を消す →

## 予約を解除する

準備

VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。

予約録画を 解除する

予約待機中 または 予約録画中

タイマー切/入

予約録画の待機中に、ディスクの入れ替えや再生などをしたいときは、予約録 画を解除する必要があります。

本体表示窓の"DVD ②"が消え、電源が入ったとき の状態になります。

もう一度押すと予約録画の待機状態に戻ります。

予約録画中に押すと、録画を途中でやめます 録画をやめ、電源が入ったときの状態になります。



DVD



#### (お願い/ヒント)

予約録画の待機状態にしておかないと、予約録画は実行されません。

予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一度[タイマー 切/入 🕘 ]を押すと予約録画が再開されます。 本体DVD側の[停止■]を約3秒以上押しても、予約録画の待機状態を解除したり、予約録画を途中でやめ ることができます。

予約待機中に押すと、予約録画の待機を一時解除します

# プログラムナビを操作する

## 番組(タイトル)を選んで再生/編集する RAM DVD-R

タイトル / チャプターについて 番組を録画すると、1つのチャプター からなるタイトルとして記録されま す。



好みの位置で複数のチャプターに区切ることができます。(→30,42) RAM

<b>├</b>	タイト	ル —	<b></b> l
チャプター	チャプター	チャプター	チャプター

#### 最大記録数

タイトル: 99 チャプター: 約1000 (記録状態によって変化します)

好みのチャプターを集めてプレイリスト を作成できます。 (→43) RAM

二重放送の番組のCM部分など、自動的に複数のチャプターが作成される場合があります。

DVD-Rでは、ファイナライズ( $\rightarrow$ 46) すると自動的に約5分ごとのチャプターが作成されます。



#### タイトル一覧の表示について

:書き込み禁止(プロテクト)を設 定した番組

: 録画禁止信号により録画できなかった番組(デジタル放送など)

**X** : データが壊れているなど、再生できない番組


: 録画中の番組

録画した番組(タイトル)のリストから、見たい番組を探して再生したり、録画した番組(タイトル)の整理(不要な部分の消去、分割など)ができます。 VHS側でカセットに録画された番組は表示されません。

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27)

進備

VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。 録画済みのディスクを入れる。 番組(タイトル)を編集するときは、ディスク(→46)やカートリッジ



前後のページを表示する ➡

[▲][▼][▲][▶]で" 前頁 "または" 次頁 "を選び、[決定]を押す [┡┫] [▶▶]でもページの切り換えができます。

まとめて編集する(複数のタイトルを選ぶ) →

前の画面に戻る → [リターン/戻る]を押す

画面を消す → [プログラムナビ]を押す

#### お願い/ヒント

消去すると、消去する番組(タイトル)から作られたプレイリストも含み、元に戻すことはできません。消去してよいか確認してから行ってください。 録画中(→32)、追っかけ再生中(→35)などは編集できません。



#### 左ページ手順1~3のあとに操作します。 番組(タイトル)を消す [◀]で「消去」を選び、[決定]を押す RAM DVD-Rでは、消去しても残量は増えません。 タイトル消去 DVD-R 複数の番組(タイトル)をまとめて消去することもできます。(まとめて編集する→左ページ) RAM 内容を確認する 録画日などが表示されます。 DVD-R 内容確認 タイトル名を付ける RAM 文字入力(→48) DVD-R タイトル名入力 番組を誤って消去しないよう、番組ごとに書き込み禁止(プロテクト)の設定ができます。 誤消去防止の設定/解除 [◀]で「プロテクト設定」または プロテクト設定 「プロテクト解除」を選び、[決定]を押す RAM プロテクト設定すると<a>配</a> が表示されます。<a>ー</a> プロテクト解除 複数の番組(タイトル)をまとめて設定することもできます。(まとめて編集する→左ページ) 映像を見ながら消去する部分を指定する 消去する部分の開始点(イン点)で デイン点 CMなどの不要 [決定]を押す アウト点 \* K 消去する部分の終了点(アウト点)で な部分を消す RAM [決定]を押す 部分消去 [▼]で「終了」を選び、[決定]を押す 決定 続けて別の不要な部分を消去するとき 「次へ」を選んで[決定]を押し、手順4へ 編集中の便利な機能(→下記) 4 [◀]で「消去」を選び、[決定]を押す 映像を見ながら場面を指定する タイトル一覧で 表示される画像 変更 [再生▶]を押す RAM 終了 0:00.01 (サムネイル)を DVD-R 変更する 再生 サムネイル変更 決定 押す 編集中の便利な機能(→下記) 分割 よいか確認してから行ってください。 プログラムナビ タイトル分割 ②DVD-RAM 分割する位置で[決定]を押す 2 [▲][▼]で「終了」を選び、[決定]を押す

1つの番組 (タイトル)を 2分割する タイトル分割

RAM



#### 編集中の便利な機能

早送りやスロー再生、タイムワー プなど(→29,30)を使うと、目 的の部分を探すのに便利です。 スキップを使ってチャプターを 飛びこすことで、タイトルの終 わりにも飛ぶことができます。

最初は番組(タイトル)の先頭の画像が表示されます。

- 2 表示させたい場面で[決定]を押す
- 「終了」が選ばれた状態で、[決定]を

実行すると元に戻すことができません。分割をして

分割点を確認するとき

[▲][▼]で「プレビュー」を選び、[決定]を 押す(分割点の前後10秒間を再生します)

分割点を選び直すとき

- [▲][▼]で「分割」をもう一度選んだあと、 [再生▶]を押して再生し、分割したいとこ ろで[決定]を押す

タイトル名や番組の録画制限(→11)などの情報 は、分割した番組(タイトル)の両方に反映されます。 分割した点の前後で、映像や音声が一瞬途切れる 場合があります。


## プログラムナビを操作する(つづき)


## チャプターを選んで再生 RAM DVD-R/編集する RAM

準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。 録画済みのディスクを入れる。

チャプターを編集するときは、ディスク(→46)やカートリッジ(→33)のプロテクトを解除しておく。 RAM






## プレイリストを操作する「DVD



## プレイリストを作成する RAM

プレイリストとは

チャプター作成(→左ページ)で作成 した好みのチャプターを集めて、再 生したい順に並べたものです。



プレイリストは再生順を登録するだ けなので、ディスク容量はほとんど 使いません。

プレイリストやプレイリストのチャ プターは、消したり新たに作成して も元のタイトルやチャプターには影 響しません。

最大記録数

プレイリスト: 99

プレイリストのチャプター:約1000 (記録状態によって変化します)



プレイリスト一覧の前後のページ を表示する ➡

[▲][▼][◀][▶]で" 前頁 "または " 次頁 "を選び、[決定]を押す

[◄◀] [▶▶]でもページの切り換えが できます

前の画面に戻る 🖈

[リターン/戻る]を押す

画面を消す ➡

[リターン/戻る]を数回押す

#### 準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。 録画済みのディスクを入れる。

ディスク(→46)やカートリッジ(→33)のプロテクトを解除しておく。



「新規作成」を選ぶ



ו⊄וו√וו√וו 

> 初めてプレイリストを作 成するときは、そのまま [決定]を押してください。

編集元タイトルを選ぶ



[◀][▶]で選び、 [▼]を押す  $\overline{lack}$ 

タイトル内のチャプターをすべて選ぶ → タイトルを選んだあと、[決定]を押す(→手順5へ)

プレイリストに加えたいチャプタ-





[◀][▶]で選び、 [決定]を押す

編集元タイトルのチャプターを新たに作成することもできます。 作成す るには、「サブメニュー」を押して"チャプター作成"を表示させ、「決定」を 押します。(→たページへ)

チャプターの挿入位置を選ぶ



(決定)

手順4で選んだチャ プターの挿入位置 を[◀][▶]で選び、 [決定]を押す

カーソルが移動します

手順4~5を繰り返すと、複数のチャプターを集められます。 チャプターを選び直すときは、[▲]を押します。

別のタイトルを選ぶときは、[▲]を数回押して編集元タイトルの行を 選び、手順3に戻ります。

作成が終わったら



選んだシーンの集まりがプレイリストとなります。

## プレイリストを操作する(つづき)

準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。

プロテクトを解除し(ディスク →46、カートリッジ →33)、プレイリスト作成(→43)済みのディスクを入れる。





プレイリスト

を編集する

プレイリスト

のチャプター

を再生/編集

する

RAM



再生または編集するプレイリストを選ぶ



[▲][▼][⋖][▶]で選び、

再牛する → (\*\*)を押す

編集する → \*\*\*\*\* を押す(手順3へ)

編集するときのみ

編集する項目または"チャプター一覧へ" プレイリスト消去 lack内容確認 プレイリスト複製 (決定) プレイリスト編集 プレイリスト名入力

サムネイル変更 チャプター一覧へ

[▲][▼]で選び、[決定]を押す

"プレイリスト編集"を選んだときは、さら に[▲][▼]で項目を選び、[決定]を押す

"チャプター一覧へ"を選んだ場合のみ

### 再生または編集するチャプターを選ぶ





[▲][▼][⋖][▶]で選び、

再牛する → (\*\*)を押す

[サブメニュー]を押した場合のみ

## 編集する項目を選ぶ



[▲][▼]で選び、 [決定]を押す

プレイリスト一覧へ - プレイリスト一覧に戻る

前後のページを表示する ➡

[▲][▼][◀][▶]で"前頁"または"次 頁 "を選び、[決定]を押す

[◄◀] [▶▶ ]でもページの切り換えが できます。

まとめて編集する(複数のプレイリス ト/チャプターを選ぶ) ➡

[▲][▼][◀][▶]で選び、[一時停止▮▮] を押す(個別選択)操作を繰り返す

√ が表示されます。もう一度 [一時停止■1]を押すと解除されます。

前の画面に戻る 🖈

[リターン/戻る]を押す 画面を消す ➡

[リターン/戻る]を数回押す

### (お願い/ヒント)

プレイリストのチャプターを編集しても、 元のタイトルやチャプターには影響しま せん。



左ページ手順1~3のあとに操作します。

### プレイリストを消す プレイリスト消去

#### [◀]で「消去」を選び、[決定]を押す

消去したプレイリストは、元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。 複数のプレイリストをまとめて消去することもできます。(まとめて編集する→左ページ)

### 内容を確認する

内容確認

作成日などが表示されます。

#### 作成する

プレイリスト新規作成

プレイリストを新しく作成します。(→43)

### プレイリスト を複製する

プレイリスト複製

[◀]で「複製」を選び、[決定]を押す

最も新しいプレイリストとして複製されます。

複数のプレイリストをまとめて複製することもできます。(まとめて編集する→左ページ)

### プレイリスト名を付ける

プレイリスト名入力

文字入力(→48)

### プレイリスト 一覧で表示され る画像(サムネ イル)を選ぶ サムネイル変更







- 1 [再生▶]を押す
- 2 表示させたい場面で[決定]を押す
- 3 「終了」が選ばれた状態で、[決定]を押す 早送りやスロー再生、タイムワープなど (→29,30)を使うと、目的の部分を探すの に便利です。

左ページ手順1~5のあとに操作します。

## チャプターを 追加する

チャプター追加



[◀][▶]で追加元のタイトル(編集元タ イトル)を選び、[▼]を押す

- 2 [◀][▶]でプレイリストに追加するチャプタ ー(編集元チャプター)を選び、[決定]を押す
- 3 追加するチャプターの挿入位置を [◀][▶]で選び、[決定]を押す

詳しくは→43手順3~5

## チャプターを 移動する

チャプター移動

### 移動先 ブレイリスト チャブター ②DVD-RAM 1001 002



[▲][▼][◀][▶]で移動先を選び、 [決定]を押す

#### 映像を見ながら区切りたい部分を指定する

### チャプター を作成する チャプター作成





1 区切る位置で[決定]を押す

2 [▲][▼]で「終了」を選び、[決定]を押す

繰り返して複数の位置を指定できます。 早送りやスロー再生、タイムワープなど (→29,30)を使うと、目的の部分を探すのに便利 です。

## チャプターをつなぐ

チャプター結合

[◀]で「結合」を選び、[決定]を押す 選んだチャプターと次のチャプターが1つのチャプターになります。

チャプターを消す \_\_\_\_\_\_ チャプター消去

[◀]で「消去」を選び、[決定]を押す

チャプターをすべて消去すると、そのプレイリスト自身も消去されます。 複数のチャプターをまとめて消去することもできます。(まとめて編集する→左ページ)


# ディスクを整理する


### ディスク管理 RAM DVD-R

準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。 整理したいディスクを入れる。

ディスク(→右記)やカートリッジ(→33)のプロテクトを解除しておく。 RAM









途中でやめる ➡ ● を押す

画面を消す ➡ ● を数回押す

#### (お願い/ヒント)

フォーマットを実行すると、元に戻すことができません。 すべて消してよいか確認してから行ってください。(番組 (タイトル)やディスクにプロテクトを設定していても消 去されます)

DVD-Rをファイナライズすると...

- ・再生専用となり、録画や編集はできなくなります。
- ・番組(タイトル)のつなぎ目が数秒間静止するようになります。
- ・約5分ごとのチャプターが自動的に作成されます。 (実際に作成されるチャプターの長さは、録画状態や録 画モードによって、大きく変化します)

ディスク名を 付けたいとき <mark>ディスク名入力</mark>

RAM DVD-R

誤消去防止の 設定/解除 ディスクプロテクト

RAM

内容を消去 したいとき ティスクロフォーマット (フォーマット→81)

DVD-Rを 他のプレーヤー で再生したい とき ファーストプレイ選択

ファイナライズ DVD-R (ファイナライズ→81)



7 0:58 残量 0:42(SP)

左ページ手順1~3のあとに操作します。

ディスクごとにタイトルを付けることができます。 文字入力(→48)

ディスクプロテクト(→下記)やカートリッジのプロテクト (→33)を設定しているとタイトルを入力できません。プロテク トを解除してください。

入力したディスク名は、-[機能選択]を押すと表 示されます。

ディスク管理

♦,

例) DVD-RAM

再生する プログラムナビ(888) 録画する タイマー予約 (④) ダビング / 編集する びったり録画 🙌 ブレイリスト 🔘 設定する初期設定 ☞ ディスク管理 ◎

ディスクの内容を誤って消去しないように設定できます。

#### 「プロテクト設定」または「プロテクト解除」





[◀]で選び、 [決定]を押す

プロテクト設定するど 🖥 オン " が表示されます。

番組数 録画時間

ディスク名入力

ディスクプロテクト 🔒 オン ディスクのフォーマット


フォーマットされていないディスクを使う前や、ディスクの内容をすべて消去する場合に行います。



はい

いいえ







確認画面で 実行 を選び、[決定]を押す フォーマットが始まります。

フォーマット実行中は、終了メッセージが

表示されるまで、絶対に電源を「切」にした り、電源コードを抜かないでください。

ディスクが使えなくなることがあります。

(通常は数分、DVD-RAMでは最大約

本機でのディスク表示 DVD-R DVD-V

本機以外で録画したDVD-Rはファイナ

は、当社製DVD-R対応のDVDプレー

ヤーで再生可能となりますが、ご使用

いただくDVDプレーヤー、DVD-Rディ

スクや記録状態などによっては再生で

きない場合があります。この場合は本機

ライズできない場合があります。 本機でファイナライズされたDVD-R

ファイナライズ

70分かかります)

録画・編集 / タイトル名入力 他のプレーヤーで再生

でお楽しみください。


フォーマットを中止するには、[リターン/戻る]を押す。 (フォーマットが2分以上かかる場合のみ中止できます。ただし、再度フ ォーマットを行わないと使えません)

DVD-RやCD-R/RWはフォーマットできません。

本機で録画したDVD-Rをファイナライズすると、DVD-Rに対応したDVD プレーヤーでDVDビデオ規格に準拠した"DVDビデオ"として再生できま す。また、ファイナライズ後のディスクの再生時に、最初にメニューを表 示させるかどうかを「ファーストプレイ選択」で選ぶことができます。

### ファーストプレイ選択

#### トップメニュー」または「タイトル1」





[▲][▼]で選び、[決定]を押す 「タイトル1」を選ぶと、メニュー 画面を表示せずにディスクの先頭

#### ファイナライズ

はい

上記のファーストプレイ選択は、必ずファイナライズ前に行ってください。



から再生します。

確認画面で 実行 を選び、[決定]を押す ファイナライズが始まります。

ファイナライズ実行中は、終了メッセージ が表示されるまで、絶対に電源を「切」にし たり、電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなります。

(最大約15分かかる場合があります)

ァイナライズ	
ファイナラ ズが選択されました。 ファイナラ ズには、約 分かかります。 ファイナラ ズを実行してもよろしいですか?	
はいいいえ	



[◀]で選び、 [決定]を押す

録画したDVD-Rの再生互換などのDVD関連情報は、当社ホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/dvd/

### トル名などを入力する RAM DVD-R

録画した番組(タイトル)などに名前を付けることができます。

入力画面を表示する

予約録画する番組(タイトル)に名前を付ける ➡

「タイトル名入力」を選ぶ(→36手順3、37手順2、38手順3)

録画した番組(タイトル)に名前を付ける→

「タイトル名入力」を選ぶ(→40手順3)

プレイリストに名前を付ける(RAMのみ)→

「プレイリスト名入力」を選ぶ(→44手順3)

ディスクに名前を付ける ➡「ディスク名入力」を選ぶ(→46手順3)

タイトル名入力 ひらがな 全角カナ 半角英数 全角記号 文字の種類 確定文字表示欄· うえ あくけ こすせ そ つてとぬねの ふへほむめも 文字変換表示欄 あがざだっぱばゃ[ 変換 (▶) 消去 (▮▮) || |33 |40 |40 び 終了(■) (0)-(12) 

数字ボタンで選ぶ(→右記)

入力する文字の種類を選ぶ

[▲][▼][◀][▶](または[◄◀]、[▶▶Ⅰ])で選び、

[決定]を押す

「ひらがな」、「全角カナ」、「半角英数」、「全角記号」か

漢字を入力するときは、まず「ひらがな」を選びます。

入力する文字を選ぶ

[▲][▼][◀][▶]で選び、[決定]を押す lack



確定文字表示欄では"\_\_"の部分に文字が挿入されます。 この手順を繰り返し、複数の文字を入力します。

ひらがなを入力する ➡

上記手順3で、文字変換表示欄に文字が表示されます。

[▲][▼][▲][▶]で「確定(▶▶)」を選び、[決定]を押す

ひらがなを漢字変換する ➡

上記手順3で、文字変換表示欄に文字が表示されます。

- 1 [▲][▼][◀][▶]で「変換(▶)」を選び、[決定]を押す 変換候補選択画面が表示されます。
- 2 [▲][▼]で変換したい漢字の候補を選び、[決定]を押す 「前頁」または「次頁」を選び、[決定]を押すと、前または次の文字候補選択画面が 表示されます。

「取消」を選び、[決定]を押すと、タイトル入力画面に戻ります。

#### 消去する ➡

確定文字表示欄の文字を消去する場合

[▲][▼][◀][▶]で文字を選んだあと、[▲][▼]で「消去(▮▮)」を選び、 [決定]を押す(選んだ文字が消去されます)

文字変換表示欄の文字を消去する場合

[▲][▼]で「消去(┃┃)」を選び、[決定]を押す(末尾の文字が消去されます)

タイトル名などを入れ終わったら



[▲][▼][◀][▶]で「終了」を選び、[決定]を押す "書き込み中です…"と表示されたあと、タイトル一覧 などの画面に戻ります。

#### 入力できる文字数

	種類	半角英数	その他
	タイトル名	64	32
RAM	プレイリスト名	64	32
	ディスク名	64	32
DVD-R	タイトル名	44	22
	ディスク名	40	20

予約録画時 半角英数:44文字 その他: 22文字

#### お願い/ヒント)

入力したすべての文字が表示されない 場合があります。

カーソルボタンを使わずに文字を 入力することもできます。

[1]~[10/0]、[12]でも文字を入力 できます。

例:ひらがな「す」を選ぶ場合 1 [3]を押す。

「さ」行に移動します。

2 [3]を2回押し、 6 を押す。

「す」が文字変換表示欄に表示され ます。



さらに、下記のボタンでは画面の表示 を選ばなくても、直接機能が働きます。

[再生▶] :変換 :確定 [一時停止▮▮] :消去 [停止■] :終了

### 途中で終わる →

● を数回押す

(文字は入力されません)

## 画面表示・音声切換




準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。



#### ふたをひらいたところ




## 操作の状態を確認する(情報表示)

本機を操作したとき、テレビ画面で操作内容や本機の状態などを確認できます。



#### 押すごとに切り換わります

ディスク残量の数字は目安です。



### 音声の種類を切り換える RAM DVD-A DVD-V VCD

テレビ番組の受信、または再生中の音声を切り換えることができます。 ステレオ放送のときは「ステレオ音声」が、二重放送のときは「主音声」が自動的に選ばれます。(2カ国語オート再生)



#### 押すごとに切り換わります

テレビ放送受信中

ステレオ放送:

ステレオ音声 > 左音声 > 右音声

二重放送(2カ国語放送など):

|主音声+副音声|>|主音声|>|副音声|

モノラル放送(外部入力チャンネルも含む): 左音声+右音声 → 左音声 → 右音声 録画したテレビ番組の再生中

ステレオの番組:

ステレオ音声 > 左音声 > 右音声

二重音声の放送( 2カ国語など ):

|主音声+副音声| > |主音声| > |副音声|

モノラルの番組: |左音声+右音声| > 左音声| > 右音声|

#### 2カ国語オート再生機能について

次のようなときは、2カ国語オート再生機能は働きません。

- ・外部入力録画または"TP"チャンネル(→73)で録画したディスクを再生中
- ・[音声]を押して、音声を選んだあと(選んだ音声を本機が記憶しているためです。 一度電源を切ると、この機能は働くようになります)

#### お願い/ヒント

モノラル音声を再生する場合、切り換えに関係なくすべてモノラルとなります。

外部入力から録音する場合、入力した音声(LやR)のまま出力されます。

電源を切るまで、選ばれた音声のままになります。

録画中に音声を切り換えても、録音される音声に影響はありません。

ディスクに収録されている音声が切り換わります。 DVD-A DVD-V VCD

次のときは音声を選ぶことができません。

- ・ディスクトレイにDVD-Rが入っているとき
- ・DVDからVHSへのワンタッチダビング(→74)の実行中

音響機器と光デジタルケーブルのみで接続した場合、初期設定の「Dolby Digital」が「Bitstream」になっていると二重音声などを切り換えできません。

以下のどちらかの方法で切り換えできるようになります。

- ・「Dolby Digital」を「PCM」にする。 (→53)
- ・音声コード(別売)も音響機器に接続(→19)し、音響機器側で入力を切り換える。

## 面設定を操作する

## ディスクの再生方法を設定する



テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。

画面設定

本機にディスクが入っていないときは、画面設定表示 は出ません。

設定できるメニューのみ表示されます。

[決定]を押して設定変更を実行するものもあります。

画面設定表示を消す → [画面設定]を押す

**デルビ** ディスク 画 面 <sub>再生</sub> 例)DVD 音声情報 LPCM 48k 16b ビデオ 再生 字幕情報 入 1日 映像 アングル 音声 設定項目 ニュー 設定内容  $\overline{\mathbf{v}}$ lacksquare $\overline{\mathbf{v}}$ [▲][▼]で設定 [▲][▼]で選び、 [▲][▼]で選び、

[▶]を押す

[▶]を押す

を変える

#### DVD-A DVD-V 音声情報

音声や言語を選びます。(音声属性/言語 →下記) RAM DVD-R 音声属性表示のみ

ディスク独自

の機能を

設定する ディスク

#### DVD-A DVD-V 字幕情報

字幕表示の切 / 入や、言語を選びます。(言語 →下記) RAM DVD-R 切 / 入のみ(字幕の切 / 入情報が記録さ れたディスクのみ。本機では記録していません)

音声チャンネル RAM VCD

音声(L/R)を切り換えます。

DVD-A DVD-V アングル アングルを選びます。

静止画 DVD-A

静止画の再生方法を選びます。

スライドショー :決められた順番で再生 ページ : 静止画を選んで再生

・ランダム :順不同に再生

・リターン : 決められた静止画を再生

PBC(プレイバックコントロール)(→81) VCD PBC付きビデオCDでメニューの「入」、「切」が確認で

きます。(変更はできません)

ディスクに収録されているメニュー画面(→28)でのみ切り換えできるものもあります。 収録内容により表示が変わります。収録されていない場合は変更できません。

お好みの

再生方法を 設定する

再生

お好みの

設定する

映像

画質を

リピート(経過時間が表示されるときのみ)

指定した内容を繰り返し再生します。

ΑII :ディスク全体 VCD CD (MP3を除く)

Title : タイトル全体 RAM DVD-R DVD-V

Chapter:チャプター RAM DVD-R DVD-V PL:プレイリスト RAM

: グループ全体 DVD-A MP3 Group

:トラック DVD-A VCD CD MP3

自動CM早送り RAM (音声が下記の場合のみ)

CMを自動的に飛ばして再生します。

番組 CM 番組 ステレオ モノラル/二重 モノラル/二重 スキップ 再生

早見再生中(→29)は働きません。

外部入力から録画した番組では働きません。

電源を切ると「切」になります。

録画内容により、正しく働かないことがあります。

画質選択

映像ディスク再生時の画質を選びます。

ノーマル :標準

ソフト : ざらつきの少ない柔らかな画質 ファイン:輪郭の強調されたくっきりした画質

シネマ :映画鑑賞向け

MPEG-DNR

「入」を選ぶと、ノイズや文字周りのもやの補正をします。

プログレッシブ(➡19)

プログレッシブ出力を切/入します。

初期設定「接続するTV」で「プログレッシブ( 525P )対 応」を選んだ場合のみ設定できます。(→26,53) 映像が左右に引き伸ばされるときは「切」にしてくだ

さい。

変換モード(「プログレッシブ」(→上記)が「入」の場合のみ) プログレッシブ映像の最適な出力方法を選びます。

Auto1(標準):24コマ/秒のフィルム素材を自動判別 Auto2: Auto1に加えて、30コマ/秒のDVDビデオにも対応 (ソフトによって映像にぶれが生じることがあります) Video : Auto1または2でぶれが生じるとき

お好みの 音声効果を

音声

サラウンド (アドバンスドサラウンド)

RAM DVD-R DVD-V

(ドルビーデジタル2ch以上の音声のみ)

フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。 セリフを聞き取りやすくします。 音声がひずむ場合、「切」にしてください。

(接続した機器のサラウンド機能も確認してください) 本機のチューナーで録音した二重音声には働きません。

シネマボイス DVD-A DVD-V

(ドルビーデジタルでセンターチャンネルを含むディ スクのみ)

音声属性

設定する

LPCM/PPCM/DDDigital/DTS/MPEG:信号タイプ k:サンプリング周波数(kHz)

ch: チャンネル数 b: ビット数(bit)

日:日本語 英:英語 仏:フランス語 独:ドイツ語 伊:イタリア語 西:スペイン語 中:中国語 蘭:オランダ語


露:ロシア語 韓:韓国語 \*:その他


## 初期設定を変える



## いろいろな項目の設定を変える

初期設定の内容(→51~53)をご覧になり、必要であれば設定を変更してください。設定内容は、電源を切っても保持されます。





### ふたをひらいたところ



#### お願い/ヒント)

操作方法が異なる場合があります。このときは、画面の指示に従ってください。

メニュー	設定項目	設定内容		
チャンネ	市外局番チャンネル 設定( <b>→</b> 23)	▶市外局番入力		
ネル	マニュアルチャンネル 設定( <b>→</b> 24)	▶Po ▶CH ▶表示 ▶ガイド ▶微調整		
	自動電源[切] 節電のため、操作し ないときに電源を自 動的に切る時間を設 定します。	▶2H ▶6H(工場出荷時) ▶切		
	リモコンモード ( <b>→</b> 54)	▶リモコン1(工場出荷時) ▶リモコン2 ▶リモコン3		
設	ワイドモード テレビのS映像入力に 合わせて出力を設定 します。(→18)	<ul><li>► S 1 : テレビの端子が「S」または「S1」のとき。</li><li>► S 1 / S 2 (工場出荷時)</li><li>: テレビの端子が「S1」または「S2」のとき。</li><li>► 切 : S映像入力に接続しないとき。</li></ul>		
置	時刻合わせ(→55)	▶(年/月/日/時/分) ▶自動時刻チャンネル		
	共用出力設定 本機後面の DVD/VHS共用出力 端子からの出力切換 方法を選びます。	▶自動(工場出荷時): 操作や本機の動作に応じて、自動的に出力を切り換えるとき。 [DVD/VHS出力切換]を押しても切り換えできます。 ▶手動: DVDとVHSの出力を手動で切り換えるとき。 [DVD/VHS出力切換]を押すごとに切り換わります。		
	設定の初期化	▶する:初期設定をお買い上げ時の設定に戻します。 (チャンネルの設定、時刻、視聴制限は除く) ▶しない(工場出荷時)		

# 初期設定を変える(つづき)

メニュー		設定内容
	言語	
	音声言語 DVDビデオ再生時の音声を選びます。	▶日本語(工場出荷時) ▶英語 ▶オリジナル(ディスクの最優先言語で再生) ▶その他**** * * * * * * * * * * * * * * * * *
デスク	字幕言語 DVDビデオ再生時の字幕言語を選びま す。	▶オート(工場出荷時): 「音声言語」で選んだ言語で音声が再生されな (選んだ言語がディスクにない場合かったときのみ、その言語で字幕を表示します。は、ディスクの最優先言語で再生さ ▶日本語 ▶天の他****
	メニュー言語 テレビ画面に表示される言語を選びます。	▶日本語(工場出荷時) ▶英語 ▶その他 * * * *
	視聴制限 DVDビデオの視聴制限ができます。 暗証番号入力画面が表示されたら、画面 の指示に従って数字ボタンで暗証番号	<ul> <li>▶レベル8 すべて視聴可(工場出荷時) : すべてのディスクが視聴可。</li> <li>▶レベル7~1 :制限レベルの記録されているディスク(成人向けや暴力シーンを含むもの)が視聴不可。</li> <li>▶レベル0 すべて視聴不可 : すべてのディスクが視聴不可。</li> </ul>
	(4けた)を入力してください。 暗証番号は忘れないでください。	▶ロック解除 ▶暗証番号変更 ▶レベル変更 ▶一時解除
	EP時の記録時間 録画モードがEP時の最大記録時間を選びま す。(録画モード →33)	▶EP (6H) : 4.7 GBディスクに6時間記録 ▶EP (8H)(工場出荷時) : 4.7 GBディスクに8時間記録 EP時の音質は、6時間の方が高音質です。
	DVD-AudioのVideoモード再生 DVDオーディオに収録されたDVDビデオ 映像を再生します。	▶入(電源「切」または ▲関側 で「切」に戻ります) ▶切(工場出荷時)
	3次元Y/C 受信した映像信号を正確にY(輝度信号)と C(色信号)に分離して記録します。	<ul><li>▶入(工場出荷時):受信映像の細かい模様のずれを抑えるとき。</li><li>▶切:動きの早い映像の録画時に起こる残像現象を軽減するとき。</li></ul>
	ハイブリッドVBR DVD-RAMに録画する映像のなめらかさを 設定できます。 (VBR →81)	<ul> <li>▶アドバンス : 解像度を自動で切り換え、ブロック状ノイズを軽減してVBR方式で記録するとき。 RAM</li> <li>▶ノーマル(工場出荷時) : 解像度を固定し、素材の解像度を落とさずVBR方式で記録するとき。(動きの早い映像などをなめらかに再生します)</li> </ul>
映像	スチルモード 一時停止時の画像の表示方法が選べます。 (フレーム / フィールド →81)	▶オート(工場出荷時) ▶フィールド :"オート '時にぶれが生じるときや、動きのある映像のとき。 (粗めの画像を表示) ▶フレーム :"オート "時に細かい絵柄などがはっきり見えないとき。 (画質のよい画像を表示)
	外部入力NR テープからのダビング時に、ノイズを減ら して高画質で記録します。	<ul> <li>▶自動(工場出荷時):テープからの入力かどうかを自動判別して映像処理を行うとき。</li> <li>▶入 :テープ以外も含む外部入力に対して常に映像処理を行うとき。</li> <li>▶切 :映像処理を行わず、入力信号のまま記録するとき。</li> <li>「自動」や「入」で映像処理を行っているときは、「3次元Y/C」(→上記)は働きません。</li> </ul>
	S-VHSダビング設定 S-VHS方式またはS-VHS ET方式で記録されたテープからディスクへダビングするときに、S-VHS方式でダビングするか、SQPB	▶S-VHS 再生(工場出荷時): S-VHS方式のまま再生し、ダビングするとき。Y(輝度信号)の帯域が広いままでダビングできるので、より高画質となります。 ▶SQPB:
	でダビングするかを選びます。(→72)	VHS方式で再生し、ダビングするとき。(S-VHS本来の高画質にはなりません)

言語番号一覧表	インドネシア7378	韓国(朝鮮)語7579	サモア8377
アイスランド7383	ウェールズ6789	カンナダ7578	サンスクリット8365
アイマラ6588	ウォロフ8779	カンボジア7577	ショナ8378
アイルランド7165	ヴォラピュック8679	キルギス7589	シンド8368
アゼルバイジャン6590	ウクライナ8575	ギリシャ6976	シンハラ8373
アッサム6583	ウズベク8590	クルド7585	ジャワ7487
アファル6565	ウルドゥー8582	クロアチア7282	スウェーデン8386
アフリカーンス6570	英語6978	グアラニー7178	スロバキア8375
アプハジア6566	エストニア6984	グジャラト7185	スロベニア8376
アムハラ6577	エスペラント6979	グリーンランド7576	スワヒリ8387
アラビア6582	オーリヤ7982	グルジア7565	スンダ8385
アルバニア8381	オランダ7876	ケチュア8185	スペイン6983
アルメニア7289	カザフ7575	ゲール	ズールー9085
イタリア7384	カシミール7583	(スコットランド)7168	セルビア8382
イディッシュ7473	カタロニア6765	コーサ8872	セルボクロアチア8372
インターリングア7365	ガリチア7176	コルシカ6779	ソマリ8379



メニュー	設定項目	設定内容	
	早送り時の音声と1.3倍速再生 設定にかかわらず音声が聞こえるディス クがあります。	<ul><li>▶人(工場出荷時) : 早送り1速時(▶▶・・・・)に音声が聞こえるようにする、 または早見再生が働くようにするとき。</li><li>▶切 : 早送り1速時(▶▶・・・・)の音声を消すとき、または早見 再生が働かないようにするとき。</li></ul>	
	音声のダイナミックレンジ圧縮 DVD-V 小音量でもセリフを聞き取りやすくします。	▶入(ドルビーデジタルの音声にのみ働きます) ▶切(工場出荷時)	
	二重放送音声記録 本機で受信した二重放送の音声をDVD-Rに記録するとき、主音声または副音声を選びます。	▶主音声(工場出荷時) ▶副音声 "TP"チャンネル(→73)選択時や外部入力からDVD-Rに録画する場合 (→76)は、本機では設定できません。接続した機器側で選んでください。	
	デジタル出力	[決定]を押して、さらに設定します。	
音声	PCMダウンサンプリング変換 サンプリング周波数 96 kHzまたは 88.2 kHzで収録された音声を48 kHz または44.1 kHzに変換する(「入」)かし ない(「切」)かを選びます。	▶入:96 kHzまたは88.2 kHzに対応していない機器と接続したとき。 ▶切(工場出荷時):96 kHzまたは88.2 kHzに対応した機器と接続したとき。 176.4 kHz以上の信号や著作権保護処理がされているディスクの出力は、設 定にかかわりなく48 kHzまたは、44.1 kHzに変換されます。	
	Dolby Digital ドルビーデジタルの信号を接続した機 器側で処理を行う" Bitstream "で出力 するか、本機で" PCM(2ch) "に処理し て出力するかを設定します。	►Bitstream(工場出荷時): ドルビーデジタルロゴのある機器に接続したとき。 ►PCM: ドルビーデジタルロゴのない機器に接続したとき。 ドルビーデジタルロゴのない機器に接続したとき。 できません。	
	DTS DTSの信号を接続した機器側で処理を 行う" Bitstream "で出力するか、本機 で" PCM(2ch) "に処理して出力するか を設定します。	▶Bitstream: DTSデジタルサラウンドロゴのある機器に接続したとき。 ▶PCM(工場出荷時): DTSデジタルサラウンドロゴのない機器に接続したとき。 SURROUND DIGITAL DTSデジタルサラウンドロゴのない機器に接続したとき。	
	オンスクリーン表示(オート) 操作時の表示をテレビ画面に自動で表示します。	▶入(工場出荷時) ▶切(表示しない)	
画面	ブルーバック	▶入(工場出荷時) ▶切:チャンネル受信の信号が弱いときに画面背景を表示しないようにするとき。	
設定	FLディマー 本体表示窓の明るさを調節します。 「オート」を選ぶと、時刻表示を消灯している ときの消費電力は約1.0ワットになります。	<ul><li>▶常時 明(工場出荷時)</li><li>▶オート</li><li>再生中は暗くなり、電源「切」時はすべて消灯します。</li><li>ボタンを押すと一時的に明るくなります。</li></ul>	
	接続するTV 接続したテレビに合わせて設定します。(→26)	►4:3 インターレース(525I)(工場出荷時) ►4:3 プログレッシブ(525P)対応 ►16:9 インターレース(525I) ►16:9 プログレッシブ(525P)対応	
接	DVD-Video TVアスペクト (4:3)設定	<ul><li>▶パン&amp;スキャン(工場出荷時):左右の切れた映像で再生するとき。</li><li>パン&amp;スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。</li><li>▶レターボックス:上下に帯のある映像で再生するとき。</li></ul>	
続	4:3テレビでの16:9映 DVD-RAM 像の映しかたを選びます。	<ul><li>▶スルー:録画された映像の横縦比で再生するとき。</li><li>▶パン&amp;スキャン:左右の切れた映像で再生するとき。</li><li>パン&amp;スキャン再生ができないソフトは、レターボックスで再生します。</li><li>▶レターボックス(工場出荷時):上下に帯のある映像で再生するとき。</li></ul>	

タイ8472タタール8484タミル8465タガログ8476タジク8471チェコ6783中国語9072チベッリニア8473テルグ8469デンマーク6865トレクメン8487トルクメン8475トルコ8482	ナウル	フランス	マラヤーラム 7776 マルタ 7784 マダガスカル 7771 モルダビア 7779 モンゴル 8979 ラオ 7679 ラテン 7665 ラトビア(レット) 7686 リトアニア 7684 リンガラ 7678 ルーマニア 8279 レトロマンス 8277
	_ · · · ·		

## 初期設定を変えるいづき

## リモコンモードを変更する


複数の当社製機器を同じ場所でお使いの方は、機種別にリモコンモードを変えておくと別々に操作できます。 当社製機器のほとんどが共通したリモコン方式のため、再生などの操作をすると、本機以外の別の機器にも影響してしまい ます。このときは、リモコンモードを変えてください。

通常は工場出荷時のまま「リモコン1」でお使いください。(当社製機器が本機しかないときなど)

準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27)

さい。



ードを本体に合わせてください。




## 時刻を合わせ直す


時刻が合っていないときは、合わせ直してください。


準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[DVD]にする。



#### ふたをひらいたところ





設定画面を消す ➡ ◯ № を押す

#### (お願い/ヒント)

- "時刻"は24時間表示です。
- "自動時刻チャンネル"(→下記)は、NHK教育テレビに合わせておくことをおすすめします。表示チャンネルで合わせてください。
- "年"は西暦1988~2087年までです。

#### 自動時刻合わせ機能について


「自動時刻チャンネル」をNHK教育テレビに合わせておくと、毎日12、19時に本機が電源「切」状態であれば、時報が放送されるかどうかを確認します。そのときに時報が放送されると、それに合わせて誤差を自動修正します。(2分以内の誤差が修正されます)「自動時刻チャンネル」を「自動」にすると、本機が自動的にNHK教育テレビを探し出します。地域により、探し出すまでに数週間かかることもありますので、あらかじめご自分でNHK教育テレビに合わせておくことをおすすめします。

自動時刻合わせ機能は、NHK教育テレビの時報を利用しています。正規の時報以外に番組の中で時報が放送されると、"時報"と誤って検出し、正しい時刻に設定されません。時刻表示の誤差が2分以上あるときは、時刻合わせで正しい時刻に合わせ直してください。 次のようなときは働きません。

- ・「自動時刻チャンネル」を「ーー」にしているとき。(自動時刻合わせ機能が働いていない状態)
- ・時報が放送される時刻に電源が入っているとき。
- ・時報のバックに音楽が流れているとき。
- ・「ポッポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき。

電源コードを抜いたあとや停電したあとなどは、自動時刻合わせ機能が働いていない状態になります。

## VHSの再生



銀画済みのカセットを入れる
自動的に電源が入ります。 テープの見える面を上に
 再生を始める
再生
 中生
カセットを取り出す ⇒
【本体】 [▲取出し]を押す
【リモコン】 VHS/DVDスイッチを[VHS]にして、[停止■]を約3秒以上押す



#### (お願い/ヒント)

準備

誤消去防止用の「つめ」の折れた、または誤消去防止つまみが"OFF"になっているカセットを入れると、自動的に再生を始めます。

VHS側が予約録画の待機中(→65)のときは働きません。

カセットが入っているときは、電源が切れていても、[再生▶]を押すだけで再生を始めます。

5倍モードで録画されたカセットの再生時は、トラッキングが自動調整されるまでに多 少時間がかかることがあります。

また、カセットによっては自動調整できないこともあります。 このときは、手動でトラッキングを調整してください。(→59)

#### SQPB(S-VHS簡易再生)機能について

(SQPB=S-VHS Quasi Playback)

S-VHS方式で録画された**SWIS**カセットも再生することができます。 ただし、S-VHS本来の高画質にはなりません。

デジタル(D-VHS)方式で録画された**DVHS**カセットは再生できません。

## VHS

## いろいろな再生

#### 停止中 テープの終わりまで早送りすると、自動的に停止します。 早送り 巻戻し 早送り 早送り(巻き戻し)は高速で行うため、動作音が大きくなります。 **\*** 巻き戻し また、[停止■]を押しても、テープ保護のため止まるまで時間がかかります。 サーチ/ スロー 高速で巻き戻しします テープカウンター表示は出ません。 高速で巻き戻すため、動作音が大きくなります。また、[停止■]を押しても、 高速リターン テープ保護のため止まるまで時間がかかります。 カセットや使用環境によっては速度が多少変わります。 始端まで巻き戻すと、テープカウンターは"0:00,00"になります。 途中で停止しても、テープカウンターの値は正しく表示されません。 再生中 短く押すごとに速度が切り換わります 巻戻し 早送り **★** 標準のとき: 約 9倍速 約13倍速 サーチ/ スロー 3倍・5倍のとき: 約27倍速 約43倍速 短く押す [再生▶]で通常再生に戻ります。 または 早送り/ [◀◀] [▶▶]を押し続けるときは、指を離すと通常再生に戻ります。 押し続ける 巻き戻し (お願い/ヒント) 再生 音声は出ません。 13倍速(43倍速)にすると映像が乱れることがあります。 5倍モードで録画された部分は、43倍速にするとブルーバック画面になり、 映像を見ることはできません。 テープ位置によっては、速度が多少変わることがあります。 約10分以上続けたときは、テープとヘッド保護のため、通常再生に戻ります。 もう一度押すと通常再生に戻ります 再牛中 ·時停止 一時停止 音声は出ません。 5倍モードで録画された部分では画面が乱れます。 Ш (静止画) 静止画再生を約5分以上続けたときは、テープとヘッドの保護のため停止しま 短く押す す。 再生中 [再生▶]で通常再生に戻ります。 一時停止 音声は出ません。 スロー再生 Ш 5倍モードで録画された部分では画面が乱れます。 スロー再生を約10分以上続けたときは、テープとヘッドの保護のため停止し

#### プログレッシブ対応テレビで高画質に楽しむとき

約2秒以上押し

続ける

VHSの再生時も、DVDのプログレッシブ回路をとおして、本機後面のD1/D2映像出力端子からVHSの再生映像を出力し、プログレッシブ対応テレビで高画質の映像をお楽しみいただけます。(プログレッシブ出力→19) このときは同時にDVDで地上波放送・外部入力の録画を行うことはできません。

以下の準備・設定を行ってください。

- 1 本機とテレビをD端子ケーブル(別売)、またはD端子ピンケーブル(別売)を使って接続する(→18)
- 2 VHS/DVDスイッチを[DVD]にして、DVD側の初期設定「接続するTV」で「4:3 プログレッシブ(525P)対応」、または「16:9 プログレッシブ(525P)対応」を選ぶ(→26,53)
- 3 DVD側で"TP"チャンネルを選ぶ(→73)(VHS側の映像が映ります)

上記の準備・設定のあと、VHS/DVDスイッチを[VHS]にして、VHS側の再生操作を行ってください。

## VHSの再生 (つづき)

## いろいろな再生(つづき)

#### 再生中 同じ番組を繰り返し再生します 再生 もう一度[再生▶]を押すと通常再生に戻ります。 停止、早送り、巻き戻し、一時停止などの デルビ 操作をしても解除されます。 約5秒以上押し この機能は解除するまで働き続けます。 続ける 自動巻戻し お願い/ヒント) テープの始端 未録画部分(約5秒以上) 番組の終わりに未録画部分が約 再生 再生中の番組 5秒以上あるときに、正しく働 ▶ :再生 きます。(未録画部分がない、ま ◀◀:巻き戻し たは短かすぎると、次の番組ま で再生されてしまいます) 再生中の番組よりも前の部分に、約5秒以上の未録画部分があるときは、テー プの始端からその部分までを繰り返して再生します。 テープの始端に未録画部分が約5秒以上あるときは、録画部分まで早送り再生 し、そのあと再生します。 再生前または CMを自動的に早送りして再生します 自動CM早送り 入 再生中 "自動CM早送り入"を表示させます。 CM CM中に押したときは、そのCMの間は正しく働 きません。 解除するには[CM]を押し、"自動CM早送り切"を表示させます。 電源を切っても解除されます。 お願い/ヒント) 番組がモノラル放送または二重 番組 СМ 番組 自動CM 放送(2カ国語放送など)で、CM ( モノラル/二重 ステレオ モノラル/二重 がステレオ放送のときに正しく 早送り再生 **▶**|-----**>**| 再生 早送り再生 再生 働きます。 (CMの前後が少し切れた状態で再生されます) 次のようなときは正しく働きません。 ・番組がステレオ放送のとき(CMも通常どおり再生されます) ・CMがモノラル放送または二重放送のとき ・CM以外でも、音声がモノラルや二重放送からステレオ放送に切り換わった とき ・本機、または当社の同機能付きビデオで録画していないカセットを再生する とき ・外部入力録画したカセットを再生するとき 再生中 押すごとに画質が切り換わります ダイナミック レンタルモード レンタルソフトなどを見るときに、用途に合わせ て切り換えてください。 スタンダード(工場出荷時): 通常の画質です。

ダイナミック

(お願い/ヒント)

ソフト

:輪郭をすっきりさせ、メリハリのある映像が楽

: 通常の画質よりもソフトな映像にします。

しめます。


再生中の画質を変えるための機能ですので、それ以外では働きません。

レンタル

モード

# VHS

## きれいに再生できないとき



再生画面にノイズが出るときは、次の3つの要素が考えられます。

- ①トラッキングがずれている (白い帯状のノイズが出るときなど)
- ②ビデオヘッドが汚れている (画面全体にノイズが出るときなど)
- ③テープがいたんでいる ビデオヘッドが汚れるだけでなく、故障の原因となる恐れ があります。テープがいたんでいるカセットは使わないで ください。







VHS/DVDスイッチを[VHS]にする。

#### ①トラッキングを調整するには

#### 再生中、どちらかを押し続ける



ノイズが消えるまで押し続けてください。

DVD/VHSチャンネル[へ][ン]を同時に押すと、自動調整に戻ります。 通常は自動調整されていますので、操作の必要はありませんが、別の機 器で録画されたカセットを再生するとずれやすくなります。

### (お願い/ヒント)

調整しすぎると、ハイファイ音声がノーマル音声に変わることがあります。 テープによっては、調整しきれないことがあります。

静止画、スロー再生中のノイズを消したいときは、一度スロー再生にして、その 状態でトラッキング調整を行ってください。

本体VHS側のチャンネル[ン][ヘ]でも調整できます。

#### ②ビデオヘッドをクリーニングするには

再生中、本体表示窓に"U11"が表示されたときは、 ビデオヘッドの汚れが考えられます。

またこのとき、テレビ画面には右図のような表示が出ます。



デルビ画画

ヘッドをクリーニングしてください

### **乾式のビデオヘッドクリーナー**

(別売)(→88)を入れ、約10秒間録画する



約10秒後に「停止■」を押してください。

このあと、録画済みのカセットを入れて再生してみてください。 3回繰り返し行っても効果がないときは、販売店にご相談ください。



静止画面の上下のゆれは、垂直同期を調整すると止まることがあります。

#### 静止画再生中に、どちらかを押し続ける




ゆれが止まるまで押し続けてください。

DVD/VHSチャンネル[へ][~]を同時に押すと、元の状態に戻ります。


### (お願い/ヒント)

本体VHS側のチャンネル[**ン**][**ハ**]でも調整できます。 テレビの垂直同期も調整してみてください。 (テレビの説明書をご覧になるか、お買い上げの販売店にご相談ください)







## VHSの録画











#### (お願い/ヒント)

準備

録画中にチャンネルを変えることはできません。(録画の一時停止中は変えることができます) 録画の一時停止を5分以上続けると、テープとヘッド保護のため停止します。 テープ残量のめやすを示すバーは、テープ残量が少なくなるにつれて減っていきます。 カセットを入れた直後は、各動作を始めてからバーが表示されるまでに多少時間がかかります。

録画中にDVDを再生・録画する → VHS/DVDスイッチを[DVD]にして、DVD側の各種操作を行う

録画中にテレビで別番組を見る ➡

- 1 テレヒスカ を数回押してテレビが受信しているチャンネルに切り換える
- 2 テレビのリモコンで見たいチャンネルを選ぶ

録画に影響はありません。

予約録画中もこの手順でテレビ番組を見ることができます。

# VHS

## 録画中の便利な使いかた(CMカット録画・終了時刻予約録画)



お願い/ヒント

本体表示窓に" **※** "を表示させる CM中に押したときは、そのCMの間はと ばすことができません。





## CMをとばし て録画する

CMカット録画

番組がモノラル放送または二重放送(2カ国語放送など)で、CMがステレオ放送のときに正しく働きます。(CMの前後が少し切れた状態で録画されます)

次のようなときは、正しく働きません。

- ・番組がステレオ放送のとき
- ・CMがモノラル放送または二重放送のとき (このようなときは、次のCMからはCMカットは働きません)
- ・CM以外でも、音声がモノラル放送や二重放送からステレオ放送に切り換わったとき
- ・外部入力チャンネルを録画するとき

#### 解除する ➡ もう一度、[CM]を押す

" 🔏 "が消えます。電源を切ったとき、録画の一時停止にしたときも解除されます。

## 録画の終了時 刻を指定する <sup>終了時刻予約録画</sup>

#### 録画中

指定した時刻になると、自動的に録画をやめます 押すごとに30分単位で録画終了時刻が変わります



本体表示窓 【本体】 Uモコンの

最大2時間先まで予約できます。 本体表示窓は右図のように変わります。 リモコンの[録画 ]では働きません。





予約録画(Gコード予約やフリーセット予約)中は働きません。 録画終了時には、自動的に電源は切れません。

解除する ➡ 本体の[ 録画]を数回押し、録画終了時刻を" -- -- :-- でする 終了時刻予約録画は解除されますが、録画は続けられます。 録画もやめるには、[停止■]を押します。

#### 録画可能なカセットについて


WHS、**S**WHS、**D**WHSマークの付いたカセットが使えます。

#### 録画済みの番組を誤って消さないために

誤消去防止用の「つめ」を折ってください。

再び録画できるようにするには、折ったところにセロハンテープを二重にはってください。 (「つめ」の代わりになります)

誤消去防止つまみタイプのカセットは、つまみをスライドさせて "OFF"にしてください。 "ON"に戻すと、再び録画できます。 カセットの説明書もよくお読みください。



#### 5倍モードについて

録画を始めたあとの約8秒間、本体表示窓の"**5倍**"が点滅します。 本機で5倍モードで録画したカセットは、他のビデオでは再生できません。 カセットのラベルに「5倍」と記入するなどして、区別されることをおすすめします。 他のビデオで再生したり、保存を目的とするときは、標準モードで録画することをおすすめします。

## VHSの予約録画

## Gコードで予約する

予約したい番組のGコードをリモコンに入力し、本機に転送するだけで予約できます。 1カ月以内の番組を16番組まで予約できます。(毎日・毎週予約は1番組として数えます)DVD側の予約数には影響しません。

テレビにVHS側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[VHS]にする。 本機の時刻が正しいことを確かめる。 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→61)





Gコードを入力する 1 ~ (10/0)



間違えて押したときは、[Gコード]を2回押し、入力し直してください。

録画モードを選ぶ **→ <sup>編画モード</sup>** を数回押す

- 近371 <u>人</u> 第3**二**8 転送 אַניון אַדען אַניין אַדען אַניין אַניין אַניין אַניין אַניין
- "標準"、3倍、、5倍、、標準3倍"から選びます。
- "標準3倍"について、詳しくは(→64)

CMをとばして録画する(CMカット予約) ➡

ーを押す

" 🗶 "を表示させます。(詳しくは →61)



野球放送などの延長に備えて、録画終了時刻を延長し

ておく(予約延長) → 予約延長 を数回押す

残量

押すごとに延長される時間が変わります。 (最大2時間先まで)

15分 30分 45分 60分 90分 120分 延長しない

予約内容を転送する



予約録画の待機状態になります(本体表示窓の" <sup>②</sup> VHS "が点灯)が、 自動的に電源は切れません。

予約録画待機中でも、DVDの再生・録画をお楽しみいただけるようになっ

予約内容の表示中に、 を押しても予約録画の待機状態になります。

DVD/VHS

DVDの再生・録画をしないときは、電源を切る

電源の切/入にかかわらず予約録画は実行されます。 電源を入れたまま予約録画が始まると、終了後も電源が 入ったままになります。自動的に電源は切れません。

#### 続けて予約を追加する ➡

手順1~3を繰り返す(予約待機状態でも予約できます)

予約した番組が野球中継延長などで遅れたり、予定より延長さ れたとき

Gコード予約は、番組開始・終了の予定時刻で予約するため、このようなときは番組 の最初から最後までを録画することはできません。ただし、前もって終了時刻を延長 しておくことはできます。(→上記)


#### Gコードとは

各番組に付けら 00 夜のワイドショ-れている数字の ことです。(最大 8けた)

▽私の結婚観 岩梶真希子 ▽あの有名選手に迫る 吉村美紀 南野み 72364


#### 予約を正しく行うために

ガイドチャンネルを正しく設定してくだ さい。複数のチャンネルポジションに同 じガイドチャンネルが設定されている と、正しく予約できません。不要なチャ ンネルを削除してください。(→25)





#### ふたをひらいたところ



#### 「CH」の項目が" G-- "(点滅) になっているとき

ルのガイドチャン ルのカイドチャン ネル(→25)が正 23 (立) 20:00 20:55 3倍 しくありません。

このときは、[▲][▼]で予約したいチャン ネルに合わせ、[決定]を押してください。 予約が完了し、ガイドチャンネルも設定さ れます。

## ドなしで予約する(フリーセット予約)

予約したい番組の予約日、予約チャンネル、開始時刻、終了時刻などをご自分で設定する予約方法です。 1カ月以内の番組を16番組まで予約できます。(毎日・毎週予約は1番組として数えます)DVD側の予約数には影響しません。

1予約日(曜日/日)の変わりかた [+]側を押すごとに、

今日の予約(今の時刻から、24時間以内 に始まる番組を予約)

現在時刻が16時10分ならば、翌日の 16時09分までが"今日"になります。

24時間以内 翌日 今日 16:10 午前0時 16:09 (予約設定時刻)

1週間以内 1カ月以内 毎日 毎週と 変わります。([ - ]側を押すと逆方向)

毎日・毎週予約をしたときは、予約録画 終了後も予約内容は消去されません。

2予約チャンネルの変わりかた [+]側を押すごとに、

VHF/UHF BS CATV(工場出荷時は とばされています) 外部入力

と変わります。([-]側を押すと逆方向) 押し続けると、10ずつ変わります。 必ず本体表示窓やテレビ画面に表示され るチャンネルで合わせてください。それ 以外のチャンネルは予約できません。

3開始時刻・4終了時刻の変わり かた


押し続けると、30分単位で変わります。 時刻は24時間表示です。

続けて予約を追加する ➡ 手順1~2を繰り返す(予約待 機状態でも予約できます)

すぐに予約録画を始めたいとき ➡ ②予約チャンネルと④終了時刻だけ 合わせて[転送]を押すと、終了時刻ま での予約録画を始めます。

#### 準備

テレビにVHS側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[VHS]にする。 本機の時刻が正しいことを確かめる。 「つめ」の折れていないカセットを入れる。(→61)



#### 續モ−ド を数回押す 録画モードを選ぶ ➡

- "標準"、3倍、"5倍"、標準3倍"から選びます。
- "標準3倍"について、詳しくは(→64)



秋冰

CMをとばして録画する(CMカット予約) ➡ ■を押す

" 🗶 "を表示させます。(詳しくは→61)



予約内容を転送する



予約録画の待機状態になります(本体表示窓の" ② VHS "が点灯)が、 自動的に電源は切れません。

予約録画待機中でも、DVDの再生・録画をお楽しみいただけるようになっ ています。



予約内容の表示中に、 を押しても予約録画の待機状態になります。

DVDの再生・録画をしないときは、電源を切る DVD/VHS **(51)** 

電源の切/入にかかわらず予約録画は実行されます。 電源を入れたまま予約録画が始まると、終了後も電源が 入ったままになります。自動的に電源は切れません。

#### 録画モードについて

選ばなくても予約できます。ただし、本体 表示窓に現在、表示されている録画モード によって、以下のように自動的に設定され ます。

「標準」点灯のとき "標準3倍"(→64)

「3倍」点灯のとき "3倍"

「5倍」点灯のとき "5倍"

転送直後に予約内容を修正する テレビ画面に予約内容が出ている間(約 14秒間)は、予約内容を修正できます。

[◀][▶]で修正したい項目を選び、

[▲][▼]で設定内容を修正してください。

予約録画の待機状態になったあとに予約内容を修正したいとき **(→**65)

BS放送の番組を予約するとき BSチューナー内蔵テレビが必要です。(→77)

#### お願い/ヒント)

転送後は、テープ残量も表示されます。転送時の本体の録画モード(標準、3倍また は5倍)で計算されます。ただし、カセットを入れた直後など、残量計算されていな いときは表示されません。


テレビ画面に"予約内容にミスがあります"と表示されたときは、設定が間違ってい ます。もう一度最初から予約し直してください。(Gコード予約)

Gコード予約した番組は、実際の番組よりも多少長めに録画されることがあります。 本体表示窓に"PROG FULL"と表示されたときは、すでに16番組が予約されてい ます。不要な予約を取り消してください。(→65)

## VHSの予約録

## Gコードなしで予約する(フリーセット予約)(つづき)

#### テレビ画面を見ながら予約する



予約録画の待機状態になったあとに予約内容を修正したいとき 予約内容を修正する(→右ページ)

BS放送の番組を予約するとき BSチューナー内蔵テレビが必要です。(→77)

#### お願い/ヒント

予約設定画面には、テープ残量も表示されます。設定時の本体の録画モード(標準、3 倍または5倍)で計算されます。ただし、カセットを入れた直後など、残量計算されて いないときは表示されません。

### 標準3倍(ぴったり録画)について

"標3"(標準3倍)を選ぶと、標準モードで予約録画を始め、途中でテープ残量が足りなく なってくると、自動的に3倍モードに切り換えて番組の最後まで録画します。

1番目(30分)

実際の録画状態

"標準"で

30分録画

2番目(60分)

15分録画 45分録画 使ったとき

テープ残量よりも長い番組の予約録画中 予約内容


に、1番組ごとに働きます。

番組の最初から3倍モードで録画しても テープが足りないときは、番組の最後ま で録画できません。


5倍モードでは働きません。

以下のときは正しく働かないことがあります。

- ・VHSメニューの「テープ長さ」を正しく合わせていないとき
- ・品質の悪いカセットを使ったとき



#### ふたをひらいたところ






တ



## 内容を確認する・取り消

予約済みの内容をテレビ画面で確認・取り消し・修正することができます。また、本体表示窓で予約内容を確認することが できます。(電源が入っているとき、または予約録画の待機状態で操作してください)

テレビ画面で確認・取り消し・修正するときは、テレビにVHS側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[VHS]にする。



予約一覧画面を消す → ○ を押す(約1分そのままにしたときは、[リターン/戻る]を押さなくても消えます)

## 予約録画の便利な使いかた(予約延長・予約解除)

準備 VHS/DVDスイッチを[VHS]にする。



予約録画中

#### 押すごとに延長される時間が変わります



+15分 +30分 +45分 +1時間 +1時間30分

+2時間 延長しない



終了時刻を延長したために、別の番組予約が重なったときは、先に予約録画の始まっ た番組の予約が優先されます。

予約延長の操作中に現在時刻が終了時刻になっても、予約延長の操作をやめるまで は、そのまま録画を続けます。

予約録画の待機状態からは延長できません。

予約録画を 解除する

予約解除

予約待機中 または 予約録画中



予約待機中に押すと、予約録画の待機を一時解除します 予約録画の待機中に、カセットの入れ替えや再生などをしたいときは、予約録 画を解除する必要があります。 **VHS** 

本体表示窓の" ② VHS "が消え、電源が入ったとき

の状態になります。 もう一度押すと予約録画の待機状態に戻ります。

予約録画中に押すと、録画を途中でやめます 録画をやめ、電源が入ったときの状態になります。



တ

#### お願い/ヒント

予約録画の待機状態にしておかないと、予約録画は実行されません。

予約録画を途中でやめても、予約時間内であれば、もう一度[タイマー 切/入 🕘 ]を押すと予約録画が再開されます。 本体VHS側の[停止■]を約3秒以上押しても、予約録画の待機状態を解除したり、予約録画を途中でやめ ることができます。

## 番組を探す


## ナビデータを使って予約録画した番組を探す(プログラムナビ)


ナビデータ(予約録画情報)を使って予約録画した番組を簡単に探すことができます。 DVD側でディスクに予約録画された番組は表示されません。

準備


テレビにVHS側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[VHS]にする。








ふたをひらいたところ



#### 見たい番組を頭出しする



## VHS

#### ナビデータについて

プログラムナビを「人」にして予約録画すると、予約録画情報が自動的に登録されます。

#### 登録できる数

- ・カセットで20本分
- ・全体の番組数で50番組(1本のカセットにつき最大14番組) 1本のカセットに15番組以上予約録画したときは、古い番 組から削除されていきます。

予約操作の完了後に、登録可能な残りプログラム数が表示されます。

### お願い/ヒント

カセットを入れると、自動的にナビデータを確認します。 (→右図)ナビデータの確認中は、[停止■]などを押さないでく ださい。確認中に[停止■]などを押して本機の動作を止めて しまうと、プログラムナビが正しく働かないことがあります。 カセットを入れてもナビデータが確認できなかったときは、 [プログラムナビ]を押すと、もう一度確認します。

未録画部分で[プログラムナビ]を押しても、ナビデータを確認できません。

必ず本機で予約録画した番組の部分で、[プログラムナビ]を押してください。それでも確認できなかったときは、テレビ画面に"プログラムナビデータが確認できません"と表示されます。このときは頭出しできません。

[プログラムナビ]を再生中に押したときは、再生をやめ、プログラムナビ画面を表示します。

頭出しが始まったあとや、自動的に再生が始まったあとでも、 [プログラムナビ]を押して別の番組を選ぶことができます。

#### 正しくナビデータを登録するために

テープの始端から、番組と番組の間をあけないよう予約録画 してください。

以下のときはナビデータは登録されません。

- ・通常の録画
- ·終了時刻予約録画
- ・映像のない(音声のみの)予約録画
- ・短い時間の予約録画

約15分(5倍モード時は約25分)以上必要です。

・すでにカセット20本分、または50番組を登録しているとき新しい予約をすると、予約操作の完了後に、"プログラムナビ、残り0カセット、データを消してください"または"プログラムナビ、残り0プログラム、データを消してください"と表示されます。

以下の場合は正しく働かないことがあります。

- ・VHSメニュー(→71)の「テープ長さ」を正しく合わせていないとき
- ・本機以外の機器で予約録画したカセットを使ったとき (当社製の同機能付きビデオも含む)
- ・ナビデータのある予約録画番組のところに新しく予約録画 したとき

録画した時間によっては、以前のナビデータが削除されます。



プログラムナビデータ確認中





ナビデータの確認中の表示

## カセット単位 でナビデータ を消去する

プログラムナビ 画面表示中




約5秒以上押す

消去したナビデータは、元に戻すことができません。消去してよいかよく確かめてから行ってください。

ナビデータを1番組ずつ消去することはできま せん。 プログラムナビ 録画日 CH 開始 -・/・-[-] -・・・:・・

左ページ" プログラムナビを「入」にして予約録画する "手順2のあと、



[▲][▼]で「プログラムナビオールクリ | ア」を選び、[◀]または[▶]で「決定」を 表示させる プログラムナビ設定 ブログラムナビ 切 (人) ▶ブログラムナビオールクリア する : (決定)

2



すべてのカセットのナビデータが消去されます。

プログラムナビ設定画面を消す ➡ [リターン/戻る]を押す

#### (お願い/ヒント)

この操作を行っても本体内部のナビデータが消えるだけで、カセットにはナビデータが 残ったままになります。このため、本体内部のナビデータを消去したカセットを入れて [プログラムナビ]を押しても、正しく表示されません。

カセットに記録されているナビデータも消去したいときは、テープリフレッシュ(→69) されることをおすすめします。ただし、テープリフレッシュを行うと、録画した番組など もすべて消去されます。

すべての カセットの ナビデータ を消去する


## 番組を探す(つづき)


## 1番組単位で頭出<u>しする</u>

本機で録画すると、録画の開始点で自動的に頭出し信号が記録されます。これを使って録画を始めたところを頭出しすることができます。

#### 準備

テレビにVHS側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[VHS]にする。







利機能

## カセットの録画内容をすべて消す

この操作をすると映像、音声、ナビデータはすべて消え、元に戻すことができません。 消してよいかよく確かめてから行ってください。

テープが新しくなるわけではありません。

テレビにVHS側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[VHS]にする。 テープリフレッシュしたいカセットを入れる。

## テープ リフレッシュ を行う前に

本機でプログラムナビ「入」で予約録画したカセットのとき 「プログラムナビ設定」の「プログラムナビ」を「入」にしておく。 (-66)

本機以外で予約録画したカセットのとき (当社製プログラムナビ機能付ビデオも含む) 「プログラムナビ設定」の「プログラムナビ」を「切」にしておく。

プログラムナビ設定 ブログラムナビ [切] プログラムナビオールクリア ▶プログラムナビ

プログラムナビ設定

Γλ1

▶プログラムナビ

プログラムナビオールクリア

## リフレッシュ する



VHSメニュー画面が表示されます。

[▲][▼]で「テープリフレッシュ」

を選び、[決定]を押す



本体表示窓の"TR"点滅中に、もう一度 [決定]を約2秒以上押す テープリフレッシュが始まります。



VHSメニュー



途中でやめる ➡ [停止■]を押す 止めたところまでは消去されています。

#### お願い/ヒント)

いと、テープ残量が正しく表示されません。

テープリフレッシュしたあとに再生動作をしたとき、テープカ ウンターの数字が動くことがありますが、そのまま新しく番組 などを録画しても影響ありません。

誤消去防止用の「つめ」を折り取っているカセット、または誤消 去防止つまみが「OFF」になっているカセットはテープリフレッ シュできません。

#### テープリフレッシュの動作

- 1. テープを始端まで巻き戻す。
- 2. 早送りしながら、録画された内容を消去していく。
- 3. 終端まで消去すると、始端まで巻き戻して停止する。 120分力セットで約21分かかります。(目安です)




#### テープリフレッシュについて

本機でプログラムナビ「入」で予約録画したカセットのとき 必ず「プログラムナビ」を「入」にしてください。



「切」にして消去すると、本体内部は消去したカセットの情報 が残ったままになってしまいます。

本機以外で予約録画したカセットのとき (当社製プログラムナビ機能付ビデオも含む) 必ず「プログラムナビ」を「切」にしてください。



「入」にして消去すると、本体内部は、本機で録画したカセッ ト番号(例では1)の情報も消えてしまいます。

# 画面表示・音声切換

## 時刻、テープカウンター、テープ残量を確かめる

合わせて本体表示窓の表示も変わります。



テレビにVHS側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[VHS]にする。



5秒以内に押すごとに、下図のように表示が切り換わります。

ボタンを押して5秒以上たつと自動的に消えます。



自動時刻合わせ機能(→55)が働いているときは、秒まで表示されます。

日付/現在時刻表示



テープカウンター表示 00



テープ残量表示

テープカウンター表示になっているときに[リセット]を押すと、値が"0:00.00"になります。

テープ残量の表示は目安です。

カセットを入れた直後などは表示されません。テープ残量表示にすると、すぐに計算を始めます。多少時間がかかることがあります。

次のときは、正しい表示になりません。

- ・VHSメニュー(→右ページ)の「テープ長 さ」を正しく合わせていないとき
- ・品質の悪いカセットを使ったとき

#### 画面表示について (オンスクリーン)

操作したときに、テレビ画面に操作内容や本機の動作状態 などを約5秒間表示します。



画面表示の一例

- ① 音声(→下記)/自動CM早送り/レンタルモード(→58)
- 2 動作表示 : 再生、早送りなど、本機の動作状態。
- 3 日付/現在時刻表示(→左記)
- 4 チャンネル表示:チャンネル切換時、録画開始時。
- 5 録画モード表示:録画開始時、テープ残量表示時など。
- 6 テープカウンター/テープ残量表示(→左記)

#### (お願い/ヒント)

次のようなときは、オンスクリーン表示は出ません。

- ・静止画、スロー再生中
- ・VHSメニュー(→右ページ)の「オンスクリーン」を「切」にしているとき

テレビによっては、オンスクリーン表示が横ゆれしたり、乱れたりすることがあります。また、本機の動作が切り換わるときにも乱れることがあります。

## 音声の種類を切り換える

テレビ番組の受信、または再生中の音声を切り換えることができます。

ステレオ放送のときは「ステレオ音声」が、二重放送のときは「主音声」が自動的に選ばれます。(2カ国語オート再生)



テレビにVHS側の画面を出す。(→21,27) VHS/DVDスイッチを[VHS]にする。



押すごとに切り換わります

テレビ放送受信中

#### ステレオ放送:

ステレオ音声 > 左音声 > 右音声

二重放送(2カ国語放送など):

モノラル放送(外部入力チャンネルも含む):

左音声+右音声 > 左音声 > 右音声

録画したテレビ番組の再生中

#### ステレオの番組:

二重音声の放送( 2カ国語など ):

主音声+副音声 | 主音声 | 一マル音声(主音声)

モノラルの番組:

|左音声+右音声|→|左音声|→|右音声|→|ノーマル音声(モノラル)

#### 2カ国語オート再生機能について

次のようなときは、2カ国語オート再生機能は働きません。

- ・本機または当社の同機能付きビデオで録画していない番組を再生中
- ・外部入力録画または"DC"チャンネル(→74)で録画したカセットを再生中
- ・[音声]を押して、音声を選んだあと(選んだ音声を本機が記憶しているためです。一度電源を切ると、この機能は働くようになります)
- ・番組の途中から再生を始めたとき この機能が、記録されている音声の切り換わりなどをもと に働いているためです。このときは[音声]で音声を選んで ください。

#### お願い/ヒント)

電源を切るまで、選ばれた音声のままになります。

選んだ音声だけを録音することはできません。

録画中に音声を切り換えても、録音される音声には影響はあり ません。

次のときは音声を選ぶことができません。


- ・ノーマル音声しか記録されていないカセットの再生中
- ・VHSからDVDへのワンタッチダビング(→72)の実行中


便利機能

## 『を変える

## ろいろな項目の設定を変える(モード設定)

使う条件に合わせて、いろいろな項目を変えることができます。






ひとつ前の画面に戻る ➡ ◯ 🕏 を押す

VHSメニューを消す ➡ ◯ <sup>№</sup> を数回押す

メニュー	設定項目	設定内容
モード設定	テープ長さ	<ul> <li>▶ - 120(工場出荷時):         T120(120分)、TC20(WIST · 20分)カセットや、それより短いものを使うとき。</li> <li>▶ - 160:         T140(140分)、T160(160分)、TC30(WIST · 30分)カセットを使うとき。</li> <li>▶ 180:         T180(180分)カセットや、それより長いものを使うとき。</li> <li>▶ 10 WHS カセットのときは、どの位置に設定してもテープ残量が正しく表示されません。</li> </ul>
	オンスクリーン ( <b>→</b> 左ページ)	<ul><li>▶切: テレビ画面に表示を出さないようにするとき。</li><li>▶自動(工場出荷時): 操作をしたときなどに、約5秒間だけテレビ画面に表示を 出すとき。</li></ul>

#### ふたをひらいたところ



# VHSからDVDへダビングする

## ワンタッチダビング(VHS DVD) RAM DVD-R

カセットに録画された番組をディスク にワンタッチ操作でダビングすることができます。

ワンタッチダビングでは、ダビング開始時のテープの再生位置からディスクに自動的にダビングします。

カセットからダビングする録画用ディスクとして使用できるのは、DVD-RAMとファイナライズ前のDVD-Rのみです。

コピー禁止処理がされているビデオソフトはダビングすることはできません。多くのビデオソフトは、違法な 複製ができないようにコピー禁止処理されており、以下の方法でも録画・録音できないようになっています。 デジタル放送をダビングするときは、CPRM対応のDVD-RAMを使用してください。DVD-Rにはダビングで きません。(→11)

準備


テレビにVHS側の画面を出す。(→21,27)

DVD側:・録画可能なディスク(→33)を入れる。

- ・ディスクに十分な残量があることを確認しておく。
- ・録画モードを選んでおく。(→32)
- ・ DVD-R VHS側の再生が二重放送の番組のときは、DVD側 初期設定「二重放送音声記録」(→53)でディスクに記録する

音声を選んでおく。

VHS側: ダビングしたい番組が録画されたカセットを入れる。



[ダビング]ランプ

DVD・VHSとも に停止状態で、

**∌**DVD

\_\_ダビング**\_**\_

約3秒以上(本体表示窓の"START"が点滅し終わるまで)押し続ける

ダビングが始まるのを確認してください。

本体の[ダビング]ランプが点灯します。

テープの終端になるか、またはディスクの残量がなくなったとき、自動的にダビングを終了 \_ ■■ \_ ▶ 再生

本体表示窓





番組(タイトル)(→40)の分割について

VHSからDVDへのワンタッチダビング時は、

テープの頭出し信号を検出するごとに、番組

(タイトル)を分割して録画します。DVDへの

ダビング後は、プログラムナビタイトル一覧

(→40)を使って、番組(タイトル)を探すこと

約15分(5倍モード時は約25分)以内の録

画番組の場合は、正しく分割されない場合

頭出し信号の数によっては、録画される時間

が実際よりも多少長くなる場合があります。

ダビングをやめる ➡ [停止■]を押す

ダビングが終了すると、ダビング終了のメッセージがテレビ画面に表示され、数秒後に消えます。

ワンタッチダビングが始まると、以下の操作が自動的に行われます

DVD・VHS側のオンスクリーン表示 「切」(→53,71)

DVD側の録画チャンネル表示 "TP"(→右ページ)

テレビへの出力 DVDより出力

VHSの再生時の音声出力 ステレオ(LR)

ワンタッチダビング実行中は、以下の動作のみ行うことができます [停止■]によるダビングの中止

[音声]によるDVD音声の切り換え RAM

[リセット]によるVHS側のテープカウンターリセット(→70)

DVD/VHSチャンネル[へ][∨]によるVHS側のトラッキング調整(→59)

#### お願い/ヒント

DVD・VHSともに、予約録画の待機中はダビング操作を実行することはできません。 予約録画の待機状態を解除してください。(→39,65)

DVD側の初期設定「共用出力設定」を「手動」(→26,51)にしてVHSからの出力を選んでいても、ダビングが始まると自動的にDVD側 の出力に切り換わります。また、手動で出力を切り換えることはできません。(ダビングを終了または中断するとVHS側に戻ります) ダビングが開始・実行されない場合は、「ダビング」ランプが約7秒間点滅します。準備が正しくされているか、再度確かめてください。 コピー禁止処理がされているカセットを入れてダビングしようとすると、テレビ画面にメッセージが表示され、その場で録画が停止

カセットに5倍モード(→60)で録画された部分では、ディスクにダビングすると、ノイズが入る場合があります。

S-VHS方式またはS-VHS ET方式で録画されたカセットを 高画質でダビングする

ワンタッチ/マニュアルダビングを始める前に、DVD側の初期設定 「S-VHSダビング設定」(→52)で「S-VHS再生」を選ぶ

S-VHSビデオと同じ方式で再生し、ダビングします。Y(輝度信号)の帯域が広いま まダビングできるので、S-VHS本来の高画質を再現できます。

録画されたテープの状態によっては、充分な画質が得られない場合があります。こ のときは、「SQPB」を選んでください。ただしS-VHS本来の高画質にはなりません。 工場出荷時は、「S-VHS再生」にしていますので、通常はこのままお使いください。

「S-VHS再生」で -ダビング実行中



S-VHS ET

ができます。

があります。

スーパープイエッチエスエクスパンション テクノロジー (Super VHS Expansion Technology): VHSカセットにS-VHS方式で録画する機能。 本機にはこの機能はありません。

SQPB(S-VHS Quasi Playback):

S-VHS方式で録画されたカセットを簡易的 に再生する機能。


## マニュアルダビング(VHS DVD) RAM DVD-R

カセットに録画された番組を録画開始位置を指定してディスク にダビングすることができます。 カセットからダビングする録画用ディスクとして使用できるのは、DVD-RAMとファイナライズ前のDVD-Rのみです。

コピー禁止処理がされているビデオソフトはダビングすることはできません。多くのビデオソフトは、違法な 複製ができないようにコピー禁止処理されており、以下の方法でも録画・録音できないようになっています。 デジタル放送をダビングするときは、CPRM対応のDVD-RAMを使用してください。DVD-Rにはダビングで きません。(→11)



ふたをひらいたところ



### " TP "チャンネルについて (TP:ダビング入力チャンネル)

DVD側の入力チャンネルが"TP"のとき のみDVDへのダビングができます。

"TP"チャンネルにしてカセットを再生 すると、テレビ画面にはVHSの映像が映 っています。

VHS側が" DC "(→74)チャンネルのと きは、DVD側で"TP"チャンネルを選ぶ ことはできません。

### 準備

テレビにVHS側の画面を出す。(→21,27)

VHS側に再生するカセット、DVD側に録画可能なディスク(→33)を入れる。 VHS側を"DC"(→74)以外のチャンネルにする。(VHS側で"DC"チャ ンネルが選ばれていると、正しく操作できません)

### VHS/DVDスイッチを[VHS]にして

カセットの録画開始点を探す

再生

カセットの再生を始める 再生時の音声(録音したい音声)を選んでおいてくださ ll<sub>o</sub> (→70)

-時停止



録画の開始点で、静止画にする

### VHS/DVDスイッチを[DVD]にして)

TP "チャンネルを選ぶ DVD/VHS チャンネル

テレビにVHSの映像が表示されます。

TP 音声 I R デルビ

DVD-RAM

DVD-RAM

録画●

ΤP

音声 L R

録画モードを選ぶ(→32)

经画

録画を始める

DVDの録画とVHSの再生が同時に始 まります。

DVD側の録画とVHS側の再生を同時に一時停止した

り、停止することはできません。(→下記)

録画を一時停止する ➡

- 1 [一時停止 ■]を押す (録画が一時停止します)
- 2 VHS/DVDスイッチを[VHS]にし て、[一時停止■■]を押す (VHSの再生が一時停止します)

### 録画をやめる ➡

- 1 [停止■]を押す(録画が停止します)
- 2 VHS/DVDスイッチを[VHS]にし て、[停止■]を押す

(VHSの再生が停止します)

### お願い/ヒント

DVD・VHSともに、予約録画の待機中はダビング操作を実行することはできません。 予約録画の待機状態を解除してください。(→39,65)

ダビングが始まると、VHSメニュー「オンスクリーン」が「切」(→71)になります。

DVD側の初期設定「S-VHSダビング設定」を「S-VHS再生」(→左ページ)にしている場 合、DVD側の初期設定「共用出力設定」を「手動」(→26,51)にして、VHS側の出力を選 んでいても、"TP"チャンネルでカセットの再生を始めると自動的にDVD側の出力に切 り換わります。また、"TP"チャンネルでカセットを再生している間は、手動で出力を 切り換えることもできません。(カセットの再生を停止するとVHS側に戻ります)

コピー禁止処理がされているカセットを入れてダビングしようとすると、テレビ画面に メッセージが表示され、その場で録画が停止します。

カセットに5倍モード(→60)で録画された部分では、ディスクにダビングすると、ノイ ズが入る場合があります。



# DVDからVHSへダビングする

## ワンタッチダビング(DVD VHS) RAM DVD-R

ディスク に録画された番組をビデオカセットにワンタッチ操作でダビングすることができます。 ワンタッチダビングでは、1枚のディスク全部をカセットに自動的にダビングします。

ワンタッチダビングで再生用ディスクとして使用できるのは、DVD-RAMとファイナライズ(→81)前のDVD-R のみです。DVDビデオ(ファイナライズ後のDVD-Rを含む)は、マニュアルダビング(→右ページ)を行ってくださ ll.

### 準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27)

ダビングしたい番組が録画されたディスクを入れる。

VHS側:・録画可能なカセットを入れる。

・テープに十分な残量があることを確認しておく。

・録画モードを選んでおく。(→60)



[ダビング]ランプ

### DVD・VHSとも に停止状態で、

−ダビング─┐

約3秒以上(本体表示窓の"START"が点滅し終わるまで)押し続ける ダビングが始まるのを確認してください

本体の[ダビング]ランプが点灯します。

ディスクの再生が終わるか、またはテープの終端になったとき、自動的にダビングを終了し

ます。

本体表示窓

再生 ////

ダビングをやめる → [停止■]を押す

ダビングが終了すると、ダビング終了のメッセージがテレビ画面に表示され、数秒後に消えます。

ワンタッチダビングが始まると、以下の操作が自動的に行われます DVD・VHS側のオンスクリーン表示 「切」(→53,71)

VHS側の録画チャンネル表示 "DC"

テレビへの出力 VHSより出力

DVDの再生時の音声出力 ステレオ(LR)

ワンタッチダビング実行中は、以下の動作のみ行うことができます [停止■]によるダビングの中止

[音声]によるVHS音声の切り換え

[リセット]によるVHS側のテープカウンターリセット(→70)

### 頭出し信号の書き込みについて

DVDからVHSへのワンタッチダビング時に は、1つの番組(タイトル)ごとに頭出し信号 が自動的に書き込まれます。

カセットへのダビング後は、頭出し[◄◀] [▶▶|]を使って番組を探すことができます。

### (お願い/ヒント)

\_\_\_\_\_\_ DVD・VHSともに、予約録画の待機中はダビング操作を実行することはできません。 " DC "チャンネルについて 予約録画の待機状態を解除してください。(→39,65)

DVD側の初期設定「共用出力設定」を「手動」(→26,51)にしてDVDからの出力を選 (DC:ダビング入力チャンネル) んでいても、ダビングが始まると自動的にVHS側に出力が切り換わります。また、 手動で出力を切り換えることはできません。(ダビングを終了または中断すると DVD側に戻ります)

ダビングが開始・実行されない場合は、[ダビング]ランプが約7秒間点滅します。 準備が正しくされているか、再度確かめてください。

本体表示窓でDVD側の"再生"が点滅している時は、続き再生メモリー機能(→29) によって、ディスクの再生開始位置が記憶されています。このときにダビングを開 始すると、再生開始位置が含まれるタイトル(→40)の先頭からダビングが実行され ます。

VHS側の入力チャンネルが"DC"のときの みVHSへのダビングができます。

"DC"チャンネルにしてディスクを再生す ると、テレビ画面にはDVDの映像が映って います。

DVD側が TP "(→73)チャンネルのときは、 VHS側で"DC"チャンネルを選ぶことはで きません。


### マニュアルダビング(DVD VHS)

ディスクに録画された番組を録画開始位置を指定してビデオカセットにダビングすることができます。

コピー禁止処理がされているディスクはダビングすることはできません。多くのディスクは、違法な複製ができ ないようにコピー禁止処理されており、以下の方法でも録画・録音できないようになっています。



### ふたをひらいたところ



### お願い/ヒント

DVD・VHSともに、予約録画の待機中 はダビング操作を実行することはできま せん。予約録画の待機状態を解除してく ださい。(→39,65)

ダビングが始まると、DVD側の初期設定 「オンスクリーン表示[オート]」が「切」 (→53)になります。

コピー禁止処理がされているディスクを 入れてダビングしようとすると、テレビ 画面にメッセージが表示され、その場で 録画が停止します。

### 準備

テレビにDVD側の画面を出す。(→21,27)

DVD側に再生するディスク、VHS側に録画可能なカセットを入れる。 DVD側を"TP"(→73)以外のチャンネルにする。(DVD側で"TP"チャ ンネルが選ばれていると、正しく操作できません)

### VHS/DVDスイッチを[DVD]にして

ディスクの録画開始点を探す



ディスクを再生する

再生時の音声(録音したい音声)を選んでおいてくださ ll<sub>o</sub> (→49)

録画の開始点で、静止画にする

### VHS/DVDスイッチを[VHS]にして)

" DC "チャンネルを選ぶ DVD/VHS チャンネル テレビにDVDの映像が表 示されます。 テレビ DCチャンネルに



カセットの録画開始点を探す 再生



カセットを再生する

ついて(→左ページ)




録画の開始点で、静止画にする



録画の一時停止にする

録画モードを選ぶ(→60)



VHSの録画とDVDの再生 が同時に始まります。



VHS側の録画とDVD側の再生を同時に一時停止した り、停止することはできません。(→下記)

### 録画を一時停止する →


- 1 [一時停止 ■]を押す (録画が一時停止します)
- 2 VHS/DVDスイッチを[DVD]に して、[一時停止■■]を押す (DVDの再生が一時停止します)

### 録画をやめる →

- 1 [停止■]を押す(録画が停止しま す)
- 2 VHS/DVDスイッチを[DVD]に して、[停止■]を押す (DVDの再生が停止します)

# 外部入力を録画する

## 他のビデオなどから録画する



例では、前面の外部入力2(L2)端子に接続していますが、 後面の外部入力1(L1)端子に接続することもできます。

### 外部機器の音声出力端子が モノラルのとき

本機前面の外部入力2(L2)端子に接続するときは、音声は[左/モノ]に接続してください。

本機後面の外部入力1(L1)端子に接続するときは、ステレオ モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。


### S映像入力について

S映像コードからの入力は、DVD側では S1/S2規格(→19)に対応しています。 VHS側は、S映像コードからの入力はで きますが、S-VHS方式では録画できま せん。(VHS方式で録画されます)

準備

VHS/DVDスイッチを録画する側([DVD]または[VHS])にする。 録画可能なディスク( $\rightarrow$ 33)、またはカセットを入れる。

外部機器を接続した外部入力チャンネルを選ぶ PYDVHS サンネルを選ぶ



録画開始点を探す(DVD側で録画する場合、この操作は不要です) 再生

-時停止

録画

録画の開始点で、静止画にする

録画の一時停止にする

**全** 録画モードを選ぶ(→32,60)

### 再生機で、再生を始める

二重放送の音声を録音する場合、接続する機器側で、再生時の音 声(録音したい音声)を選んでおいてください。(→右記)

**録画を始める**DVD側で録画するとき

録画を始めたい 
録画
場面で

VHS側で録画するとき 録画を始めたい 一時停止 場面で

### お願い/ヒント)

DVD側で録画する場合、"ぴったり録画"(→34)を使うと、ビデオなどの映像を最後まで録画する設定ができます。(ディスクの残量によっては、最後まで録画できない場合があります)

### 二重放送の音声を録音するとき RAM:

本機で再生したとき音声を正しく切り換えられるように、接続する機器側で主音声と副音声を同時に出力してください。

### DVD-R:

"主音声"または"副音声"の一方を接続する機器で出力させてください。両方の音声を出力させても再生時に音声を選ぶことはできません。

### 本機を再生機として使うとき

テレビ画面にオンスクリーン表示を出さない設定(→53,71)にすると、画面に不要な文字や表示を出さなくなります。

### テレビの近くで操作するとき

再生機をテレビに近付けると、黒い帯状の ノイズが録画されてしまうことがありま す。このときはできるだけ離してください。

### 録画をやめる ➡

### [停止■]を押す

再生機も停止させてください。


## DVD VHS



### ふたをひらいたところ



### 地上デジタル・BS・CS番組を録画するとき



本機後面の外部入力1(L1)端子とBSチューナー内蔵テレビのモニター出力端子を接続している場合は、アナログBS放送のみ、Gコード予約でBS番組を録画することができます。

BS番組をGコード予約すると、

DVDでの予約の場合:「CH」の項目が"G--"になります。

外部入力チャンネル"L1"を選んでください。

VHSでの予約の場合:自動的に外部入力チャンネル"L1"が選ばれます。

テレビのモニター出力から録画する場合は、録画が終わるまでテレビの電源を切ら

ないでください。

詳しくは、テレビの説明書もお読みください。

デジタルハイビジョン画質での録画はできません。


### 地上デジタル、BS/CSデジタルチューナーと接続するとき

地上デジタルやBS、CS放送をご覧になるには、それぞれ対応したチューナー(別売)が必要です。また、有料の場合はそれぞれの放送会社との受信契約が必要な場合があります。(詳しくは、それぞれの放送会社にご相談ください)

チューナー側の説明書もお読みください。

110度CSデジタル放送をお楽しみいただく場合は、販売店にご相談ください。 本機は、当社製チューナー、またはチューナー内蔵テレビのIrシステム(→81)に対応しています。(チューナーなどのIrシステムがDVDビデオレコーダーに対応していることをご確認ください)

Irシステムの設置・設定・操作方法は、チューナー側の説明書をお読みください。



### コピー禁止処理がされている映像は録画することができません。

市販されているビデオ、DVDソフトのほとんどや地上デジタル/BSデジタル/CSデジタル放送などには、違法な複製ができないようにコピー禁止処理されているものがあります。コピー禁止処理されている信号を本機に入力しても、正しく録画できません。また、本機を経由してテレビで見ようとしても、映像が乱れたり、明るさが急に変わったり、色合いが悪くなったりします。

デジタル放送をディスクに録画するときは、CPRM(→81)対応のDVD-RAMをお使いください。 DVD-Rには録画できません。(デジタル放送の録画制限について→11)

著作権保護のため、デジタル放送には1回だけ録画を許可するコピー制御信号が加えられています。(2004年4月より) これらの映像をディスクに録画するには、"CPRM"に対応しているDVD-RAMが必要です。ディスクのジャケットなどで"CPRM" 対応かどうか確認してください。

録画する方法は制限のない映像の場合と同じですが、録画した番組は複製できません。 デジタルハイビジョン画質での録画はできません。

# を主義している。 「他理を依頼される前に、症状を確かめてください。 これらの処置をしても直らないときや、下記の項目以外の症状は、お買い上げの販売店またはお近くの「修理ご相談窓口」(→91)にお問い合わせください。

	- / 45   3-   1		.0 >*
	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	電源プラグをコンセントに差し込ん	予約録画の待機中になっている。	39,65
	でいるのに、操作できない	各種安全装置が働いていることがあります。	
		DVD部の操作ができない場合:	
		1. 本体の[電源①/I]を押し、電源を切る。	
		電源が切れない場合は、約10秒間押し続けると強制的に切れます。(または、	
電		電源プラグをコンセントから抜き、約1分後再びコンセントに差し込む)	
電源		2. 本体の[電源①/I]を押し、電源を入れる。	
		上記の操作を行っても操作できないときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	-
	自動的に電源が切れた	初期設定の「自動電源〔切〕」が「2H」または「6H」になっている。	
		(不要な電力の消費をおさえます)	51
		、 各種安全装置が働いていることがあります。[DVD/VHS電源]を押し、電源	
		を入れてください。	_
	本機を接続したら、テレビの映りが	テレビと本機に電波を分配したためです。ブースター(市販品)などを使うと改善さ	
	悪くなった	れることがあります。(効果がないときは、お買い上げの販売店にご相談ください)	_
	テレビに本機の画面が出ない	テレビの入力を切り換えていない。	21
1-1-		プログレッシブ映像に対応していないテレビに接続し、プログレッシブ映像	
接続		を出力する設定をしている。本体DVD側の[停止■]と[→DVD]を同時に5秒	
続		以上押し、設定を解除してください。	_
•		テレビのハイビジョン方式(MUSE)の端子に接続すると、画面が乱れたり映	
設置		らないことがあります。	_
直	地上デジタルやBS、CS放送が映らない	接続を確認してください。WOWOWなどは、各放送局と契約が必要です。	77
	有料番組やハイビジョン放送が見られない	本機ではハイビジョン放送は見られません。	'-'
	ハウリング(ピー)音が出る	モニター出力付きテレビに接続してディスクを再生するときは、本機の入力	
	// // // / / / / / / / / / / / / / / /	をモニター出力が接続されている外部入力以外に切り換えてください。	_
	リモコンが操作できない	電池が消耗している。(リモコン表示窓は点灯していても、操作できないとき	
	本機が操作できない	があります)	13
	717/200 JKTT CC 300 1	本体のリモコン受信部に向けて操作していない。	13
		リモコンと本体の間に障害物(ラックなどの色つきガラスも含む)などがある。	13
11		受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光が当たっていると、操作で	
1 <del>1</del>		きない場合があります。	13
リモコン		VHS/DVDスイッチを切り換えていない。	_
		予約録画の待機中になっている。	39,65
		本体とリモコンモードが合っていない。	00,00
		電池を交換すると、リモコンモードを合わせ直す必要がある場合があります。	54
	テレビが操作できない	メーカー番号が合っていない。	<del>                                     </del>
	7 7 2 7 3 KH CC 3 4 7	電池を交換すると、メーカー番号を合わせ直す必要がある場合があります。	20
	時刻表示が" 0:00 "で点滅している	時刻が合っていない。	55
	表示が暗い	初期設定の「FLディマー」で明るさを変えてください。	53
	VHSのテープカウンター表示の値が	テープの未録画部分では、値は動かずに秒表示の部分が下記のようになります。	
	動かない		
	25.0		
本		表示になることがあります。このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
本体	ディスク・カセットが取り出せない	予約録画の待機中、または実行中になっている。	39,65
111	)   / / / / / / / / / / / / / / / / / /	録画中になっている。	32,60
		上記のいずれでもない場合、ディスクトレイは電源「切」状態で本体DVD側の	-,,,,
		[停止■]とチャンネル[へ]を同時に約5秒以上押したままにすると開きます。	
		ディスクを取り出し、お買い上げの販売店へご相談ください。	_
	ディスク・カセットが入らない	電源プラグがコンセントから外れている。	<b>—</b>
	)   ) ()	正しく入れていない。	28,56
	画面の横縦比が4:3に指定された	テレビ側の画面モードを確認してください。	
	映像が、左右方向に引き伸ばされる	プログレッシブ映像の横縦比を調節できないテレビの場合、画面設定の「プ	
	画面サイズがおかしい	ログレッシブ」を「切」にしてください。	50
		初期設定の「接続するTV」、「DVD-Video」や「DVD-RAM」、「ワイドモード」	
DVD		の設定を確認してください。	51,53
映	再生時の映像に残像が多い	画面設定の「MPEG-DNR」を「切」にしてください。	50
像	プログレッシブ出力でDVDビデオ	映像ソフトそのものの編集方法や、素材の状態に起因する症状ですが、イン	"
	を再生時に、映像の一部が瞬間的に	ターレース出力では問題なく再生できます。画面設定の「プログレッシブ」を	
	二重にぶれて見える	「切」にしてください。	50
	 画質を調整しても映像が変わらない	映像によっては効果が得られない場合があります。	<del>  -</del>
	テレビにDVD側の画面が出ない	初めて使うDVD-RAMやDVD-Rには何も記録されていません。	<del>  _  </del>
	, маграми ш.о.		

周期的なディスクの回転音がする。(DVD-Rでは、ファイナライズ時などに通常より回転音が大きくなる場合があります) 気象条件が悪いため、受信映像が乱れる。 早送り/早戻し(VHSでは巻き戻し再生)すると映像が乱れる。

	こんなときは	ここを確かめてください	ページ
	 画面メッセージが出ない	初期設定の「オンスクリーン表示(オート)」を「切」にしている。	53
D\/D	ブルーバック(青い画面)にならない	初期設定の「ブルーバック」を「入」にしていない。	53
DVD ±	再生・録画時間が実際の時間どおり	少なく表示されることがありますが、実際の録画には影響ありません。	T -
表示	表示されない	早送り/早戻しすると、実際の時間どおり表示されないことがあります。	
717	残量表示が使用した量に比べて少な	残量表示は実際より増減することがあります。	-
	くなったり多くなったりする	DVD-Rに録画や編集を約200回以上繰り返すと、残量が減ります。	
	再生が始まらない、またはすぐに停	ディスクを正しく入れていない。	28
	止する	ディスクが汚れている。	9
		本機で使えないディスクや未記録のDVD-RAM、DVD-Rが入っている。	-
		DVD-RAMにEP(8H)モードで録画した場合、DVD-RAM再生対応のDVD	
		プレーヤーで再生できないことがあります。この場合は、EP(6H)モードで	
	ロバロビニナを再生できない	録画してください。 DVDで視聴制限が設定されている。(初期設定の「視聴制限」を変更してください)	52
	DVDビデオを再生できない 音声言語や字幕言語が切り換えられ	ディスクに複数の言語が収録されている。(初期放足の'視聴制限」を変更してください) ディスクに複数の言語が収録されていない。	52
	自用言語や子幕言語が切り換えられ ない	ディスクに複数の言語が収録されていない。 画面設定の「音声情報」、「字幕情報」ではなく、ディスクのメニュー画面での	-
	/ <b>4</b> / 1	画面設定の「自戸情報」、「子春情報」ではなく、フィスクのグニュー画面での み切り換えられるディスクもあります。	l _
	字幕が出ない	ディスクに字幕が収録されていない。	<del>  _</del>
DVD	→ サル 田 <b>な</b> / 1	画面設定の「字幕情報」が「入」になっていない。	50
	アングルを切り換えられない	複数のアングルが収録された場所以外では切り換わりません。	_
再生	視聴制限の設定をしたときの暗証番	視聴制限の内容をお買い上げ時の状態に戻してください。	
	号を忘れた	[▲開/閉]を押してトレイが開いている状態で、本体DVD側の[I◀◀/◀◀]	
		[▶▶/▶▶1]を同時に5秒以上押すと戻ります。	_
	早見再生ができない	初期設定の「早送り時の音声と1.3倍速再生」が「入」になっていない。	53
		音声がドルビーデジタル以外の場合は働きません。	-
		録画モードが" XP "または" FR "での録画中は働きません。 RAM	-
		シーンの切り換わりで、音声や映像が切れたりすることがあります。	
	自動CM早送り再生が働かない	最大49個働きます。それを超えた場合は働きません。	
	続き再生メモリー機能が働かない	本体表示窓の" 再生 "が点滅していないときは働きません。	29
		記憶した位置は、電源を切ったりディスクトレイを開けると解除されます。プレイ	
	18 16 m 2 4 1 1 1	リストの場合は、番組(タイトル)やプレイリストを編集したときも解除されます。	29
	操作できない	ディスクや再生状態(停止中など)によっては、一部操作ができない場合があります。	<u> </u>
	録画できない	ディスクが入っていない。または対応していないディスクが入っている。	9
		ディスクやカートリッジにプロテクトが設定されている。 録画に制限のある番組を録画しようとした。	33,46
		   ディスクに残量がない場合や、番組(タイトル)数が最大数になっている場合	' '
		は録画できません。(不要な番組を消去するか、新しいディスクを使う)	41
DVD		フォーマットされていない。 RAM	46
録		ファイナライズ後のDVD-Rには録画できません。 DVD-R	46
画		ディスクの出し入れや電源の切/入を約50回以上繰り返すと、録画や編集がで	
		きなくなることがあります。 DVD-R	_
		本機で録画したDVD-Rは、他の当社製DVDレコーダーで追記できない場合があります。	-
	録画した番組の一部、またはすべて	停電になったり電源コードを抜いたりした場合、番組が消失したり、ディスク	
	が消えた	が使えなくなる場合があります。消失した番組内容やディスクは補償できま	
		せん。フォーマット(RAM)するか、新しいディスクを使ってください。	
	音が出ない	接続や初期設定「デジタル出力」の設定を確認してください。	18,53
	聞きたい音声が聞こえない	アンプに接続しているときは、アンプの入力切換なども確かめてください。	-
	音がおかしい、小さい	正しい音声を選んでいない。	49
		ディスクによってはサラウンドの効果が出にくいものや、出ないものがあり	
		ます。以下の場合は画面設定「サラウンド」を切ってください。	50
		- カラオケディスクなど、サラウンド効果が出ないディスクの場合 - 二重放送の番組を再生する場合	
DVD		- 二里放送の留組を再生する場合 ディスク側で音声の出力方法が制限されている。(表示窓の" D.MIX "が表示さ	
DVD 音 声		れない3チャンネル以上のディスクは、本機ではフロントの2チャンネルの	
声		みが再生されます)ディスクのジャケットなどを確認してください。 DVD-A	_
	音声が切り換えられない	DVD-Rがディスクトレイにあると音声を切り換えられません。録画前に、	
		初期設定「二重放送音声記録」で録画(録音)する音声を選ぶことができます。	53
		光デジタルケーブルでアンプと接続しているとき、初期設定「Dolby	1
		Digital」が「Bitstream」のときは切り換えできません。「PCM」に設定するか	
		音声コードで接続してください。	53
		ディスク制作者の意図により音声が切り換えられないディスクもあります。	
	<del></del>		

# 故障かな? (つづき)

	こんなときは	 ここを確かめてください	ページ
	番組(タイトル)を消去しても残量が 増えない	パソコンのデータなどが記録されていて、タイトル消去を行ってもディスクの残量が増えない場合は、必要であればフォーマットしてください。RAM 消去しても残量は増えません。DVD-R	46
DVD	フォーマットできない	ディスクが汚れている場合は、専用のディスククリーナー(別売)(→88)できれいにふいてからフォーマットしてください。 フォーマットできないディスクは、本機では使えない場合があります。	9 _
編集・整理	チャプターが作成できない 部分消去のイン点やアウト点が設定 できない	作成したチャプター情報は、電源を切るときまたはディスクを取り出すときなどにディスクに書き込まれるため、停電などが発生すると記録されません。イン点とアウト点の間が短い場合や、イン点がアウト点の後ろにある場合は設定できません。	_
埋	~ . ~ A _ 10°12 + ~ ~ + 1, 1	静止画部分では作成できません。	<u> </u>
	チャプターが消去できない	チャプターの範囲が小さくて消去できない場合は、「チャプター結合」でチャ プター範囲を大きくすると消去できます。	42
	プレイリストが作成できない	番組(タイトル)が静止画を含む場合は、プレイリストの編集元としてすべてのチャプターを一度に選ぶことはできません。個々のチャプターは選べます。	43
\/\\\o	画面メッセージなどが出ない	VHSメニューの「オンスクリーン」を「切」にしている。	71
VHS 表 示	再生画面がブルーバックになる	テープの未録画部分、または記録状態の悪い部分を再生している。 汚れたり、いたんだりしたテープを使うと、故障してブルーバック画面にな ることがあります。このときは、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
	再生できない	他のテレビ方式( $\overset{\scriptscriptstyle{(PAL)}}{CSECAM}$ など)で録画されたカセットは再生できません。	_
VHS	再生画面がチラチラする	ビデオヘッドが汚れている。 テープが古い、またはいたんでいる。	5 9 7
再生	再生画面にノイズが出る	本機以外の機器で3倍/5倍モードを使って録画されたテープを再生した場合は、テープによっては画面にノイズが出る場合があります。 保存を目的とするときは、標準モードで録画することをおすすめします。	_
VHS	録画できない	カセットの誤消去防止用の「つめ」が折れている。	61
VES 録	35H CC 35V	カセットの誤消去防止用つまみが「OFF」になっている。	61
圖	テレビ番組が録画できない	録画したい番組のチャンネルを選んでいない。	60
	聞きたい音声が聞こえない	正しい音声を選んでいない。	70
VHS	音声がステレオではない	ステレオ音声を選んでいない。	70
音声	ステレオ音声がブツブツと聞こえる	トラッキングがずれている。 再生中のテープに傷などが付いている。	59
	Gコード予約ができない	ガイドチャンネルが正しく設定されていない。 複数のチャンネルポジションに、同じガイドチャンネルが設定されている。 不要なチャンネルは削除してください。	25
DVD • VHS	予約録画が正しくできない	予約内容(予約チャンネルや開始・終了時刻など)が間違っている。 予約録画の待機状態になっていない。 予約録画の時間帯が重なっている。	39,65 39,65 —
予		時刻が合っていない。	55
予約録	[停止■]を押しても、予約録画が終 わらない	予約録画実行中は[タイマー 切/入 🕘 ]を押してください。	39,65
画	予約録画が終わっても、予約内容が 消えない	毎日・毎週予約のときは消えません。	_
	予約録画中の映像が映らない	予約録画は電源の切/入にかかわらず実行されます。予約録画の内容を確認 するには、電源を「入」にしてください。	<u> </u>
	ビデオカセットからディスクにダビ ングできない ディスクからビデオカセットにダビ	ビデオカセットからディスクへ録画するときに、DVD側で" TP "チャンネルを選んでいない。 ディスクからビデオカセットへ録画するときに、VHS側で" DC "チャンネル	73
ダビング	ングできない	を選んでいない。 市販されているビデオソフトやDVDソフト(レンタルビデオ、レンタルDVD も含む)の多くは、違法な複製ができないようにコピー禁止処理されています。 コピー禁止処理された映像は正しく録画・録音できません。	75
· 外 部	編集後の音声レベルがDVD側と VHS側で合っていない	ディスクによっては音声レベルが合わない場合があります。会話など、ある特定部分の音声レベルが小さく、または大きく設定されている場合は、ビデオカセットに録画したときには音が大きく、または小さく記録されるといった現象が起こることがあります。	
入力	黒い帯状のノイズが録画された	再生側機器がテレビに近いために、テレビからの妨害を受けている。 再生側の機器をテレビから離してください。	76
	外部機器から録画・録音できない	正しく接続していない。 再生機を接続した外部入力チャンネル" L1 "または" L2 "を選んでいない。	76 76
		1311/2 C13/WC C1C/1 HP/ (/37 T 2 11/V E1 5/1C15 E2 C25/U CV 1/6V 1/6	,,,

#### サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻 み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。 1秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大き いほど原音に近い音を再現できます。

### ダイナミックレンジ

機器が出すノイズにうもれてしまわない最小音と、音割れしない 最大音との音量差のことです。ダイナミックレンジを圧縮すると、 最小音と最大音の音量差を小さくすることで、小音量でもセリフ などを聞き取りやすくできます。

### ダウンミックス

ディスクに収録されたマルチチャンネル(サラウンド)の音声を2 チャンネルに混合することです。5.1chのDVDビデオをテレビ 内蔵のスピーカーで再生するときなどは、ダウンミックスされた 音声が出力されています。

ダウンミックスが禁止されたディスクは、本機ではフロントの2 チャンネルのみが再生されます。

### デコーダー

DVDなどに符号化して記録したデータを解読し、映像や音声の 信号に戻す装置。この処理をデコードといいます。

### パン&スキャン/レターボックス

DVDソフトの多くは、ワイドテレビ画面(横縦比が16:9)を前 提に制作されているため、従来のサイズ(横縦比が4:3)のテレ ビに映し出そうとすると、16:9の映像が4:3に収まらなくな ります。4:3のテレビに映し出すには2つの方法があります。

パン&スキャン

映像の左右をカットして、画面全体に映し出し ます.

レターボックス

画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で 16:9の映像を映し出します。



### ファイナライズ

録音・録画されたCD-R、CD-RWやDVD-Rなどを再生対応機器 で再生できるように処理すること。本機ではDVD-Rのファイナ ライズが可能です。ファイナライズすると、録画や編集ができな くなります。

### フィルム/ビデオ素材

一般的に、DVDソフトの映像情報にはフィルム素材とビデオ素 材があります。本機は、DVDソフトに記録された映像の素材を判 別し、それぞれに最適な方法でプログレッシブ出力に変換します。

フィルム素材 フィルムのイメージが24コマ/秒または30コマ/秒で記録され ているもの。(映画撮影で使われるフィルムには、24コマ/秒

で画像が記録されています) ビデオ素材

映像情報が60フィールド/秒で記録されているもの。

### フォーマット

録画前のDVD-RAMなどを録画機器で録画できるように処理す ることです。初期化ともいいます。

本機ではDVD-RAMのフォーマットができます。フォーマット すると、それまでに記録していた内容はすべて消去されます。

### フレーム/フィールド

フレームとは、テレビの1枚の画面のことです。1フレームはフ ィールドと呼ばれる2枚の画面からなっています。







フィールド

フレームスチルのときは、2枚のフィールドの間でぶれを生じ ることがありますが、画質はよくなります。

フィールドスチルのときは、情報量が少ないため画像は少し粗 くなりますが、ぶれは生じません。

### プレイバックコントロール (PBC)

ビデオCDの再生方式のひとつで、表示されるメニュー画面を見 ながら、見たい画面や情報を選ぶことができます。(本機は、バ ージョン2.0および1.1に対応しています)

### プログレッシブ/インターレース

従来の映像信号(NTSC)は525I(I:インターレース=飛び越し走 査)といわれるのに対し、その525I信号の倍の走査線数を持つ高 密度な映像信号を525P(P:プログレッシブ=順次走査)といいま す。プログレッシブでは、DVDソフト本来の高精細映像を再現で きます。プログレッシブ映像を楽しむには、対応テレビが必要です。

### プロテクト

記録した内容を誤って消してしまわないように、書き込みや消去 の禁止を設定することです。

### ットストリーム

Bitstream

圧縮され、デジタルに置き換えられた信号です。デコーダーによ って5.1chなどのマルチチャンネル音声信号に戻されます。

シーピーアールエム コンテント ブロテクション フォー レコー ダブル メディア CPRM (Content Protection for Recordable Media) デジタル放送の「1回だけ録画可能」な番組に対する著作権保護技 術のことです。「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMに対応した ディスクにのみ録画できます。

### Dolby Digital (ドルビーデジタル)

ドルビー社の開発したデジタル音声の圧縮方式です。ステレオ (2ch)はもちろん、マルチチャンネル音声にも対応しており、大 量の音声データを効率よくディスクに収めることができます。

## ティーティーエス デジタル シァター システムズ DTS (Digital Theater Systems)

映画館で多く採用されているマルチチャンネルシステムです。 チャンネル間のセパレーションも良く、リアルな音響効果が得ら れます。

### Ir システム

チューナーなどから予約録画などの信号を録画機器のリモコン受 信部に送ることで、連動操作をする機能です。当社製チューナー またはチューナー内蔵テレビのIrシステムがDVDビデオレコー ダーに対応している場合、Irシステムを使って本機を操作できま す。チューナーなどの説明書をご覧ください。

### ID3タグ

MP3ファイルには、ID3タグと呼ばれる文字情報を保存する領 域があります。ここにタイトルやアーティスト名など、曲につい ての情報を保存しておくことができます。この情報は、ID3タグ 対応のプレーヤーで再生時に画面上に表示させることができます が、本機はID3タグに対応していないため、表示させることがで きません。

#### エルピーシーエム LPCM (リニアPCM)

CDなどで使われている圧縮せずにデジタルに置き換えられた音 声信号です。

エムピースリー エムベグ オーディオ レイヤー MP3 (MPEG AUDIO Layer3)

元の音質をあまり損なうことなく、情報量を10分の1程度に圧 縮できる音声圧縮方式です。

### P.PCM (パックトPCM)

ひずみなく圧縮しデジタルに置き換えられた音声信号です。

ニスキューヒーヒーエスフイエッチエス ク ワ シ ブレイバック SQPB (S-VHS Quasi Playback) S-VHS方式で録画されたSVHSカセットを簡易的に再生する機 能です。ただし、S-VHS本来の高画質にはなりません。

VBR(Variable Bit Rate)

映像の情報量や複雑さに合わせて、圧縮率を変化させる記録方式です。




	Q(質問)	A(回答)	ページ
雷	転居先で使えるか?	日本国内であれば使えます。転居先で受信チャンネルを正しく設定し直して	
電源		ください。	22
	海外でも使えるか?	本機は日本国内専用です。海外では電源電圧などが異なるため使えません。	_
	モノラルテレビと接続したいが?	ステレオ モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。	88
	ビデオ入力(映像・音声)端子がない テレビと接続したいが?	本機とは接続できません。	_
	ハイビジョンテレビに接続できる	できます。特にDVDの場合は、高画質で楽しむために、DVD対応のコンポー	
	か?	ネントビデオ入力端子に接続することをおすすめします。ハイビジョン方式	
		(MUSE)専用のコンポーネントビデオ入力端子には接続しないでください。	18
	S映像入力端子、コンポーネントビ	DVD側の映像のみをお楽しみいただく場合は、コンポーネントビデオ入力端	
	デオ入力端子、D端子すべてがある	子またはD映像端子に接続することをおすすめします。	
	テレビの場合、どれに接続したらよ	コンポーネントビデオ入力端子またはD映像端子に接続すると、DVDに記録	
接続	<i>ι ነ</i> か?	されたままの状態で信号を出力するため、S映像入力端子に接続したときよ	
統		りも、さらに忠実に色を再現します。	18
	プログレッシブ映像を楽しむには、	当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、対応	
	どんなテレビが必要か ドルビーデジタルやDTSのマルチチ	しています。テレビの説明書をご覧ください。	<del>  -</del>
	トルピーテンタルやDISのマルチナ   ャンネル音声を楽しみたいが、どの	本機だけではマルチチャンネル音声は楽しめません。光デジタルケーブルでドルビーデジタルやDTSのデコーダー搭載アンプへ接続し、アンプに6本の	
	マンベル自用を楽しみたいが、この   ような機器が必要か?	スピーカーを接続してください。	19
	る プ る i 成 i i i i i i i i i i i i i i i i i	本機ではDVDオーディオ再生が2チャンネル(ステレオ)のため、DVDオーデ	'
		ィオのマルチチャンネル音声は楽しめません。	_
	ヘッドホンやスピーカーを直接つな	本機には直接接続できません。アンプなどをとおして接続してください。	<b> </b>
	げるか?		
DVD	電源を入れた直後、DVDの映像に	本体にディスクが入ったまま電源を入れると、ディスクによっては自動的に	
•	切り換わるときがあるが、なぜか?	再生が始まることがあります。	
VHS		初期設定の「共用出力設定」を「自動」にしているときは、ディスクの再生が始	
出力切換		まると自動的にDVD側の映像に切り換わります。映像を自動的にDVD側に	
加加		切り換えたくないときは、「手動」を選んでください。「自動」にしていても、	
拖		電源を入れたときにディスクが入っていないと、DVD側の映像に切り換わり	2.6
JX	   地上デジタルやBS、CSの放送を見	ません。 本機だけでは地上デジタルやBS、CSの放送を見ることはできません。地上デ	26
	ることができるか?また、それらの	ジタル・BS/CSデジタルのチューナーなどを外部入力に接続し、チューナーを	
	放送を録画できるか?	接続した外部入力チャンネルを選ぶと放送を見たり、録画することができます。	77
		チューナーのIrシステムがDVDビデオレコーダーに対応している場合は、Ir	
		システムを使って録画することができます。接続した機器の説明書をご確認	
		ください。	-
		有料放送を見るには、放送会社との(複数のBS放送を見るには放送局ごとに)	
そ		受信契約が必要な場合があります。	77
の		デジタル放送には、著作権保護のため、「1回だけ録画可能」のコピー制御信	
他		号が加えられます。このような映像をディスクに録画するには、" CPRM "対	
		応のDVD-RAMが必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。	,,
		また、これらの映像は複製できません。 「1回だけ録画可能」のデジタル放送は、カセットにも録画できます。	11
		「1回だけ録画可能」のデジタル放送は、DVD-Rには録画できません。	11
		デジタルハイビジョン画質での録画はできません。	'-'
	BSアナログのハイビジョン放送は	M-Nコンバーター内蔵の機器を本機の外部入力(L1またはL2)に接続し、外	
	録画できるか?	部入力を接続したチャンネルを選ぶと録画できます。ただし、ハイビジョン	
		画質では録画できません。	
	両面のDVD-RAMは使えるか?	使用できますが、両面にまたがった使いかたはできません。(自動で裏返すこ	
		とはできません)	28,32
	DVD-R、CD-R/RWやDVD-RWは	DVD-Rは使用できます。(ただし、ファイナライズしたDVD-Rは再生のみ)	
	使えるか?	高速記録対応のDVD-Rも使用できます。	8
デ		DVD-RWは使用できません。 フォースットはできません	9 47
イスク		フォーマットはできません。 MP3で記録後、ファイナライズされた音楽用CD-R、CD-RWが再生できます。	8
ス		本機はCD-R/RWには記録できません。	_
7	   海外で買ったDVDビデオやビデオ	映像方式がNTSCであれば再生できます。ただし、DVDビデオは、リージョ	
	CDは再生できるか?	ン番号が「ALL」または「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクの	
		ジャケットをご確認ください。	8
	リージョン番号がないDVDビデオ	DVDビデオのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表し	
	は再生できるか?		

	Q(質問)	A (回答)	ページ
	SVHSまたは <b>DVHS</b> カセットを使って、録画・再生できるか?	できます。ただし、 <b>SVHS</b> 、 <b>DVHS</b> カセットを使っても、VHS方式でしか録 画できません。 S-VHS方式で録画されたカセットは、再生はできますが、S-VHS本来の高 画質にはなりません。	61
カ	SVHSD またはWHSD カセットを使っ	デジタル(D-VHS)方式で録画された <b>DVHS</b> カセットは再生できません。 カセットアダプター(別売)を使えばできます。ただし、 <b>SVHSD</b> カセットを使	56
カセット	て、録画・再生できるか?	っても、VHS方式でしか録画できません。 S-VHS方式で録画された <b>写WISD</b> カセットは、再生はできますが、S-VHS本	_
	海外で録画したカセットを再生できるか?	来の高画質にはなりません。 同じNTSC方式のSP(標準)、またはEP(3倍)で録画されたものならできます。	_
	本機の5倍モードで録画したカセットを他のビデオで再生できるか?	できません。	_
	本機で録画したDVD-Rは他の機器 で再生できるか?	本機で録画したDVD-Rをファイナライズすると、DVDプレーヤーなど、他の再生対応機器で再生できます。ただし、すべての機器で再生を保証するものではありません。記録状態によって再生できない場合があります。	46
	本機でデジタル信号のまま録音できるか?	できません。本機のデジタル音声端子は出力のみです。	_
DVD 録 画	本機からデジタル信号のままMDな どに録音できるか?	できます(PCM)。ただし、DVDの音声を録音する場合、初期設定の「デジタル出力」を以下のように設定してください。 「PCMダウンサンプリング変換」:「入」 「Dolby Digital」 :「PCM」 「DTS」 :「PCM」	
録音		ただし、ディスクがデジタル録音を禁止していないことと、録音側の機器がサンプリング周波数48 kHzに対応していることが必要です。MP3信号は録音できません。	53 —
	DVD-RAMは何回録画できるか?	使用状況により異なりますが、10万回程度まで録画できます。	_
	録画中、二重放送の音声を切り換え て聞くことはできるか?	再生中のDVD-RAMは[音声]で切り換えられます。 DVD-Rがディスクトレイにあるときは切り換えできません。 DVD-Rの音声は録画する前に初期設定「二重放送音声記録」で切り換えてお	49
	録画中に、ステレオ放送の左または	いてください。 できます。[音声]で聞きたい音声を選んでください。	70
VHS	右音声のみ(2カ国語放送の主または 副音声のみ)に切り換えて聞くこと	Cさより。[日円] C国さんい日戸で選がてくんさい。	70
録画	ステレオ放送の左または右音声のみ (2カ国語放送の主または副音声の み)を録音できるか?	できません。	_
	VHF/UHF放送の録画中に、テレビ でBS放送を見ることはできるか?	BSチューナー内蔵テレビであれば、見ることができます。	
	予約録画は予約した順番に行われる のか?	予約内容の日付・時刻順に行われます。	_
7	予約録画の待機中に、他のディスク	ディスクやカセットを他のものに入れ換えて再生するときなど、予約録画の	
予約録画	やカセットを見ることができるか?	待機状態を解除しないとできない場合があります。	39,65
録	またはディスクやカセットを入れ替 えることができるか?	DVDの予約待機中でもDVD-RAMの再生、VHSの再生・録画ができます。 VHSの予約待機中でもDVDの再生・録画ができます。	36 62
画	テレビの電源は入れていなくてもい	本機だけで予約録画する場合は、入れなくてもかまいません。	
	いのか?	テレビのチューナーを使ってBS番組などを予約録画する場合、予約録画中	
		は電源を入れておく必要があります。 	

# メッセージ表示一覧

テレビ画面	調べるところ・原因・対策	ページ
異常が発生しました。リモコンを DVDにして決定ボタンを押してくだ さい。	VHS/DVDスイッチを[DVD]にして[決定]を押すと、復旧動作を行います。 復旧動作中(本体表示窓に" SELF CHECK "表示中)は操作できません。	
ディスクが入っていません。	ディスクが裏返しになっていませんか。	28
記録できないディスクが入っています。 このディスクは規定のフォーマット がされていません。	DVD-RAM、DVD-R以外のディスクやファイナライズ後のDVD-Rが 入っています。 フォーマットされていないDVD-RAMが入っています。	9 46
ディスクがいっぱいで記録できません。 番組数がいっぱいで記録できません。	不要な番組(タイトル)を消去してください。 RAM 新しいディスクを使ってください。	41
ディスクへの書き込みができません。 ディスクを確認してください。 フォーマットできません。	ディスクに傷や汚れがありませんか。	9
ディスクを交換してください。	ディスクに異常が発生した恐れがあります。[▲開/閉]を押して、ディスクを取り出し、(電源が切れます)ディスクに傷や汚れがないか確認してください。	9
予約チャンネルを合わせてください。	ガイドチャンネルが正しく設定されていないため、Gコード予約ができません。	24
$\bigcirc$	ディスクまたは本機がその操作を禁止しています。	_
再生できません。	非対応のディスク(映像方式が異なるディスクなど)が入っています。	9
ダビングに失敗しました。	ディスク、または光ピックレンズ が汚れています。 ディスクの信号を読みとるための本機に内蔵されているレンズ。	_
コピー禁止信号を検出したため、ダ ビングを中断しました。	コピー禁止処理がされたカセットをワンタッチダビングしようと しています。	72
コピーガードがかかっています 記録 できません	コピー禁止処理がされたディスクをマニュアルダビングしようと しています。	75

本機の設置中や使用中に異常を検出すると、本体表示窓 に下記のメッセージやサービス番号を表示します。



本体表示窓	調べるところ・原因・対策	ページ
NO READ	ディスクに汚れや傷が付いているため、録画や再生、編集できません。 DVD-RAM/PDレンズクリーナー(別売)(→88)での作業が終了したときにも、左 記のメッセージが表示されることがあります。[▲開/閉]を押してクリーナーを取 り出してください。	9
SLF CHECK	停電または、動作中に電源コードが抜けたため、復旧動作中です。表示が消えると 使えます。	
UNS PPORT	本機で再生や録画できないディスクが入っています。	9
HAR D ERR	電源を入れ直しても症状が変わらない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。	_
PROG FULL	すでに16件の予約がされています。不要な予約を消してください。	39,65
U11	ビデオヘッドが汚れています。クリーニングしてください。	59
U30	本体とリモコンのリモコンモードが違っています。 リモコンモードを合わせてください。	5 4
U59	本体の内部温度が上昇しています。安全のため動作停止中です。表示が消えるまで(約30分間)お待ちください。できるだけ風通しのよいところに設置し、後面の内部冷却用ファンの周りを空けてください。	5
U99	本体が正常に動作しません。本体の[電源心/I]を押し、電源を切/入してください。	_
H またはF	異常と思われます。(H、F以降の数字は、本機の状態によって変わります) 「故障かな?」の項目に従って点検してください。それでもサービス番号が消えな いときは、以下の操作をしてください。	
	1. 電源プラグをコンセントから抜き、数秒後再び差し込む。 2. [DVD/VHS電源]を押し、電源を入れる。(直ることがあります)	
	上記の操作をしてもサービス番号が消えない場合は、お買い上げの販売店または お近くの修理ご相談窓口へ修理を依頼してください。なお、修理のご依頼の際に は、「サービス番号、H01」などとお知らせください。	91

# 市外局番チャンネル設定一覧表

市外局番チャンネル設定(→22)を行うと、この表のように自動的に放送局が登録されます。 市外局番に変更があったときでも、この表の市外局番で設定してください。

						レポ	ジション) / (			手			_	示チ				СН	_			
都道府県	都市名	市外局番	PO (	1		ガイト	PO	2		# Z L	PO	3		ガイド	PO	4	-	ガイ	PO (	5		ガイド
			放送局名	СН	表示	CH	放送局名	СН	表示	CH	放送局名	СН	表示	CH	放送局名	СН	表示	ガイ CH	放送局名	СН	表示	CH
	札 幌	0 1 1	HBCテレビ	1	1	1					NHK総合	3	3	80	TV北海道	¦17	17	17	STVテレビ	5	5	5
	旭 川	0 1 6 6		į		į	NHK教育	2		90			į	ļ	TV北海道	33	33	17		į	į	
北海道	北見	0 1 5 7					NHK教育	2	2	90												
	帯広	0 1 5 5	HTBテレビ	34	34	35									NHK総合			80		1		
	釧路/室蘭	0154/0143	ナハイトが大	0.4	0.4	4 7	NHK教育 UHBテレビ		2			2.5	2.5				i	17		i	į	1
		0 1 3 8		-	1	-	UHBTVE	27	27	21		_	-	80	NHK総古	4	4	80	NHK教育	-	-	90
青 森	八戸	0 1 7	青森放送	1	1	11					NHK総合	3	3	80	青森朝日	2 1	2 1	3 4		5	5	90
	秋 田	0 1 8				i	NHK教育	1 2	2	٥٥			i	i	月林别口	i S	3 1	34		21	2 1	31
秋 田	大館	0 1 8 6	青森放送	1	1	1	INTIN'3X FI	2	_	0					NHK総合	1 4	1	8.0				31
岩 手	盛岡	0 1 9	東北放送				めんこい	33	33	33	テレビ岩手	3.5	3.5	3.5					1			20
宮城	仙台	0 2 2	東北放送		1	1					NHK総合			80			i i		NHK教育			90
	山形	0 2 3	PICIDIAN.										-		NHK教育	4	4	90	さくらんぼ	:		30
山形	鶴岡	0235	山形放送	1	1	10				İ	NHK総合	3	3	80			ĺ			1	1	30
	福島	0 2 4	東北放送	1	1	1	NHK教育	2	2	90			i	i	テレビュー福島	31	3 1	3 1	1	į.	ŀ	
福島	会津若松	0 2 4 2	NHK総合	1	1	80					NHK教育	3	3	90	テレビュー福島	47	47	3 1				
	いわき	0 2 4 6		İ		İ	テレビュー福島	32	32	31			İ	İ	NHK総合	4	4	80		İ	}	
茨 城	水 戸	0 2 9	NHK総合	4 4	1	8 0	MXテレビ	14	14	14	NHK教育	46	3	90	日本テレビ	42	4	4	放送大学	16	1 6	16
栃 木	宇都宮	0 2 8	NHK総合	1	1	1	MXテレビ			1			1	1			1	1	とちぎテレビ	1	1	1
群馬	前 橋	0 2 7		1			MXテレビ										1	1	群馬テレビ	1	i .	
埼 玉	さいたま	0 4 8	NHK総合	1		1	MXテレビ					3			日本テレビ		4				1	16
千 葉	千 葉	0 4 3	NHK総合		:		MXテレビ								日本テレビ	i	i		放送大学	1	1	16
東京	東京	0 3	NHK総合		_		MXテレビ										4		放送大学	_		16
神奈川	横浜	0 4 5	NHK総合	•	+	<del>-</del>	MXテレビ	14	14	14			_	1	日本テレビ		_	_		•	•	16
山 梨 新 潟	甲 府 新 潟	0 5 5	NHK総合	1	1	80					NHK教育 新潟テレビ21				日本テレビ						5	5
新湯	長 野	0 2 5 0 2 6		į		İ	NHK総合	2	2	0 0		2						20		; <b>5</b>	5	5
長 野	飯 田	0 2 6 5	長野朝日	111	44	20		-	-	00	NHK教育	2	1 2	0.0	NHK総合			80				
富山	富山	0 7 6 4	北日本放送	i	1	i	MROテレビ	6	6	6					石川テレビ				l .	1		
石 川	金沢	0 7 6	北日本放送		1		WINO, DE											80		i		
福井	福井	0776	和日本版色	ļ '	Ι.	'					NHK教育		1	90	I TITTE I	7	-					
	静岡	0 5 4					NHK教育	2	2	90		Ť	Ť	-	静岡第一	31	3 1	3 1				
静岡	浜 松	0 5 3	東海テレビ	1	1	1		30					į	:	NHK総合		1	1	CBCテレビ	5	5	5
岐 阜	岐 阜	0 5 8	東海テレビ	1	1	1						39	3	80					CBCテレビ	5	5	5
愛 知	名 古 屋	0 5 2	東海テレビ	1	1	1					NHK総合	3	3	80			1	1	CBCテレビ	5	5	5
三 重	津	0 5 9	東海テレビ	1	1	1	テレビ愛知	25	25	25	NHK総合	31	3	80	毎日放送	4	4	4	CBCテレビ	5	5	5
滋賀	大 津	0 7 7		l		į.		28					ļ		毎日放送		4			į.		
京 都	京 都	0 7 5				1					テレビ大阪					4	4	4		1		
大 阪	大 阪	0 6		į .	į	į	NHK総合				テレビ大阪							4		į.	į	i L
兵 庫	神戸・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	0 7 8		ļ		ļ	NHK総合			1			1	1					テレビ大阪			
奈良	奈良	0742			-	1	NHK総合				テレビ大阪	19	19						NHK総合			
和歌山	和歌山	0 7 3	· · ·	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	NHK総合	32	2	80						_	_	_	テレビ和歌山	¦30	30	30
鳥取	鳥 取	0857	日本海テレビ		1	1					NHK総合	3	3	80	NHK教育	4	4	90				
島根	松 江 浜 田	0852	日本海テレビ	130	30	1	NHK総合	1	2	0 0	ロ末海ニレジ	E 4	E A	4					山原今七h:+	F	F	10
⊞ di	田 田	0 8 6	OHKテレビ	2 5	3 F	2 5	アレビせとうち				日本海テレビ			90					山陰放送 NHK総合	1 -	1 -	80
岡山	広島	0 8 2	テレビ新広島	İ	İ	i		2 3	23	23	NHK総合		i	i .	中国放送	1	1	4	NIII WE I	]	J	00
広 島	福山	0 8 2	テレビ新広島											90		+	1	7	NHK総合	5	5	80
ш п	Щ П	0 8 3		1	1	1	KBCテレビ	2	2	1			1	1		2.8	2.8	2.8	大分放送	1	1	5
香川	 高 松	0 8 7	テレビせとうち						-	Ė			_	_	毎日放送	_	_	_		_	_	80
徳島	徳島	0 8 8			1	1	テレビ大阪	19	19	19					毎日放送		1	1	テレビ和歌山	i ·	i	1
	松 山	0 8 9					NHK教育					12	12	12	広島ホーム							
愛媛	新居浜	0897					NHK総合				広島テレビ								テレビ新広島			
高 知	高 知	0888												-	NHK総合	_	-	-				
福岡	福 岡	0 9 2	KBCテレビ	1	1	1	サガテレビ			!					RKB毎日							19
	北 九 州	0 9 3					KBCテレビ													1	1	19
佐 賀	佐 賀	0 9 5 2		:			NHK教育	: :		:			:	:		:						19
長 崎	長崎	0 9 5					KBCテレビ												長崎放送		5	
熊本	熊本	0 9 6	KBCテレビ	:		:	NHK教育	2	2	90			:	:	KKTテレビ						5	
大 分	大 分	0 9 7	KBCテレビ												RKB毎日	4	4	4	大分放送	5	5	5
宮崎	宮崎	0 9 8 5	南日本放送	1	1	1	N1111/±4-≠-			0.5	テレビ宮崎	35	35	35	NIL IIZMA	١,	١.	0.5				i
	延岡	0 9 8 2	本口 ナナンツ				NHK教育		2			0	_	0.0			1	80	1	-	-	
鹿児島	鹿児島	0 9 9		:		1	テレビ熊本	: :		:		3	3		テレビ宮崎					5	5	90
	阿 久 根	0996	成光局流元	$\Box 7$	!17	130	テレビ熊本	1341	34	34			1	1	鹿児島放送	123	123	132		!	!	!

## (VHF/UHF)

一覧表の①~① の放送局は、リモコンの[1]~[12]を押すだけで選ぶことができます。

マニュアルチャンネル設定を行う方は、各放送局のガイドチャンネルを「ガイドCH」の項目のとおり合わせてください。

(例: NHK総合テレビ 80、NHK教育テレビ 90)

PO	6			ャンネルポシ PO (	7			PO	8			PO (	tシ (E)	-	レ)・	РО	10	<b>)</b>	ァンネル) PO	1	D		PO (	12	,
放送局名	СН	表示	ガイド CH	放送局名	СН	表示	ガイド	放送局名	СН	表示	ガイド CH	放送局名	СН	表示	ガイド	放送局名	СН	表示に	放送局名	CI	H 表示	ガイド CH	放送局名	CH∤₹	表示 CH
								UHBテレビ	27	27	27				i	HTBテレビ	35	35¦3	5			i			12 90
				STVテレビ STVテレビ				UHBテレビ UHBテレビ					9						5 HBCテレヒ 5 HBCテレヒ					i	
HBCテレビ	6	6	1	SIVFUL	/	/	5	UHBテレビ				INFINE	9	9	00	STVテレビ	:	- :		5	3,53		NHK教育	12	1290
	-			STVテレビ	7	7	5	UHBテレビ				NHK総合	9	9	80	HTBテレビ	39	39 3	5 HBCテレヒ	1	1 1 1	1			
HBCテレビ	6	6	1					UHBテレビ	2.7	2.7	2.7						_	109	0 4 HTBテレヒ	2 2	5 2 5	2.5	STVテレビ まホニレビ	_	
				NHK教育	7	7	90		21	21	21	NHK総合	9	9	80		34	3413	青森放送	- 1	_		青森テレビ	- 1	
												NHK総合	9		80				秋田放送				秋田テレビ	37	37 37
秋田放送 IBCテレビ	6		11	ミヤギテレビ	2.4	2.4	0.4			8			İ			東日本放送	0.0	200			İ		秋田テレビ 仙台放送		7 37 12 12
IBCFVC	В	В	0	東日本放送				NNN教育	٥	0	90	ミヤギテレビ	34	34	34		32	3213	2					- 1	12 12
	1	1	36					NHK総合		8						山形放送	10	10 1	0				山形テレビ	38	38 38
NHK教育 福島中央			90	東日本放送	2.2	2.2		テレビュー山形							i     0 0	福島放送	2 5	25 2	 5 福島テレビ		1 4 4		山形テレビ		39 38  12 12
福島テレビ												ミヤギテレビ	1					413		ľ	"	'		- 1	12 12
福島中央	34	34	33					福島テレビ	8	8	11					NHK教育	10	10 9	0				福島放送	36	36 35
TBSテレビ TBSテレビ		6	:					フジテレビ フジテレビ	38 21			千葉テレビ	39	46	46		!	10 1 10 1			-				12 12 12 12
TBSテレビ		1	1	放送大学	40	16	16	フジテレビ				テレビ埼玉	38	38	38	テレビ朝日	1		1				テレビ東京	1	1 1
TBSテレビ	6			テレビ埼玉	38	38	38	フジテレビ	8	8	8	千葉テレビ	46	46	46	テレビ朝日	10	10 1	0 群馬テレビ					- 1	12 12
TBSテレビ TBSテレビ				TVKテレビ TVKテレビ						8									0 テレビ埼玉 0 テレビ埼玉					- 1	- 1
TBSテレビ				TVKテレビ					8	8		丁呆テレビ	40	40	40	テレビ朝日	1			3	0 3 0	30	テレビ東京	- 1	12 12
				TBSテレビ				フジテレビ	8	8	8						1	101					テレビ東京	12	12 12
テレビ信州	20	20	20					NHK総合	8	8	80	NHK教育	9	0	0.0			35 3	5 8 信越放送	1	1 1 1	1	NHK教育	12 1	12 90
信越放送		6						テレビ信州	42	42	30		9	9	90			40¦3		1	Ϊ'	' '			
チューリップ	32	32	32										İ					10 9					富山テレビ		
MROテレビ MROテレビ				北陸朝日	25	25	¦25	NHK教育	8	8	90	NHK総合	0	۵	80	テレビ金沢	33 	33 3	3 福井放送	1	1 1 1		石川テレビ 福井テレビ		
			33									NHK総合	_	_	80								テレビ静岡		
				テレビ愛知						8							28	28 3	3				テレビ静岡	34	34 35
テレビ愛知 岐阜テレビ				岐阜テレビ									9		90				メ~テレ				中京テレビ テレビ愛知		
W 年 アレビ ABCテレビ				三重テレビ					8			NHK教育					10	10 1	0メ~テレ				中京テレビ		
ABCテレビ				京都テレビ									1			読売テレビ								- 1	16 90
ABCテレビ ABCテレビ	6			京都テレビ 京都テレビ					8				1			読売テレビ								i	12 90
ABCテレビ				水品プレビ				関西テレビ				,,,,,,				読売テレビ									12 90
ABCテレビ				京都テレビ	34	34	34					サンテレビ	36	36	36					5	5 5 5	55			1290
ABCテレビ	44	6	6					関西テレビ	46	8	8					読売テレビ 山陰放送		10 1 22 1		+	+	<u> </u>			2434
NHK総合	6	6	80		 	 	!	山陰中央	34	34	34				!			10 1						- 1	1290
				*=+*=+**	0.5	0.5			58	58	34		9						.1.78+b>¥						
				瀬戸内海放送 NHK教育		7						西日本放送 広島ホーム	1		1		!		山陽放送	1	1 1 1	11	広島テレビ	12	12 12
				中国放送		7						広島ホーム							広島テレビ	1	1 1 1	12			
ABCテレビ	6	6	6	テレビ山口 瀬戸内海放送	_	_	_				_	NHK総合	_		_	テレビ西日本 読売テレビ	_	_				-	FBSテレビ		_
ABCテレビ	6			糊厂内海放送 サンテレビ						8		西日本放送	9	9	9	読売テレビ				2	9128	111	OHKテレビ NHK教育	- 1	12 90
NHK総合	6	6	80	愛媛朝日	25	25	25	あいテレビ								南海放送	10	10 1	0 山陽放送	- 1	- 1		愛媛放送	37	37 37
南海放送	6			瀬戸内海放送	33	33	33					西日本放送	9	9	9				5 山陽放送		- !			36	36 37
NHK教育 NHK教育	6	_	90					高知放送	ð	8	8	テレビ西日本	9	9	9		38	3813	8 高知さんさん RKKテレヒ				FBSテレビ	373	37 37
NHK総合	6	6	80					RKB毎日		8						テレビ西日本			RKKテレヒ	1	1 1 1	11	NHK教育	12	1290
																			RKKテレヒ						
テレビ熊本 テレビ熊本				長崎国際テレビ長崎				テレビ西日本 サガテレビ											1 テレビ長崎 9 RKKテレヒ						4 4
				テレビ大分	36	36	36	FBSテレビ	37	37	37	大分朝日	24	24	24	TVQ九州	19	19 1	9 テレビ西日本	-:-	- :		NHK教育	12	1290
<b>宁岐</b> 55.3	6	6	10	鹿児島放送	32	32	32 	NHK総合 テレビ宮崎				鹿児島テレビ	38	38	¦38 !	宮崎放送	10	10 1	0				NHK教育	12	12 90
宮崎放送 宮崎放送	ı	ı		鹿児島放送	32	32	32						38	38	38	熊本朝日	16	16 1	 6 鹿児島読売	3	0 3 0	30			
				KKTテレビ				NHK総合	8	8	80	熊本朝日				南日本放送	10	10	RKKテレヒ	- ;	- 1		NHK教育	_	1290
					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	沖縄テレビ	8	8	8		<u> </u>	 	<u> </u>	琉球放送	10	10¦1	0[	-	1	<u> </u>	NHK教育	12¦′	12¦90

# 別売品のご紹介

本書で紹介させていただいている別売品の一例です。

印の付いているものは、サービスルート扱いなどでご用意しております。 品番は2004年3月現在のものです。

### 映像・音声コード(ステレオ ステレオ)

#### 品番

RP-CVP3G05(0.5 m) RP-CVP3G20(2.0 m) RP-CVP3G10(1.0 m) RP-CVP3G30(3.0 m)

### 映像・音声コード(ステレオ モノラル)

### 品 番

RP-CVP2G10(1.0 m) RP-CVP2G30(3.0 m) RP-CVP2G20(2.0 m)

### 音声コード(ステレオ ステレオ)

### 品番

RP-CAP3G05(0.5 m) RP-CAP3G20(2.0 m) RP-CAP3G10(1.0 m) RP-CAP3G30(3.0 m) RP-CAP3G15(1.5 m)

### S映像コード

### 品 番

RP-CVS0G10(1.0 m) RP-CVS0G30(3.0 m) RP-CVS0G20(2.0 m)

### D端子ピンケーブル

### 品番

RP-CVCDG15(1.5 m) RP-CVCDG30(3.0 m)

### D端子ケーブル

### 品 番

### 光デジタルケーブル(光角形プラグ 光角形プラグ)

### 品 番

RP-CA2005A(0.5 m) RP-CA2020A(2.0 m) RP-CA2010A(1.0 m) RP-CA2030A(3.0 m)

### カセットアダプター

### 品 番

VW-TCA7

### 75 同軸ケーブル

### 品 番

VJA1091(1.4 m)

### 75 アンテナプラグ(VHF/UHF入力端子専用)

### 品 番

VSQ1035

### アンテナプラグ

#### 品番

VUA7050

### ビデオヘッドクリーナー

#### 品番

VFK0923FM(乾式、使用回数180回) VFK0923FS(乾式、使用回数30回)

### クリーニングクロス

### 品番

VUA7091(5枚入り)

### DVD-RAM/PDレンズクリーナー

### 品 番

JZSLFK123LC1

### DVD-RAM/PDディスククリーナー

### 品 番

RFKZ0093

### DVD-RAM/PDディスククリーナー

### 品番

LF-K200DCJ1



電 源 AC 100 V ± 10 %、50/60 Hz ± 0.5 %

消費電力 動作時 : 約32 W

入力インピーダンス:

基準出力レベル:

出力レベル:

デジタル出力

アナログ出力(ピンジャック)

出力インピーダンス: 1 k 、負荷インピーダンス: 10 k

待機時 : 時刻表示点灯時・約4.0 W、時刻表示消灯時・約1.0 W

	DVD部			VHS部	
記録可能ディスク			録画方式	VHS規格	
	(4.7 GB/9.4 GB)		テープ速度	標準 :33.35 mm/秒	
DVD-RAM 8 cm		0)		3倍 : 11.12 mm/秒	
	(4.7 GB for General Ver.2 (1.4 GB for General Ver.2		使用カセット	VHSビデオカセット	
	(4.7 GB for General Ver.2	,			
	4X-SPEED DVD-R Revision		録画時間	最大9時間(T-180使用、	3倍の場合)
記録方式			早送り・巻き戻し時	<b>計</b> 間	
	)ビデオレコーディング規格準拠	<u>l</u>		約54秒(T-120使用の場	計合)
DVD-R : DVD	)ビデオ規格準拠		高速リターン時	: 約36秒(T-120使用の場	景合)
記録時間			映像方式		
最大8時間(4.7 GB	ディスク使用時)		入力(ピンジャック)	1.0 Vp-p	75
XP:約1時間	SP:約2時間		S映像入力	Y入力: 1.0 Vp-p	75
LP:約4時間	EP:約8(6)時間		山土(パンパン・ハー)	C入力: 0.286 Vp-p	75 75
再生可能ディスク			出力(ピンジャック)	1.0 Vp-p	75
	R、DVD-Audio、DVD-Video		音声方式		
音楽用CD(CD-DA)。	、ビデオCD(VCD)、CD-R/RV	V	入力(ピンジャック)	309 mVrms	22 k
映像方式			出力(ピンジャック)	入力インピーダンス 309 mVrms	22 K
記録圧縮方式	MPEG2(Hyb	orid VBR)	四/3(ピングドラグ)	出力インピーダンス	1 k
入力(ピンジャック)	1.0 Vp-p	75		負荷インピーダンス	10 k
S映像入力	Y入力: 1.0 Vp-p	75	トラック数		
	C入力: 0.286 Vp-p	75	3トラック(ハイファイ	イ:2トラック、ノーマル:	1トラック)
出力(ピンジャック) S映像出力	1.0 Vp-p Y出力: 1.0 Vp-p	75 75			
S映像山刀 (DVD専用)	で出力: 0.286 Vp-p	75 75			
(2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (2 (		7.0			
(DVD専用)	Y出力:1.0 Vp-p	75	D	VD/VHS共通部	
	Рв/Св出力:0.7 Vp-p	75	本体外形寸法		
	Pr/Cr出力: 0.7 Vp-p	75		130 mm×高さ89 mm×9	<b>奥行352 mm</b>
音声方式			本体質量	約5.8 kg	
記録圧縮方式	Dolby Digital (	(2ch記録)		สมอ.อ kg	
アナログ入力(ピンシ	ブヤック)		映像方式		
基準入力レベル:		9 mVrms	テレビジョン方式	NTSC方式、525本、60	<b>)フィールド</b>
入力レベル:	FS 2 Vrms(1 kH	lz、0 dB)	アンテナ受信入力	VHF:1~12チャンネル	75

22 k

309 mVrms

光コネクター

FS 2 Vrms(1 kHz, 0 dB)

(PCM、ドルビーデジタル、DTS対応)

アンテナ受信入力VHF: 1~12チャンネル75UHF: 13~62チャンネル75CATV: C13~C63チャンネル75許容動作温度5~40許容動作湿度35~80%(結露なきこと)時計部クォーツ制御、24時間、デジタル表示

# 保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

### 転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ! 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相 談センター」へ!

### 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

### 補修用性能部品の保有期間

当社は、このDVDビデオレコーダーの補修用性 能部品を、製造打ち切り後8年保有しています。 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

### 修理を依頼されるとき

「故障かな?」(→78~80)に従ってご確認のあと、直らないときは、本体表示窓に「サービス番号」(→85)が表示されているときはその番号を控えておき、電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただき ます。

### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

### 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交

換・調整・修理完了時の点検などの作 業にかかる費用です。

[部品代] は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容									
品	名	DVDビデオレコーダー							
品	番	DMR-E75V							
お買い	上げ日	年	月	日					
故障の	)状況	できる	るだけ具体	本的に					

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

パナは 365E

電話 タイヤル 20-0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

### Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉 **Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## よくお読みください)

#### 

### ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

#### 北海 道 地 区 沂 地 区 札幌 札幌市厚別区厚別南 滋賀 守山市勝部6丁目2-1 大和郡山市筒井町 帯広 帯広市西19条南1丁目 奈良 2丁目17-7 7-11 **25** (077)582-5021 800番地 **25** (011)894-1251 **25** (0743)59-2770 **25** (0155)33-8477 京都 京都市伏見区竹田中川原町 旭川 旭川市2条通21丁目 函館 函館市西桔梗589番地241 和歌山 和歌山市中島499-1 71-4 (函館流通卸センター内) 左1号 **25** (075)672-9636 **25** (073)475-2984 **25** (0166)31-6151 **25** (0138)48-6631 兵庫 神戸市中央区琴/緒町 大阪 大阪市北区本庄西1丁目 1-7 3丁目2-6 **25** (06)6359-6225 **25** (078)272-6645 地 区 青森 青森市第二問屋町 宮城 仙台市宮城野区扇町 申 =13 地 区 3-7-10 7-4-18 **鳥取** 鳥取市安長295-1 岡山 岡山県都窪郡早島町 **2** (022)387-1117 **25** (017)739-9712 **25** (0857)26-9695 矢尾807 秋田 秋田市御所野湯本2丁目 山形 山形市流通センター **25** (086)292-1162 米子 米子市米原4丁目2-33 1-2 3丁目12-2 広島 広島市西区南観音8丁目 **25** (023)641-8100 **25** (018)826-1600 **25** (0859)34-2129 13-20 **岩手** 盛岡市羽場13地割30-3 福島 福島県安達郡本宮町 松江 松江市平成町182番地14 **25** (082)295-5011 字南/内65 **25** (019)639-5120 **23** (0852)23-1128 山口 山口市鋳銭司 **23** (0243)34-1301 出雲 出雲市渡橋町416 字鋳銭司団地北447-23 **25** (0853)21-3133 **25** (083)986-4050 浜田 浜田市下府町327-93 巻 地区 **25** (0855)22-6629 **栃木** 宇都宮市御幸町194-20 東京 東京都世田谷区宮坂 **25** (028)689-2555 2T月26-17 **2** (03)5477-9780 兀 **E** 地 区 群馬 高崎市大沢町229-1 山梨 甲府市宝1丁目4-13 **25** (027)352-1109 **香川** 高松市勅使町152-2 高知 南国市岡豊町中島331-1 **2** (055)222-5171 **25** (087)868-9477 **25** (088)866-3142 茨城 つくば市花畑2丁目8-1 横浜市港南区日野5丁目 神奈川 徳島 徳島県板野郡北島町 **25** (029)864-8756 愛媛 松山市土居田町750-2 3-16 鯛浜字かや108 **25** (089)971-2144 **埼玉** 桶川市赤堀2丁目4-2 **25** (045)847-9720 **25** (088)698-1125 **25** (048)728-8960 新潟 新潟市東明1丁目8-14 千葉 千葉市中央区星久喜町172 **25** (025)286-0171 地 区 九 **25** (043)208-6034 熊本 熊本市健軍本町12-3 福岡 春日市春日公園3丁目48 **3** (092)593-9036 **25** (096)367-6067 地 申 区 佐賀 佐賀市鍋島町大字 **天草** 本渡市港町18-11 八戸字上深町3044 石川 石川県石川郡野々市町 名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町 **25** (0969)22-3125 **25** (0952)26-9151 稲荷3丁月80 8-10 鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目 **25** (076)294-2683 **25** (052)819-0225 **長崎** 長崎市東町1949-1 5-33 富山 富山市寺島1298 岡崎 岡崎市岡町南久保28 **25** (095)830-1658 **25** (099)250-5657 **25** (076)432-8705 **25** (0564)55-5719 大分市萩原4丁目8-35 大島 名瀬市長浜町10-1 福井 福井市開発4丁目112 岐阜 岐阜県本巣郡北方町 **25** (097)556-3815 **25** (0997)53-5101 高屋太子2丁目30 **25** (0776)54-5606 **宮崎** 宮崎市本郷北方字草葉 **25** (058)323-6010 長野 松本市大字笹賀7600-7 2099-2 高山 高山市花岡町3丁目82 **25** (0985)63-1213 **25** (0263)86-9209

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

静岡 静岡市西島765

**25** (054)287-9000

**25** (0577)33-0613

**25** (059)255-1380

三重 久居市森町字北谷1920-3

0104

纙

地

区

**25** (098)877-1207

沖

**沖縄** 浦添市城間4丁目23-11

# さくいん

DVDの操作		共通操作・その他
アングル50	プログラムナビ40~42	音声49,70
追っかけ再生35	文字入力48	ガイドチャンネル25
カートリッジのプロテクト33	リージョン番号8	外部入力録画76
画質選択50	リピート50	共用出力設定26,51
機能選択24	CPRM11,81	サービス番号85
30秒スキップ30	D1/D2映像出力18	再生28,56
視聴制限52	DTS9,53	残量49,70
	EP時の記録時間52	
情報表示49	FR(フレキシブルレコーディングモード)33	時刻合わせ55
初期設定51		自動時刻合わせ機能55
スキップ29	VHSの操作	自動CM早送り再生50,58
タイムワープ30,35		終了時刻予約録画34,61
チャプター30,40	頭出し68	地上デジタル・BS・CS番組の録画10,77
	高速リターン57	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	5倍モード61	
ディスクプロテクト46	テープリフレッシュ69	フリーセット予約37,63
	トラッキング調整59	
	標準3倍(ぴったり録画)64	•
	プログラムナビ66	
	モード設定71	
,	予約延長65	•
	レンタルモード58	•
ファイナライズ46	CMカット予約62	ワンタッチダビング72,74
	СMカット録画61	
プレイリスト43~45	SQPB56	Gコード予約36,62

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This unit can not be used in foreign country as designed for Japan only.

## 愛情点検

### 長年ご使用のDVDビデオレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか 再生しても映像や音声が出ない 煙が出たり、異常なにおいや音がする 水や異物が入った 時刻表示などに異常がある テープやディスクをいためた その他の異常や故障がある このような症状のときは 故障や事故防止のため、 電源を切り、コンセント から電源プラグを抜いて、 必ず販売店に点検をご相 談ください。

便利メモ	お買い上げ日			年	月	日	品番		DMR-E75V	
おぼえのため								お客様	ご相談窓口	
記入されると 便利です	販売店名	<b>2</b> 3(	)	-			<b>2</b> 3(	)	-	

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

### 松下電器産業株式会社

### ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

VQT0H75 F0304Tj1044 ( 20000 ® )



© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.